

用之人生有病。醫有藥。斯言也。非謂人本無病也。正謂亦
也。非謂遂可妄藥也。正謂藥必以時也。自養生失而夭亡。

迫遠而方書弗鮮。不至費藥并費人者。易曰。無妄之疾。

獲其妄之疾。又可輕試也。耶。古今醫書亡慮千百家。世

或功不勝罪。素難而下。首推東漢南陽仲景氏。傷寒經世共祖。述

之是也。然流俗沿誤。謂得西晉太醫令王叔和序例。輔翼而行。未

有辨其毫釐。千謬與夫鍼膏盲癰疾攻墨守者。吾友顧真姚君

初隱于儒。遂游吳郡。紹鹿李公之門。契南陽張氏本經之

年更定章句。著傷寒經解七卷。昧予問。予辭不獲。乃

取其書再三翻讀而知君之立解所以干城仲景洗濯叔和功莫
大焉一則謂傷寒者外感六淫之邪傷太陽寒水經而作非謂獨
傷風寒一則謂三陽三陰六經所感之外邪流行有遲速因所感
不同耳大約各以其類連及是傳經非傳受二解既立足以驅群
惑砥中流于是分經治具立方目風寒溫熱溫併病合病以及
誤治諸症症皆彰明較著不少糊塗也精矣微矣現心矣至末
卷又因叔和以熱病論作序例王太僕誤以序例作熱病論註附
辨之原書錯簡誤字不少莫不折衷改正豈惟令人登霧見天直
欲南看北斗卓然傾真非擅述者之明曷表作者之聖若此前岁

仲春予曾孫生十齡忽得奇症似驚似痰諸匠束手此子口不言
足不運身軟不能扶坐兩手動搖不暫止者已月餘邀君診之屏
去諸匠案謂當清熱養血平肝去濕即邪去元還約調理百日全
愈果然間與談誦經史其博奧出人意意外爰叩其帳秘而得此編
嗟乎若願真者誠体用合一知明而處當者哉昔秦緩未其長子
得父術与父齊名群子忌之各為新奇而托之于父以求勝其兄
衆未有以決也他日東鄰之父得緩枕中書出以證焉然後長子
之術失行名徧天下真偽之難辨而不可無證也明矣由斯以推
南陽秦緩也叔和諸家南陽之群子也願真則南陽之長子也余

無似喜讀未見書復辱俞展其茂之說附于卷端或得竊比鄰
父未可知也夫序是以正之時康熙申申長至前六日年家小弟
張夏拜手題

傷寒經者東漢南陽仲景氏張機所著外感六淫方論也其辨症也確其析理也精靈素之後僅見此書故學者群尊之為經傳至西晉常璩斷絕太醫令王叔和更次緝之始有序例辨脉平脉等篇球自束髮從吳門伯庭李夫子游即嘗受讀不得其旨因取古今註疏沉潜玩索十有餘年至癸酉秋讀越人五十八難經文始悟南陽傷寒論遵越人風寒濕熱溫五種而論六淫之邪感太陽寒水經而病因名傷寒而非獨風寒淪乃名傷寒也故南陽原序云撰用素問九卷八十一難自叔和因冬傷于寒字之誤妄立冬寒伏藏春受溫夏受暑之說又不深究素問熱病淪耑論春溫

夏暑之熱病不統論風寒濕熱溫五種不可以熱病論作序例以
序五種原文乃以六淫外邪總歸于寒將風濕曰以類相從將燥
火暑曰伏寒所變將濕淫暘陰陽毒盡作寒症分據割裂舛錯支
離大夫南陽本旨自晉至今雖南陽原文具存而學者見病不知
其原舉一而廢其百尚何以切脈觀症望表窮理以救斯民之夭
札哉歷代註疏不下數百然皆宗叔和與南陽究風馬牛不相及
也是猶覩人未識其面而曰吾已得其性情愛惡欲也豈足訓哉
球自十四習醫歷今已三十餘載誦讀有年故罔顧僭踰甲戌春
日取坊本傷寒論更定篇章緝為傷寒七卷刪其有悖南陽者還

叔和同序例駁正一卷博採先哲近理之註箋釋之名曰傷寒經
解自甲戌至今又二十餘年凡易其稿方敢錄正其漏傷寒也風
寒溫暑燔火傷太陽寒水經而為風寒溫熱溫五種之傷寒者
經也非病也謂六淫先傷太陽寒水經也六經傳受太陽為本諸
經為標太陽行身之表邪外入必先太陽而後以類及他經故
總名之曰傷寒也嗟夫余豈好為異同哉夫會通衆說而確知此
說之不誣又加澄之以素難之文方敢折衷叅定改為定本以見

〇〇〇余于南陽非苟為附和于叔和非好為立異為耳

傷寒經解凡例

一本經成于東漢歷今年數久遠且經叔和更次故字畫差訛章句錯簡不一而足皆遵先哲鑒正

一辨脉法平脉法可汗吐下不可汗吐下及序例諸條皆係叔和偽語另駁正于後

一內經天元紀七篇滿六淫之邪本為傷寒而作但卷帙浩繁不能盡注茲特注難經五十八難一篇素問熱病論一篇于

卷首以澄南陽傷寒原文暨叔和之謬

一傷寒傳經惟火性急速一日一經其風寒濕則不拘定日期

亦○不○定○傳○陽○明○大○約○以○類○相○傳○故○風○症○多○傳○以○陽○厥○陰○溫○症○
多○傳○三○陰○世○俗○所○誦○傳○本○巡○經○越○經○表○裏○誤○下○得○度○入○陰○八○
陽○之○說○緊○皆○刪○心○

一傷寒傳足不傳手者本之天元机上下相名之義內經云寒
暑燥濕風火天之陰陽也三陰三陽上奉之又曰應天之氣
動而不息蓋三陰三陽者足六經也足經屬地六氣屬天地
受天邪而成外感動而不息故大經傳受也

一傷寒歸府症惟陽明經風熱之症有之蓋火炎土燥而為萬
物所歸也世俗不辨陰陽以濕症為太陽症此成氏之謬也

遵原本翟心

一桃仁承氣陶氏增入桂枝諸方增入分兩一遵原本翟心

一傷寒壞病陽明太陰少陰不成者以脾胃腎為先後天也

一風熱結胸太陽經成于下早在太陽厥陰皆因濕痰不由下

而成不可一例施治

一風寒溫熱有陽盛陰盛之分治法迥別誤下受病陽盛成結

胸陰盛成痞不可渾同施治

一方中分兩漢之升今之一盞一銖今一分三厘八毫一兩今

三錢三分一字三分五厘一錢也以錢大一匙桃藥也

一傷寒注疏不下百部成無已外即如近日方中行喻嘉言程
郊倩張路玉周禹載等雖皆言叔和差謬然陽駁陰奉總因
寒字不明是言經耳余萬不得已故緝是編

一聖經深邃蟲測滅難如有後之君子因是更加駁正一字之
師球亦受教不淺也

五十八難曰傷寒有幾其脉有文否然傷寒有五有中風有傷寒
有溫溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脉陽浮而滑陰濡
而弱溫溫之脉陽濡而弱陰小而急傷寒之脉陰陽俱盛而緊瀋
熱病之脉陰陽俱浮之而滑沉之散溫溫病之脉行在諸經不
知何經之動也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而
死者有汗出而死下之而愈者何也然陽盛陰虛汗出而死下之
而愈陽虛陰盛汗出而愈下之即死寒熱之病候之如何也然皮
寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻槁不得汗肌寒熱者皮膚痛唇干
稿無汗骨發寒熱者病無所安汗注不休齒本槁痛

太陽寒水經為人身之外藩。天有風寒暑濕燥火之六氣。外感而病。總名傷寒。者。寒水經也。謂傷太陽之外感也。病有陰陽之分。燥濕寒熱之殊。故脉六各受異。蓋天氣有風寒暑濕燥火。故發病有風寒濕熱溫五種之不同。感風而病。名傷寒。此寒字是言氣寒。冷之寒也。感濕而病。名溫。溫。同瘟。以濕症傳染。有似瘟疫也。感燥火暑病。名熱。病。但分先夏至日。病名春溫。後夏至日。病名夏暑。感天地不正之氣。邪病名溫。病即瘟疫也。故其苦各不同。脉之陰陽。以寸尺分寸。揚尺陰也。中風為陽邪。故脉陽分浮。而滑。病風由。于血虛。故陰分脉濡。小而弱。溫溫之病。胃陽不鼓。故陽分脉濡。而。

弱溫邪凝結于下故陰分脉小而急傷寒邪凝結于內外故尺寸俱甚而緊澀乃陽滯緊乃寒象也病名原由燥火暑燥則故脉陰陽俱浮而沉分散澀乃陰枯也火暑故脉迫疾浮分而滑溫病則邪在何經乃現何經之脉故因經施治不可拘一也治傷寒有汗下不同治差即死蓋藥多升屬陽下藥多降屬陰盛陽虛宜補陽瀉陰故汗之而愈下之而死陽盛陰虛宜瀉陽救陰故下之而愈汗之而死汗下猶言冷熱升降風病熱病陽盛陰虛症也溫病寒病陰盛陽虛症也溫病則現邪在陽經陰經辨其陽盛陰盛而施治五種寒熱有淺深故有在皮在肉在骨之不同

邪在皮毛。皮毛屬肺。竅在鼻。皮不可近席。毛髮焦。鼻乾無汗。肺液傷也。邪在肌肉。肌肉屬脾。合唇舌。皮膚痛。唇舌乾。無汗。脾液枯也。邪在骨。屬腎。合齒本。腎主秘藏。腎虛不藏。汗出不休。齒枯痛。腎涸不靜。病人不能少安也。仲景原文遵此五種立論。但多

兼症耳。寔傷寒經之序例也。

黃帝問曰：今天熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日已上者，何也？對曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈連于風府，故為諸陽主氣也。人之傷于寒也，則為病熱，雖甚不死。其兩感于傷而病者，必不免于死。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛、腰脊強。二日，陽明受之，陽明主肉，其脈挾鼻，絡于目，故身熱、目疼、鼻乾、不得卧也。三日，少陽受之，少陽主膽，其脈循脇，絡于耳，故脇胸痛、而耳聾。四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡于嗌，故腹滿而嗌乾。五日，少陰受之，少陰脈貫腎，絡于肺，繫舌本，故口燥、舌乾而渴。六日，厥陰受之，厥陰脈循陰器而