

太乙仙制本草藥性大全

六

新刻太乙仙製本草藥性大全卷之二

本草精義

仙製藥性

金

屑



金下部

金屑生益

金屑君味甘氣平有毒一云性多寒無毒

主治名金加屑義在摩成或洗净金器水煎或

搗碎金箔湯服生金末鍊切忌安投若毒中

腹中鷄鵝肉可解除邪殺毒卻熱祛煩安魂

魄養心神堅骨骼和血脉禁癲狂疎止驚

悸風癇益五臟添精補髓治驚風定志

幼科藥作錠丸必資此為衣飭每飭不軟服

益寧三州多有出水沙中作屑謂之生
金又廣州治淮縣有金池彼中居人忽
有采鷄鵝常於屎中見熟金片遂多采
收足之日得一兩或半兩因而至富
矣陳藏器云生金有此屎常見人取

金掘地深丈餘至分子石下有金大者

之神仙

如指小木若麻豆色如桑黃交時極軟
即是真金麸金出水沙中氈上淘取或

我申浸中得之今饒信南芻登州所出

金处採得金亦多端或有若山石狀者

或有若米豆粒者若此顏未經火皆可

為生金百鍊者堪入藥生者殺人水飲

合膏飲之即不鍊畏水銀又說西北金

色淺東南金色深此又各土所宜尔畏

水銀錫慢犯色交餘七卦子相感休疑

古方紫雪用之蓋假自然氣也

○按衍義云金屑不曰金而更加質字

者是已經磨屑可用之義如千乘之義

同一經不無屑為末及蓋須烹鍊鍛屑

為薄方可研胥入藥如惠民局令紫雪

丹金蓋假其自然金氣耳然恐錫又東

金石

味甘無毒

出五臺山清涼寺石
中金屑作赤褐色

主治

主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人

健壯益陽有暴熱脫髮宜飛鍊服食

○補註常見人取金瓶頭至大銅至分子石得

色石脂

小木柴豆色如桑黃交時極軟即真金大
頭黑焦石下有金大者如指

小頭而者不見有青其故金出水沙氈上

海取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不

重鍊

金紫

味辛氣平無毒飣之可長生神仙延年
益寿久服易中寒成金色

○補註

神仙若金下於法燃者乘之似雞臭而
水以清金玉銀青石各三分自消矣

水以清金玉銀青石各三分自消矣

濕冷乾如餚可休糧久服

神仙亦曰金丹

南方金色深西南方金色淡亦土地所

宜也人藥故不如色深者然得鱗耳牛則体柔亦相感矣

金牙百



生蜀郡亦
雍州亦有

金牙石君味鹹又云味甘氣平無毒

掌藏論

硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金

錫金黑銻金朱砂金已上十五件惟抵有不

丹金水中金瓜子金青銅金草沙金等五件

是真金餘外並皆是假

主治一切冷風氣治小兒驚悸癇患筋骨掣急腰脚不遂神效祛鬼疰蠶毒傳屍瘧氣木

良緩腰而至妙補水臟以主強孫思邈治此症有大小金芽散

○補註金牙酒主頭眩目病虛勞溫冷緩不能行步近人用之多效故者其法

黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒但浸其片而飲之古方亦有燒淬去毒入藥

者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳口中有大小金牙散之類是也入藥

並燒淬去盡汁乃用

金星石

氣寒無毒

宿酒成湯服二合

日三服漸增之

○金牙酒主頭眩目病虛勞溫冷緩不能行步近人用之多效故者其法

云金牙細辛地榆子桑白皮乾地黃薄荷根防風附子茴子橘子橘子各四兩細活一斤十

二物金牙搗末別盛練製除滓并金牙共內大絹裹以清酒四十盞之密閉器口四

金

石



舊不著所
出州土生

井州濱州

主治治肺損咳嗽吐紅主下熱涎肺腫毒祛

痰涎如滌雪鮮衆毒似追風

銀屑

君味辛氣平有毒

外簇金色如盤片不入藥工人碾為器
或婦人首飭餘如經

銀



其銀在礦

中則與銅

相雜土人

採得之必

○補

王道

水三升

煎取一升飲

國用為試藥指頭人寒無毒主堅筋骨鎮心

明目風熱癆疾等病入首入丸散服之又能

朱砂於不多年五積有銀號孟金銀光乾甚

好其破銀功用相似稱是湖潤今時煉鍊家

每斤生銀只煎得二兩

家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之

為泥合消石及鹽研為末燒出水銀淘

去鹽石為粉極細用之乃佳不得口磨

取屑且銀所在皆有而以虢州者為

銀條也其用与熟銀大同世有術上能以

相似今医方合銷火化用之不可止服耳為

皆當以水銀研冷用也

行義曰銀屑金條中以解屑義銀本出於虢州

前鍊而成故名熟銀所以於後別立生

所出處亦與金同但皆是生石中鍊矣決亦

相似今医方合銷火化用之不可止服耳為

皆當以水銀研冷用也

以鉛丹前鍊方成故不得為生銀方
以鉛丹前鍊方成故不得為生銀方
家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之
為泥合消石及鹽研為末燒出水銀淘
去鹽石為粉極細用之乃佳不得口磨

取屑且銀所在皆有而以虢州者為

銀條也其用与熟銀大同世有術上能以

相似今医方合銷火化用之不可止服耳為

皆當以水銀研冷用也

行義曰銀屑金條中以解屑義銀本出於虢州

前鍊而成故名熟銀所以於後別立生

所出處亦與金同但皆是生石中鍊矣決亦

相似今医方合銷火化用之不可止服耳為

皆當以水銀研冷用也

行義曰銀屑金條中以解屑義銀本出於虢州

銀生

而山外多銅鐵為若高麗作帖者不非
銀鉛所出然色青不如號州者



銀之出

處亦與

金同但

皆生石

中年鍊顏法亦相似生宜州饒州樂平
諸坑生銀頭狀如破錫文理龐鏽有
然者真坑中所得乃在土石中滲漸成
條若絳紫狀土人謂之老翁鬚似此者
極難得此謂鑄銀難竟入剖銀在礦中

與同相雜必以鉛煎鍊方成宝也一說

鑄銀頭石肉氣未敷物故言有毒
加屑字又与金同必用鍊熟磨成或
取銀箔調碎為丸煎汁憑症輕重量

生銀

味辛氣寒無毒

主治

主驚悸慄慄恍惚衣卧不安治熱狂證語
邪氣鬼祟寒症能明目而鎮心善安神而定

志小兒衝思川毒煩悶並水磨服功勝紫雪

○補註治身有赤疵常以銀揩令熱不火斯

○小兒飭亞熱毒煩悶並水摩服忌

硃砂銀

氣冷無毒

主治

延年益色鎮心安神止驚悸而辟邪治中
惡與蠭毒治心熱前煩有效主疎離殊功

石併石亭脂惡白錫及一切血

黃銀

謂辟惡瑞物蘇註云作器乃無稽謬言

銀

一名銀

○按瑞物即黃銀載於圖經銀瓮丹瓶并人所為既堪作器明非瑞物可知

星石

精石百本不載

烏銀

辟惡煮之工人以為器物養生為器以煮藥兼於庭中高一丈夜承得體投別器飲之長年

土青松蒼石內外有銀色款序又二種深青色堅潤中有金色如麸片不名藥工人取來以灌鼻而入藥須燒用



玉屑

王屑亦是以玉為屑非

應別有

銀膏

主治王熱風片心虛弱癥癰癤恍惚狂走安神定志明目鎮心治人心風健忘能補牙齒缺落

合煉法

以白銀粉和銀箔及水銀合成

太乙丹

金銀銅鐵器几使在藥中用時即消於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥

一種物也仙經服散玉有搗丸米粒乃以苦酒蜜消令如泥亦有合為藥者凡服此不得用已成器物及家中玉璞

人肺也

也。但了达玉屑服之与水饼之俱令
人不死所以不及金者令人數發熱
似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輒

一服雄黃丹砂各一兩半散敷洗冰寒
水汎風而行則不發熱也



鄭康成
云上是

陽精之
純者食

寶藏論

銀十疋

銀丹陽

銀牛鈿

銀牛銅

銀硫黃

銀山澤銀

黃銀

銀鑑石

銀惟有至藥

外餘則假銀

城內石縫間有生銀

銀近小如豆

綵十人

老翁

是正生銀也

舟房鏡源云

銀生洛平盧氏縣陽邑石打破內

白生於鉛

鉛中形如筍子此有

變化之道亦曰自然牙亦曰生熟又曰自然

鉛河為利術

不甚食鉛內

銀生自毒可用鉛

砂子○太清瓶陳天與法

鑄皇丙方辛明之

神結精而為質性疾服之傷肝之抱朴子云

鉛但不食金玉可以地仙也

服之法麥根化

文亦可以朱草酒煎之亦可

以左膏鉛之然

三服輕大如彈丸者又

非清貧道士所能得也

銀星石

氣寒無毒

治下熱涎而解衆毒主肺拍治吐嗽血脾肺

瘧毒以濟消大風癲疾而祛走

玉屑

味甘氣平一云味鹹氣寒無毒

之以舞采氣出藍田及南陽徐善亭剖
之中曰南臺谷水中外国于闐跋勒諸
處善今藍田南陽日南不聞有玉禮
器之方鹽服御多是于闐國玉河在

于闐城外其源出昆仑西流一千三百
里至于闐界牛頭山乃疏為二河一曰

玉治

解渴咽喉除熱胃脘潤心肺明日滋毛髮

白玉河在城東三十里。曰綠玉河。在城西二十里。三曰烏玉河。在綠玉河西。

咸飴助音声而定喘息。治煩渴而利咽喉。

服勿已耐老輕身。

七里其源雖一而其至隨地而交故其

色不同每岁五六月大水暴漲則玉隨

流而至玉之多寡由水之大小七八月

水退方可取彼人謂之捞玉其國之法

官未採玉禁人輒至河濱者破其國中

器用服飭往往用玉今中國所有多有

彼美畫似載玉之色曰赤如鷄冠黃如

蒸粟白如截肪黑如純漆謂之玉符而

青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其言

清越而長所以為貴也今五色玉清白

者當有黑白者特有黃赤者絕無雜色之

六器亦不缺得其真今仪州出一種石

如黍粟色彼人謂之粟玉或云亦黃玉

主治治胃中熱大効療腹煩滿殊功唐書妃含王嚙津以解肺渴馬鳴生常服玉屑不亂精神久服益壽長年飛昇輕卒

王泉即玉液也味甘氣平無毒

主治療百病尤妙補五臟極良強骨柔筋安魂定魄長肌肉益氣耐寒暑不飢不老神仙輕身任世人臨死灌下五斤屍三年不至爛朽

○補註青霞子云曰肾一升地榆草一升稻米

謂取汁以水化為水名曰玉液以藥內服小美體所謂神仙玉漿也

王亥直者師之其命無及令人奉身輕

飛不但地仙而已然其道渾成服一指

卷之三

之類少潤澤不声不清越爲不及耳
然服玉食玉惟青純白色不取焉

百斛乃可知也玉可以烏米酒及地榆酒
為丸可燒為粉服一年已上入水中不濡

王

泉

一名王漿

膏

味甘氣平無毒

治

王延年神仙術家取蟾蜍膏軟玉如泥以
苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石間水

飲

之長生令人體潤以玉接朱草汁中化成
醴朱草瑞物已出金水卷中十洲仙記瀛洲

有

玉膏泉如酒飲之數杯醉令人長生洲
上多有仙家似吳兒雖仙境之事有可憑者

故以引爲証也

井水

味甘氣平無毒

人服即神仙也

一名玉丸出藍田在太安山南有出美
玉此當是玉之精華自者顏色明澈可
消之爲水故名玉泉今人無復能識者
鑿井角

玉白色者此物平常服之則應
神仙蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙
毫中者爲上其以法化爲玉漿者功
勞自然泉液也卽玉當以消作水者
爲佳

玉水



處山谷水
泉質有礦
潤於草木

○按先哲去玉之所以異於群石者以其堅而
有理火刃不可傷為別耳匪但質潤而音清
也苟弗精知則近似者甚多如磁石亦可以

雜也書曰燕石入筭十氏長號其以化天又

云凡石蘊玉但夜將石映燈看之內有紅光

明如初日者便知有玉十和則足以不鑑

也其色五般今惟青白者常有黑者時有黃

赤者絕無錐札之六器亦不能得其真光有

他乎服餌之人必湏辟石山林排棄嗜慾方

獲効驗倘或酒色勿戒反致發熱自投於死

蓋玉稟純陽之精而酒色助火甚速以火燄

火安得不然故本經註曰若未深解節度勿

何況於人乎夫人有髮峯如山之草木
故山有王而草木潤身有上而毛髮黑
異類云崑崙山有一石柱七上露盤七
上有玉水澗下土人得一令服之與天
地同年又太華山有玉水人得服之長
生玉既重水又靈長故能延年之望
同水為玉訓

輕服之

珊瑚

瑪瑙



國及西國王石間亦云馬珠用牙木不
熟者為上熟者非真也馬腦非石非玉
有是一類有紅白黑色三種亦有其紋
如纏絲者出西城有能彼土人以小者
碾為好玩物大者碾為器今古方入
藥絕可用此物西方甚重佛經多言之
王鳥口吐出者謬也

紅色似馬
腦亦美石
之類重宝
也生日不

瑪瑙

主治王惡瘧精和廢目赤眩爛
味辛氣寒無毒

珊瑚

味甘氣平無毒

主治中多細孔刺則汁出以金投之為金漿以
王投之為王髓得飲之者可致長生斷枝研
成粉霜點目拂去數醫吹鼻塞鼻鎮心止驚
仍治風癆消渴

補註

治七八歲小孩眼有翳腫木堅不可妄
刺刻之汁流如血以金投之為丸名金漿以
點之三日立愈○陳藏器云珊瑚生石下

王投之為玉
鱗文服長生

按衍義云珊瑚乃人間至貴之寶種類甚多
有一等細油色有細縱紋可參又一種如鉛
丹色無縱紋為下入藥用紅油色者嘗見一

生南海註
云又從波
斯國及師

子國未今

廣州亦有生海底作枝柯狀明潤如

紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者

更學汙採無時謹按海中經曰取珊瑚

先作缺網沉水底珊瑚貫中而生歲高

二尺有枝無葉因絞網以之合摧折

在網中故難得完好者不知今之取者

果耳否漢積翠池中有珊瑚高一丈二

尺一本三柯上有四百六十三條云是

南越王趙佗所獻夜有光影晉石崇家

有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大

出之失時不取則腐

青珊瑚味辛氣平無毒治水銀良

生治主皮膚浸淫死肌去身體癰瘍瘡疥除石

淋且破惡血起陰氣可化為丹醫火瘡癰傷

秘訣疣癩白朮妙方

主治主驚悸而治心熱去赤眼而摩養膜安心

明目每著奇功夜向太陰可取真水火精取

味辛氣寒無毒

乃王石類

是西國重寶也生蜀郡平澤麻

青琅玕者

生治主驚悸而治心熱去赤眼而摩養膜安心

明目每著奇功夜向太陰可取真水火精取

味辛氣寒無毒

恭注云琅玕乃有數種是琉璃之類次

齊室也琅玕五色具以青者入藥為勝

出雋州以西烏石山中多閩國也今

書有異圖載琅玕青色生海中海

人松海底以鐵網擗得之初出水紅色

夕而青黑皮柯似珊瑚而上有孔竅如

玉枕鑿之有金石之声剝用堪者汗服

殺傷亦良妙骨珊瑚相類其說不同

人能識尚書禹貢雍州厥貞琳琅玕

爾雅云西北之美者有鳧器燭之琅玕

玆玆焉孔安國郭璞皆以為石之似珠

者而山海經云崑崙山有琅玕若然其

美者明莹美珠之色耶其狀生植

耳

火向大陽取人用異名同

琉璃乃火成物主身熱目赤水浸令冷

尉火大効

氣大寒無毒

主治晉安神鎮寧之丸符解諸毒蟲蠱之妙藥

以玳瑁一片同草渠一倍人乳摩之又有効

方諸水味甘氣寒無毒

以玳瑁一片同草渠一倍人乳摩之又有効

主治主明目定志去小兒熱煩夜燥尤良止渴

大効

味甘鹹氣大寒無毒

主治入煎治癆銷心安神主兒夜癰瘤止反胃

止嘔吐蠍傷毒灸熨本竈

○補問
不甚及諸般離毒瘡等用一斤半草二斗半和空籠在旁先以

玻



即水精珠
又名方諸
似玉及光
莹者置水

中而不見珠此西國之宝也云是冰玉
或至歲冰化為之應玉石之類生玉
石中未必是冰也又云火琢珠者向日
取得火也亦曰陽燧珠

琉璃



博物誌云
琉璃本是
石以自然
灰理之可

為玻璃集皆天珠也天經所謂琉璃
者正如鬼谷珠二類乃火成之物也今

極効

主治頭疾狂妄利小便下氣治癰止渴安神
鎮心前當收金瘡生長肌肉止痛入藥治癆
除毒熱、肺寒止反胃吐逆、經云瀉可去脫鉛
丹固氣而通神明煉化還成九光丹者久服

片草口在酒瓶內然后溶鑄投酒瓶中却換
酒於空瓶內取出鉛依前鑄多投如此者九
度并甘草去之只留酒令病者飲醉後即愈
○烏鵲變明目牢齒牙黑鉛半升人嚼內落
成沙旋入桑條灰柳木燒令成沙右以鹽消
羅為末每日早晨如常揩齒牙後以溫水入
在盃子內取用其水洗眼治諸般眼疾
白者用之皆皮黑也○治金石藥毒用黑鉛
一斤以乾鍋中鎔成一升如此十數回候酒
至半斤去鉛煩服之差

歸母君即黃芩味辛氣微寒無毒

補註

療逆產真丹方圭全兒暖丁○客忤中
人絕不見用

車

渠

方諸水

今水亦如朝露陽燄向日方諸荷月皆能火也周礼明諸承水松月謂之

亦水海中得者珍藏不赤金玉西域記云重臺碧浪瀉以七寶鑄之此其一

生有西國
玉石類同
形如蚌蛤
外多紋理

即大蚌也

中向月取之得三

生諸海水

粉錫

味甘辛氣寒無毒

主治沿癰腫瘍爛瘻微癬篤瘻破積聚而殺三

蟲主伏刃而埋惡瘻毒每整難止久利成

瘻小兒辨氣服之有效極小使用尤良

補註

服之令消洋也并金銀砂以一兩搗碎分吞

魚成刷胡粉熟蒸熟令色變黑無便口磨

水胡八味灰白等分蜜和金乳上敷平

口禁者折齒淮之○傷寒時氣溫病頭痛

熱脉盛真冊全身令遍向火坐令汗出○渴

蜜人冊醋調塗之○吐逆冊四兩歸心好

阿藥入跳內煎分乾却用炭火三升煎其內

蛤紅冷切為末用粟米飯先桐仁大煎鹽湯

下七丸○風癩冊二兩白藜二兩為末用三

角磚相闊以七十紙鋪博上先以冊翁隔上

次以繫紗冊上然後用帛圍知符十斤柳木

柴燒透細研服水溫酒下○小兒瘧黃

川附子蜜水和服冷則以酒和服良○小兒

重舌用黃冊如豆大內管口以安舌下○百

草指黃冊青少細研內服二至三次日空心

水飲調服

鉛

生屬郡
山谷平
塗或銀

礦處皆

有之亦有鉛礦色青墨者尚有產或異
處亦有之多出銀坑之所性濡而滑色
黑而綿凡前人制礦必用之物也用硝
礬成紅色者為黃丹用醋蒸成白色
煮造胡粉也玉藏論云黑鉛草伏得成
寄点粉為銀并鑄作班斧砂住清
茶水銀住火斷粉霜住火

丹一名黃
丹一名
鉛華

治熱解酒毒消癰瘍胸膈悶煩逐中風瘀血
丹治熱解酒毒消癰瘍胸膈悶煩逐中風瘀血
丹治熱解酒毒消癰瘍胸膈悶煩逐中風瘀血



丹 鉛

胡粉三合以牛脂和敷之黑可全之人燒
瘡以粉和羊脂塗上封之篤病新起半券
食飲多致伏欬死服胡粉少許傷寒散同
卒從高落下來取捨心青知氣欲死勿一
手上和水服差○小兒上齶取胡粉并消
脫中膽傳之美○熟溫寧胡臭若收內陰下
常溫且臭或作瘡但似胡粉一物移之則差
常用大驗附後方同○寸白虫熟胡粉令處
燥平日作肉霍以藥方寸內雕中服之有大
功○小兒痘瘡胡粉熬八分搭硝和蜜之差
○久利成丹和水及鷄子白服以草黑為暖
○小兒日夜帶以胡粉水調三丘大服小兒
腹脹胡粉益其色變以摩腹上兼治腹皮毒
若不理須臾即除

膾粉

抑肺氣而大效欬肛門而有神此本草正
註於水銀粉下疑即輕粉未詳是否存之以俟知音

鉛霜 氣及冷無毒

鉛霜

抑肺氣而大效欬肛門而有神此本草正
註於水銀粉下疑即輕粉未詳是否存之以俟知音