

盱江鄒五峯先生著

外科秘真全

皖江沈振瑞書



同治壬申
仲冬月刊



凡例

一 是書原爲小子初學而設祇求字句明白一目了然辭語直
巧非所取也觀者幸勿因其俚鄙而忽之

一 醫學難明皆由綱領不清茲集首則總論五條挈其要領繼
則分門別類細述治法學者觀之自可瞭然胸中按法施行
至於神明其意於法之中則存乎其人也

一 外科經絡最關緊要集中條內毒發某經因爲著明又恐學
者暗中摸索無所依據復將各經明堂圖圖註於後

一 外科以辨色爲主脉經例在所輕然有久病之人及婦女不



便觀看處又當以脈定其虛實故將脈經八綱附列於後

一藥性浩繁集腋不能備載只於十二經溫涼補瀉稍爲指出

附列於後

一外科雜症如煩渴譫語嘔噦等最爲要病治法原有一定之

規自當熟悉胸中方不致臨症茫然故附著於後以便習讀

一書分爲上下集以毒之發有定位者列上集自上而下不

使倒亂以毒之發無定處者位下集自大而小各爲一班小

兒諸瘡及奇怪瘡毒附列於後條類分明以便參閱

一胡二先生有醫按數十條頗有精妙處附著於後以便規倣

外科真詮上卷目錄

瘡瘍總論

治瘡瘍要訣

膏散丹方

頭項部

腦疽

對口

天柱疽

百脈疽

鰓拱疽

百會疽

天疽

銳毒

火痰毒

太頭癰

耳後發

油風毒

白眉風

白禿瘡

肥瘡

結喉癰

夾喉癰

癰癰

上石疽

失營症

鬚疽

勇疽

額疽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

眉部

眉鳳疽

戀眉疽

眉心疽

眉心疔

眼部

眼丹

眼胞痰核

眼齒

漏睛瘡

鼻部

鼻疽

鼻痔

鼻疳

鼻蠱

鼻瘡

面部

龍泉疽

虎鬚毒

鎖口疔

燕窩瘡

顴癰

面發毒

頰瘍

面遊風

炸腮

骨槽風

發頤

時毒

耳部

耳癰

耳疔

耳痔

耳聾

耳挺

旋耳瘡

唇部

唇疽

繭唇

唇風

唇疔

銛唇瘡

狐惑瘡

口部



南京中医药大学图书馆版权所有

口瘡

鷺口瘡

口角瘡

牙部

牙齦

牙癰

牙漏

牙疔

牙齒

走馬牙疳

風熱牙疳

齒齬

舌部

舌岩

喉部

上腭癌

肩部

肩中疽

乾疽

過肩疽

肩癰

膠疽

肩風毒

樂疽



南京中醫藥大學圖書館版權所有

臍部

臍瘻

藕包毒

魚肚發

石榴疽

肘瘡

臂部

臂發

腕瘡

兌疽

穿骨疽

骨癰疽

螻蛄串

手部

手背發

掌心毒

托盤疔

虎口疽

合谷疔

手了發

調疽

蛇頭疔



天蛇毒

蛇眼疔

蛇背疔

蛇筋疔

蛇腹疔

泥鰍疔

代指

蟻螂疔

癰瘡

驚掌風

掌心風

腋部

腋疔

肋部

肋疽

淵疽

內發丹毒

脇瘰

背部

上中下發背

上中下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

連珠發

酒毒發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜瘡

骨蒸瘡

腰部

腎愈發

中石疽

纏腰火丹

胸乳部

甘疔

臃中疔

脾發疽

井疽

心漏

蜂窩疽

缺盆疽

胸旁發

瘰癧瘻

赤膈

乳發

乳瘻

乳疽

乳癰

乳岩

乳疔

乳漏

腹部

幽瘡

臍漏

內瘡總論

脾瘡

三焦瘡

下部

懸瘡

赫瘡

臍中出水

肺瘡

肝瘡

衝疽

少腹瘡

大小腸瘡

心瘡

臍瘡

緩疽

胃瘡

腎瘡

穿襠發

跨馬瘡

便毒



魚口

疳瘡

腎岩翻花

陰虱瘡

腎囊癰

脫囊

腎囊風

濕陰瘡

胞漏瘡

龜頭腫痛

婦人陰瘡

陰益毒

陰繭

廷孔毒

陰挺

蚌疽

陰蝕

陰脫

陰癰

陰菌

陰茄

臀部

鵝口疽

湧泉疽

坐馬瘡

臀癰

上馬瘡

下馬瘡

坐板瘡

金鼠偷糞



南京中醫藥大學圖書館版權所有

外和以言
五
臟毒

痔瘡

痔漏

股部

附骨疽

咬骨疽

多骨疽

股陰疽

橫痃疽

陰疽

伏兔疽

股陽疽

環跳疽

肚門瘡

箕門瘡

骨痿瘡

腿遊風

靛腿牙疳

肉吳蜂

陰包毒

膝部

膝癰

疵疽

膝眼風

鵠膝風

骨槽疽

下石疽

緩疽

委中毒



上水魚

人面瘡

脛部

三里發

眈眈發

黃鰓瘡

青蛇毒

接骨發

附陰疽

內踝疽

外踝疽

穿踝疽

濕毒流注

瓜藤纏

腎遊風

臙瘡

裙邊瘡

血風瘡

鱗痛

四灣風

風疽

足部

足發背

穿板疽

脫疽

敦疽



南京中医药大学图书馆版权所有

甲疽

麻根瘡

足跟疽

足了發

伏鼠疽

屬瘡

四淫

臭田螺

田螺泡

驢眼瘡

青蛇頭

青蛙毒

癩疽

筋疽

牛程躑

土粟

冷疔

肉刺

腳墊

漏蹄風

腳氣瘡

腎臟風

以上其計二百六十九症



瘡瘍總論

盱江鄒岳五峯氏著
石埭沈振瑞登峯氏校

內經曰諸痛瘡瘍皆屬於心。又曰營氣不從逆於肉裏乃生瘡。踵。又曰膏粱之變足生大疔。又曰開閤不得寒氣從之乃生大。癰。又曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉。由此觀之瘡瘍之症雖發於表而病根則在裏也。或內因七情所結。或外感六淫而生。症候多端。治法不一。而其所宜詳辨者。則有五焉。第一宜辨陰陽。純陽之毒高腫焮痛。來勢暴急。治法以清熱解毒為主。初起內服加減消毒散。外敷洪寶膏。自可消散。如已潰膿。外用烏雲散。蓋膏。腐重者用水翠散。蓋膏。毒盡自然生肌合口。純陰之毒。