

瘍醫準繩卷之五

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

諸腫

無名腫毒者不拘於頭面手足胸腹等處焮赤腫硬
結核疼痛又名腫瘍又名虛瘍也但腫無頭無面者
俱是也腫勢盛者以稜針刺去惡血切不可用火針
烙之惡寒發熱或頭疼或拘急宜表散之以荆防
敗毒散腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯無表
裏證腫勢盛者以兩面龜散若暴發赤腫切不可
以針破只宜以洗腫方淋洗以八仙膏解毒丸等藥



瘍醫準繩卷之五

金壇王肯堂輯

瘦樵程永培校

諸腫

無名腫毒者不拘於頭面手足胸腹等處焮赤腫硬
結核疼痛又名腫瘍又名虛瘍也但腫無頭無面者
俱是也腫勢盛者以稜針刺去惡血切不可用火針
烙之惡寒發熱或頭疼或拘急宜表散之以荆防
敗毒散腫勢盛表裏俱實者追疔奪命湯無表
裏證腫勢盛者以兩面龜散若暴發赤腫切不可
以針破只宜以洗腫方淋洗以八仙膏解毒丸等藥



塗之。若急切卽用金腦香葉田茶菊搗酒煖服以渣敷患處以汁刷患處。尾秋骨處結毒如桃李之。大紅赤焮痛不能行動此名病蝮用芙蓉葉搗酒炒縛爛者以蝮尾殼火煨存性爲末用麻油調搽卽愈。大効。紫游虛瘍用魚苞子根煎水入酒和服又以水荔花葉赤子葉搗刷有熱者以追疔奪命湯加雞屎子雞距根。手背脚背腫大有赤痕如蝦之狀名病蝦證也用油炒鹽糟令香以熱湯淬之泡湯乘熱淋洗之卽消要服癰瘍藥。膝內賺近摺紋之處結核腫痛但核形長如魚之狀名上水魚以稜針亂刺

去惡血以柀枯雷廷藤山樟子葉搗糟炒縛之又用
山雷廷藤赤牛膝山蘇木柀枯搗鹽糟炒縛又方雷
藤鼈尿藤根皮搗糟炒縛之又方魚苞子柀枯搗糟
炒縛之又方山雷廷根皮柀枯搗糟炒縛及用七聖
膏敷之却以九金六馬散服之遍身起如風疹疥
丹之狀其色白不痛但搔痒抓之起白疔名曰蛇虱
用油穢田肥株山樟子葉樟樹葉柀葉煎水入些醋
洗之又方只用柀葉一味煎水洗更速也要服苦參
丸蠟礬丸金銀皂角丸脚背或脚趾腫痛不可忍
以脚高懸起其疼方止些若以脚垂下其疼不可當



也名曰倒拔腫瘍先用兩面龜一味煎酒服次服兩
 面龜散如不應以蛇薯磨酒服大効耳中疼痛不
 可當者名曰腦裏虛瘍宜以金腦香根或葉搗爛入
 井水少許濾去渣入片腦半分研勻滴入耳中即効
 又用根磨薄荷湯入少酒和服又用金雞舌苦參青
 木香金鳳尾搗水入片腦少許和勻濾淨滴入耳中
 又服兩面龜散及以水坊子根煎水入酒和服紫
 遊風用紫茶根皮搗水刷又方加紅心蜈蚣小金錢
 豆瓣草馬蹄草金鶯葉尾搗水入些醋煖刷之

附方

以甘許雷鼓蕪山蘇干菜煎水以之洗之



兩面龜散治一切腫瘍焮赤無名腫毒疼痛者

兩面龜 雞屎子 雞胆根

詐死子 真珠美 山烏豆

紫金皮 脫殼藤 魚桐根

山淡豉 連叉太青 沿地雞胆

右水煎入酒和服發熱加水圻根吉面消骨

裏痛加紫金藤馬蹄金鉄馬鞭 又方加臭木待

根山芙蓉根山苧根川山蜈蚣

雞屎子散治虛瘍

雞屎子 冬青根



楊香根 右水煎入酒和服

退熱消毒散 治無名腫毒發熱者

雞屎子 雞距根 水圻根

臭木待 白根子 山烏豆

苦花子 紫金藤 金腦香

吉面消 連义大青 落鴉爪藤

大葉小青 過山龍梗 大葉金凉傘

右薄荷煎服

天花刮毒散 治一切腫毒癩赤疼痛

天花粉 黃檗 南星

各叁兩



赤芍藥

薑黃

各壹兩

爲末井水調入些醋和煖刷患處夏月冷刷亦可
退腫消核散 治一切無名腫毒及結核赤腫者

艮脚根

肆兩

紫金皮

樟柳根

各壹兩

右爲末用毛屎梯葉生地黃苦薄荷金腦香金鳳
尾地薄荷赤蕘子尻池葉不拘二三味取葉搗米
泔水入醋少許調勻煖刷 又方单用艮脚一味
爲末以生赤樟柳根磨米泔調塗更妙

消腫劫毒散

治一切無名腫毒虛瘍等毒

毛屎梯葉

柒分

雞屎子葉

叁分



右末用米泔水調溫刷

又方 生樟柳根為末米泔水調溫刷或以毛屎梯

葉同刷亦妙

丹卒腫起大痛芫青根大者杵之和苦酒如泥煮三

沸帛上包之

葛氏

風毒腫三年苦酒濃煎蔥白以布

包熨腫上

外臺秘要

治一切熱毒腫商陸根和鹽少許

傅之日再易

孫真人食忌

治一切毒腫疼痛不可忍者

搗草麻仁傅之立効

肘後方

治腫蒺藜子壹升炒黃

杵細以香油和如泥再炒令焦以舊布如腫之大小

攤之貼腫上勿開頭搯上

外臺秘要

治惡刺及狐狸刺



毒腫取蒲公英草根白汁傅之多塗立瘥余七月
五日夜左手中指背措着庭木痛不可忍十日後瘥
日深漸高大痛欲死用此而安

孫方

經患熱腫水研山豆根濃汁塗乾再塗

衍臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴硝貳升投湯中
攪散掛北簷下俟硝滲出罐外却收之以人乳汁調
半盞掃一切風熱毒氣攻注目臉及發頭面四肢腫
痛應手神効

山腫毒或疼痛處以赤小豆爲末水調傅頻換或用
香白芷水調傅尤妙 又方白芙蓉葉晒乾同皂角

為末水調傅

丹治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調膏以烏裹於

痛處火炙皮鞋底熨之妙經驗方

治一切赤腫但癰毒結未成者並可消

右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得
所將絹帕子裏定旋搥所餘汁撲腫所四畔數撲
之

犀角飲 治諸風腫

犀角 壹錢 鎊

元參

連翹

柴胡 去苗各 半兩

升麻

木通 各棗 錢



芒硝 生用

麥門冬 去心各壹兩

沉香

檀香

射干

甘草 炙各貳錢半

石剉碎每服伍錢七水一盞半煎至捌分去滓食後温服及夜食後各一服利多即減一名犀角湯無檀香

熨風散 治諸瘡因風致腫

羌活

防風

白芷

吳茱萸

細辛

當歸

芍藥

芫花

官桂 各等分

右為龕末作壹劑赤皮蔥連鬚細切半斤同醃醋



拌勻炒令極熱帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥再熨之上下痛止

蠶沙熨方 治風腫

晚蠶沙

鹽 各不拘 多少

右相和炒熱布裹熨之冷即再炒各入醋少許尤

佳

水澄膏 治熱腫痛大効

大黃

黃檗

鬱金

天南星

白芨

朴硝

黃蜀葵花 各壹兩



右爲細末每用新水一盞半藥末貳錢攪調勻候
澄底者去浮水以紙花子攤於腫焮處貼之如愈
燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色
者勿用之



并注

右相木炒熟布裹製之為餅入醋小炒

取鹽炒

取鹽炒

右相木炒熟布裹製之為餅入醋小炒

使

齊攻風之熱腫痛大效

氣射毒腫之此藥剉熟毒赤潮腫及喉火自口

登丸膏毒到水以搽并干藥外敷熱毒腫之收

古為臨末並用藥水一益半藥水



北京中医药大学图书馆版权局

○石癰石疽

謂癰疽腫鞭如石久不作膿者是也

犀角湯

治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角

鎊

木香

各柒錢半

連翹

梔子仁

射干

當歸

切焙

升麻

赤芍藥

元參

枳殼

麩炒

甘草

生各壹兩

大黃

炒貳兩

右剉碎每服參錢水一盞煎至陸分去滓不拘時

溫服

黃連散

治石癰結硬發熱紫赤色毒氣攻衝未定

日夜疼痛宜用此消腫化毒止痛



黃連

川大黃

白欬

馬牙硝

黃檗

麒麟竭

青鹽

赤小豆

杏仁

研尖

右為細末蜜水調塗乾即易之

大黃散 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣暢

川大黃

川芒硝

黑豆皮

枳殼

牛蒡子

當歸

芎藭

甘草

右剉碎分作三服每服水壹盞煎至伍分去滓不

