

腎 癰
多 骨 疽
足 瘍

痔 瘡
鶴 膝 風
手 足 折 裂

痔 漏
疳 疽
破 傷 風

股 臙
瘡 疽

瘍 科

選

粹 卷 五

瘍科選粹目錄

第五卷

腎癰第六十一

內托羌活湯

痔瘡第六十二

良法治痔

內痔流血

腸紅

薰痔

五痔散

加味香蘇散

膽槐丸

乾葛湯

蝟皮丸

黑玉丹

痔良方

洗方

黃連阿膠丸

清心丸

槐角丸

痔瘡良方

加味連殼丸

秦艽湯

四順清涼飲

加味槐角丸

加味地黃丸

三神丸

川歸丸

豚胃丸

止痛丸

橘皮湯

五灰散

芩歸丸

槐地丸

七聖丸

秦艽白朮丸

皂角丸

釣腸丸

皂角煎丸

荆芷丸

直指收痔丸

無比丸

藥肚

四物解毒湯

槐花地榆散

椒子散

去痔法

獨葉丹

寸金散

蜈蚣油

神効散

五倍湯

槐花散

茄柯湯

蓮房枳殼湯

獨非湯

東瓜湯

七物湯

羊甲散

獨菊湯

乳沒散

蓮房湯

神茄湯

莧菜湯

濯洗七方

雄黃散

神異散

寸金錠子

二子散

水銀棗子膏

千金散

熊膽膏

猪膽膏

延肛痔方

拔毒散

蝸牛膏

去毒散

田螺津

七蚰丹

羊臙散

膽麝散

雌雄震煉散

神蘭散

礬鱉散

痔方二條

洗藥方

千金散

花蛛散

痔漏第六十三

連槐散

附子灸法

二條

牽牛酒

臍頭丸

連歸丸

蠟礬丸

齒髮散

蜂房散

骨碎補丸

大倭丸

秦艽蒼朮丸

秦艽羌活丸

代赭石丸

金寶膏

秦艽當歸丸

秦艽防風湯

當歸郁李湯

紅花桃仁湯

六灰丸

川練蠅皮丸

臍連丸

黃耆葛花丸

槐角丸

香鼓丸

連腸丸

鯽魚散

平肌散

燠洗三方

內痔方

五烟神丹

藥線法

生肌散

治漏神方

腸風痔漏方

又秦艽蒼朮湯

脫疽第六十四

附骨疽

靑草蒼栢湯

漏蘆飲子

內托耆柴湯

內托酒煎湯

檳蘇飲

三生散

神名膏

黃大下頰方

多骨疽第六十五

取朽骨法二條

鶴膝風第六十六

五積交加散

大防風湯

二防飲

歸耆湯

蒼龜丸

蒼柏散

丹溪歸地湯

換骨丹

還少丹

脛疽第六十七

臙瘡第六十八

黃耆丸

龍骨膏

馬齒膏

審土膏

小駝車丸

桐油膏

癰斬艾膏

卷之五

黃蠟膏

四生散

鮑

二蠟膏

黃丹膏

繡水黃白膏

輯

雙凍百草膏

龜甲散

東吳蠟礬紙參校

七七膏

第六十寒水石膏

爐灰膏

白玉膏

經部分

翠玉膏

陰道遠

隔紙膏

太陽多血

丹溪方

難及此

腎風瘡方

附

喫緊初起便服活命

足瘍第六十九

手足折裂第七十

鼻衄氣血

但當固根本爲主若腫

破傷風第七十一

不忌和氣實也

用托裏消毒散活命

飲初起亦可用勝金丹一粒金丹法老弱人十

多骨疽第六十五

癰疽風藥小十一

手風藥小十

風藥六十

丹藥

白王膏地湯

肥土膏十七

雙束百草膏

二藥膏

神艾膏

大防風湯

習風藥

翠王膏

寒水石膏

龜甲錯

黃氏膏

黃融膏

二防飲

蒼梧散

翻膝膏

蠟衣膏

融藥

黃白膏

四土錯

瘍科選粹卷之五

匏

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍叅校

醫癰第六十一

醫屬膀胱經部分陰中之陰道遠位僻雖太陽多血然運化難及比之他處尤爲喫緊初起便服活命飲葱熨法務令消散

患此者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主若腫硬作痛者形氣虛邪氣實也用托裏消毒散活命飲初起亦可用勝金丹一粒金丹下法老弱人十

全大補湯人參養榮湯固其根本若不補養其患尤在結痂之後

若至毒成欲作膿者服內托羗活湯爲主若至變證悉如惡候用藥法須加意調攝潰後多服補中益氣湯十全大補湯必旬日收斂方保無虞若不慎幃幙不戒食饌綿延成漏則終身之患矣若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍不可勝言延至過冬卽成冷漏垂珠左右兩處起癰爲騙馬墜此處微實但皮肉薄而紋緊口亦難合易成漏瘡初起惟消散之爲妙兩臍腠兩外踝俱近骨難愈亦

防成漏

發於尻名銳疽其狀赤堅不急治三十日死

尻醫鬻尖也

背脊盡處發疽曰穿襠發多致成漏宜急治初起活命飲加羌活黃柏及內托羌活湯主之或用勝金丹追毒丸壯實者八陣散一粒金丹下之老弱人大補之

內托羌活湯

治醫癰腫痛兩尺脉緊按之無力

羌活

黃柏

各壹錢

防風

藁本

肉桂

連翹

甘草

炙

蒼朮

陳皮

右水酒各半煎服

補中益氣湯

方見掌疽條

十全大補湯

方見脫疽條

加味六君子湯

醫疽因脾虛不能消散不潰不斂

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

甘草

川芎

當歸

黃耆

陽虛不能潰及潰而膿清不斂者補中湯氣血俱虛者十全大補湯

痔瘡第六十二

痔之爲恙非若他證之有外因也均由醉飽入房或
入房忍泄或炙煨厚味或飲食失節或勞傷元氣
或飽食久坐以致溼熱風燥四氣下注於大腸鬱
久成毒使然凡腸頭腫塊者溼也肛腫後墜者溼
兼熱也出膿血者熱勝血也痛極者火熱也痛痒
者風熱也大腸祕者燥熱也小便澀者肝火溼熱
也瘡頭向上硬者熱多也瘡頭向下軟者溼多也
無非本於肝脾腎三經之虛內經曰因而飽食筋
脉橫解腸澼爲痔患此者因形而名曰牛奶曰鼠
奶曰鷄心曰鷄肝曰蓮花曰翻花曰蜂窩曰穿腸

曰外痔此九痔之名也總而言之毒深者則形大
毒淺者則形小非形異而別有所感也醫家因證
而名肛邊如鼠奶者曰牡痔肛邊一枚生瘡陷入
者曰牝痔結核腸肉脫肛出血者曰腸痔大便清
血隨下如線而射者曰血痔腸口頻頻發癰出血
痛痒者曰脉痔此五痔之名也俱以五痔散主之
然醫痔以涼血爲主宜用槐角槐花生地和血生血
以川芎當歸桃仁行氣寬腸以枳殼清熱以芩連
山梔行溼以黃柏防已澤瀉潤燥以麻仁大黃疎
風以秦艽荆芥下陷者以防風升麻提之

凡氣弱者以人參黃耆補之氣不順者木香檳榔和之若肛門腫痛便難強力則肛出不收者爲氣痔宜加味香蘇散飲酒則發者爲酒痔宜乾葛湯浸淫淫爛歲積月累蝕腸穿穴者爲蟲痔宜蝟皮丸黑玉丹熱痔宜黃連阿膠丸清心丸槐角丸槐膽丹溼熱痔加味連殼丸或四物湯合敗毒散風溼痔宜秦艽湯燥痔四順清涼飲風熱痔加味槐角丸加味地黃丸三神丸下血者芎歸丸苦參丸痛者止痛丸痒者黑玉丹腫硬者豚胃丸陰精損者腎氣丸補中益氣湯十全大補湯若兼下疳瘡或

莖中出白津乃肝腎不足之變證禁服寒涼瀉火
之藥否則爲害不小語者咸云十人九痔意者專
指厚味嗜慾者而言也若夫奔走力役之人間一
有焉故治此疾者不但藥餌之合證須確守禁戒
方獲保全若恣欲如初與夫調養失宜多至成漏
穿醫透腸終身苦楚醫無良法或惑於方士之弄
巧塗抹毒藥腐爛而歎悔之何及要之大便作痛
者則潤燥除溼肛門墜痛者則瀉火除溼小便澀
滯者則清肝導溼已成漏者則養血補精愈不求
速欲不妄作自是可安矣東垣謂痔漏乃溼熱風