

萬 有 文 庫

第二集七種

王 雲 五 主 編

植物名實圖考

附植物名實圖考長編

(三)

吳其濬 著

商務印書館發行

植物名實圖考

附植物名實圖考長編

(一)

吳其濬著

國學基本叢書

植物名實圖考卷之十三

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

隰草類

還亮草

天葵

天奎草

黃花地錦苗

紫花地丁

活血丹

七葉荊

水楊梅

消風草

寶蓋草

地錦

過路黃 又一種

翦草

金瓜草

馬鞭花

尋骨風

附地菜

又一種

雞腸菜

鴨舌草

老鴉瓣

雷公鑿

水芥菜

野苦麻

野麻菜

狼尾草

淮草

水稗

葦草

魚腥草

千年矮 又一種

無心菜

小無心菜

湖瓜草

喇叭草

臭草

紐角草

小蓼花

無名六種

紅絲毛根

沙消

竹葉青

還亮草

還亮草臨江廣信山園中皆有之春初即生

方莖五棱中凹成溝高一二尺本紫梢青葉似前胡葉而薄梢間發小細莖橫擎紫花長柄五瓣柄矗花欹宛

如翔蝶中翹碎瓣尤紫豔微露黃藥花罷結角翻尖向外一花三角間有四角一名還魂草一名對叉草一名蝴蝶菊取莖煎水可洗腫毒 按本草拾遺桃朱術生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敵之則子自發五月五日乃收子帶之令婦人爲夫所愛其形極肖

還亮草



天葵 天葵一名夏無蹤初生一莖一葉大如錢頗似三葉酸微大面綠背紫莖細如絲根似半夏而小春時抽生分枝極柔一枝三葉一葉三叉翻反下垂梢間開小

白花立夏卽枯 按南城縣志夏無蹤子名天葵此草江西撫州九江近山處有之卽鄭樵所謂菟葵卽紫背天葵者春時抽莖開花立夏卽枯質既柔弱根亦微細尋覓極難秋時復茁淩冬不萎土醫皆呼爲天葵南城與閩接壤故漁仲稔知之此草旣小不盈尺又生於石罅砌陰下安能與燕麥動搖春風耶建昌俚醫以敷乳毒極效

天葵



天奎草

天奎草生九江饒州園圃陰濕地一名千年老鼠矢一名爆竹花春時發細莖一莖三葉一葉三叉色如石綠梢頭橫開小紫花兩瓣雙合一瓣上揭長柄

飛翹莖當花中赭根頗硬上綴短鬚入夏即枯俚醫以
治積年勞傷酒煎服

天雀草



黃花地錦苗

黃花地錦苗江西湖南多有之與紫花

黃花田錦苗



紫花地丁

紫花地丁生田腔中赭莖對葉葉似薄荷

者相類而葉莖瘦弱莖微赤葉尖細花有跗亦結小角
而圓梢開長紫花微似丹參花而色紫不白與本草綱
目地丁異

紫花地丁




活血丹

活血丹產九江饒州園圃階角牆陰下皆有

之春時極繁高六七寸綠莖柔弱對節生葉葉似葵菜
初生小葉細齒深紋柄長而柔開淡紅花微似丹參花
如蛾下垂取莖葉根煎飲治吐血下血有驗入夏後即
枯不易尋矣

活血丹



七葉荊

七葉荊生江西南昌田野中高二尺餘葉莖俱微綠葉如荊葉有齒近根三葉攢生上一層四葉又

七葉荊



水楊梅

上一層五葉梢頭至七葉而止土人以七葉者極難得云爲鬼所畏語極誕但南方草木狀已有治病之說陶氏真隱訣亦有通神之語民間傳訛固非無本
水楊梅本草綱目生水邊條葉甚多子如楊梅 按此草江西池澤邊甚多花老爲絮土人呼爲水楊柳與所引庚辛玉冊地椒開黃花不類

水楊梅



消風草

消風草南安長沙平野多有之綠莖有白毛葉似麻葉有歧紋極碎亂面濃綠背白有毛葉間開長

帶小粉紅花結圓實五瓣有點紋微似麻子
消風草



寶蓋草

寶蓋草生江西南昌陰濕地一名珍珠蓮春

寶蓋草



初卽生方莖色紫葉如婆婆納葉微大對生抱莖圓齒
深紋逐層生長就葉中團團開小粉紫花土人採取煎
酒養筋活血止遍身疼痛

地錦 地錦陰濕處有之紫莖塌地生葉如初生菊葉而

短深齒有光開小粉紫花大如粟結實作毬味微辛湖
南亦呼爲半邊蓮可治跌損疑陳藏器所謂露下有光
者是此草

地錦

過路黃

●過路黃處處有之生陰濕牆砌下拖蔓鋪地細莖葉
似薄荷大如指頂二葉對生花生葉際淡紅亦似薄荷



隔草卷之十三 寶蓋草 地錦 過路黃 翦草 金瓜草

而小逐節開放歷夏踰秋蔓長幾二尺餘與石香薷爵

過路黃一



過路黃二



牀相雜殊無氣味

●過路黃江西坡陁多有之鋪地拖蔓葉如豆葉對生附莖葉間春開五尖瓣黃花綠跗尖長與葉並苗

翦草

翦草生江西九饒山坡似相思草而葉對生不連紫莖拖地俚呼翦草亦曰劉寄奴治跌損 按本事方翦草似茜治血症有特殊功未知即此草否

翦草



金瓜草

金瓜草南昌平隲有之鋪地抱葉似初生車前糙澀無紋 按唐本草狗舌草生渠塹濕地似車前

而無文理抽莖開花黃白色疑卽此圖經不具故不併入

金瓜草



馬鞭花

馬鞭花廣饒平野有之叢生赭莖對節生枝

馬鞭花



隔草卷之十三 馬鞭花 尋骨風 附地菜 雞腸菜

葉如初生柳葉枝梢葉際發小枝開小黃花大如粟米頗似山桂而更小

尋骨風

尋骨風贛南沙田中有之叢生青黑莖葉前

尖後圓疎紋面青背白結實如粟穗綠苞白茸或呼爲尋骨風未知所用

尋骨風



附地菜

●附地菜生廣饒田野湖南園圃亦有之叢生軟莖葉如枸杞梢頭夏間開小碧花瓣如粟米小葉綠苞相間

開放或云北地呼爲野苜蓿

附地菜一



●附地菜生田野比前一種葉長大有星莖有微毛亦

勁開五圓瓣小碧花結小蒴如鈴雲南生者葉柔厚多

附地菜二



雞腸菜

雞腸菜生陰濕處初生鋪地葉柄長半寸許

毛茸茸如鼠耳俗呼牛舌頭花又名狗屎花土醫用之
滇南本草狗屎花一名倒提壺一名一把抓味苦性寒
入肝腎二經升降肝氣利小便消水腫瀉胃中濕熱治
黃疸眼珠發黃周身黃如金止肝氣疼治七種
疝氣白花者治白帶紅花者治赤帶瀉膀胱熱

雞腸菜



鴨舌草

鴨舌草處處有之固始呼爲鴨兒臂生稻田中高五六寸微似茨菇葉末尖後圓無歧一葉一莖中空從莖中抽葶破莖而出開小藍紫花六瓣小大相錯黃蕊數點鼻鼻下垂質極柔脆芸旧者惡之湘陰縣志云可煮食

鴨舌草



老鴉瓣

老鴉瓣生田野中湖北謂之棉花包固始呼爲老鴉頭春初卽生長葉鋪地如萱草葉而屈曲縈結

隔草卷之十三 鴨舌草 老鴉瓣

長至尺餘抽葶開五瓣尖白花似海梔子而狹背淡紫綠心黃蕊入夏卽枯根如獨顆蒜鄉人掘食之味甘性溫補

老鴉瓣



雷公鑿

雷公鑿江西平野有之土人不識其名固始呼爲雷公鑿狀如水仙葉長而弱出地平鋪不能挺立本白末綠有黑皮極類水仙根而無涎滑按李時珍以老鴉蒜爲卽石蒜引及救荒本草而湖南志中或謂荒年食之有因吐致死者余謂救荒本草斷不至以毒

雷公鑿 水芥菜 野苦麻

草濟人此是綱目誤引之過考救荒本草並無花葉不相見之語其圖亦無花實此草根葉與老鴉瓣圖符而生麥田中鄉人取以飼畜其性無毒余嘗之味亦淡荒年掘食嘗卽是此斷非石蒜

雷公鑿



水芥菜

水芥菜江西瀕湖多有之初生葉如菠菜葉微帶紫色抽莖開小黃花如穗 按救荒本草水芥菜多花又與此微異或開花後葉老多叉耳

水芥菜



野苦麻

野苦麻處處有之多生麥田陂澤中莖葉俱似苦蕒花如小薊而鍼細軟花罷成絮固始呼爲禿女

野苦麻



頭江西田中多蓄之以爲肥儉歲亦摘食 按宋圖經

水苦蕒生宜州葉如苦蕒而厚根似蒼朮不著其花此

草柔莖花葉似蕒而根似朮或卽水苦蕒耶

野麻菜

野麻菜生廣饒田澤長葉布地花又如芥近

根微紅根如白菜根或云可食

野麻菜



狼尾草

狼尾草爾雅孟狼尾本草拾遺始著錄葉如

茅而莖紫穗如黍而極細長柔紛披粒芒亦紫湖南謂之細絲茅河南亦謂之蔞草葉可覆屋其粒極細救荒本草所不載拾遺云作飯食之令人不飢未敢深信



狼尾草

淮草

淮草生山岡田家亦種之葉如茅而莖梢開短穗

數十莖結實如粟而小其葉以覆屋可廿年不易

淮草



水稗
水稗田野陂澤極多鋪地生葉扁莖如韭秋抽梢



發叉三四五枝扁齊結實如稗經潦不枯以為牲芻

荇草 荇草湘陰志生湖地色淡白可蓋屋今平野亦多

有之莖似初生小蘆秋結實作穗如水稗有鹹色青白

固始謂之荇草

荇草




魚腥草

魚腥草生陰濕地細莖短葉秋作細穗如綫

三叉天陰則氣腥馬不食之實極小歉歲則茂北地謂

之熟草亦採以充飢

魚腥草



千年矮

●千年矮生田野中與水蓼相類而腳葉無齒大小葉

千年矮一



隔草卷之十三 千年矮 無心菜 小無心菜 湖瓜草 喇叭草

攢生一處葉間結小青子或云浸酒服之有益

●千年矮生九江橫根叢生高四五寸紫莖柔脆四葉攢生面青背淡土醫以治牙痛

千年矮二




無心菜

無心菜江西湖廣平野多有之春初就地鋪

生細莖似三葉酸漿葉大如小指而頂有缺密排莖上湖北人多摘以爲茹亦呼爲豆瓣菜

隔草卷之十三 千年矮 無心菜 小無心菜 湖瓜草 喇叭草

無心菜



小無心菜

圓有尖春初有之

小無心菜比無心菜莖更細芽如亂絲葉

小無心菜



湖瓜草

湖瓜草生沙洲上高三四寸如初生麥苗而

細抽莖結青實三四粒實下有小葉一二片如三棱草

牲畜食之 按救荒本草磚子苗根子味俱甜子磨麪

食根晒乾亦可爲麪形狀相同但此瘦而彼肥此係初

生而彼係老根故大小不類耳

湖瓜草



喇叭草

喇叭草產撫建荒田中高三四寸長根赭莖

葉如榆葉秋時附莖結實長筩有三叉外向鄉人呼爲

喇叭草肖形也

喇叭草



臭草

臭草撫州平野有之紫莖亭亭細枝如蔓一枝三
葉大如指甲秋開五瓣小黃花枝弱花疎偃仰有致

臭草



紐角草

紐角草撫州田野中有之叢生似獨帶莖結

隔草卷之十三 臭草 紐角草 小蓼花 無名六種

有節葉亦似獨帶而稀秋結小紫角似綠荳而細彎翹
極繁

紐角草



小蓼花

小蓼花生溝腔淺水中莖葉皆似水蓼而花

小蓼花

