

历代 医学 名著

2

全 书

■ ■ ■ ■ ■
金匱類
溫病類
診斷類
本草類

(一)

海南国际新闻出版中心

历代医学名著全书

金匱类
温病类
诊断类
本草类

(二)

2

第二册 目录

三 金匱类

- 1 金匱要略方论..... 1005
- 2 金匱要略心典..... 1053

存目提要(9种)

- 金匱方论衍义 1127
- 金匱要略论注 1127
- 金匱要略直解 1127
- 金匱玉函经二注 1127
- 金匱要略编注 1128
- 金匱要略本义 1128
- 金匱悬解 1128
- 金匱要略浅注 1128
- 金匱玉函要略辑义 1129

四 温病类

- 1 温疫论..... 1131
- 2 广瘟疫论..... 1165
- 3 疫疹一得..... 1205
- 4 温病条辨..... 1239
- 5 温热经纬..... 1339
- 6 随息居重订霍乱论..... 1445
- 7 时病论..... 1495

存目提要(8种)

- 瘧症指南 1569
- 痧胀玉衡 1569
- 温热暑疫全书 1569
- 温热论 1569
- 伤寒温疫条辨 1570
- 松峰说疫 1570
- 辨疫琐言 1570
- 温热条辨 1571

五 诊断类

- 1 脉经..... 1573
- 2 濒湖脉学..... 1655
- 3 四诊抉微..... 1669
- 4 察舌辨症新法..... 1769

存目提要(19种)

- 脉诀 1777
- 察病指南 1777
- 敖氏伤寒金镜录 1777
- 诊家枢要 1777
- 脉诀刊误集解 1778
- 诊家正眼 1778
- 医灯续焰 1778
- 脉诀汇辨 1778
- 伤寒舌鉴 1779
- 诊宗三昧 1779
- 脉理求真 1779
- 三指禅 1779
- 望诊遵经 1779
- 诊家直诀 1780
- 形色外诊简摩 1780
- 临症验舌法 1780
- 洄溪脉学 1780
- 洞垣全书脉诀阐微 1781
- 脉诀指掌病式图说 1781

六 本草类

- 1 神农本草经..... 1783
- 2 雷公炮炙论..... 1861
- 3 珍珠囊补遗药性赋..... 1895
- 4 汤液本草..... 1903

提 要

《金匱要略方論》簡稱《金匱要略》，東漢·張機（張仲景）所著。約成書於三世紀初，原為《傷寒雜病論》中的雜病部分，一度散佚。1065年北宋校醫書局根據當時所存《金匱玉函要略方》殘簡，並經林億整理編校，取其中雜病部分厘訂為3卷，改名為《金匱要略方論》。

書凡3卷，共25篇，載病64種，列方262首。首篇為“臟腑經絡先後病脈證”篇，相當於全書的總論，提出了治未病以防疾病傳變的原則，然後對病因病機、診斷、預後、疾病分類、治療總則等進行逐一論述；第二篇至第十七篇，主要論述內科諸病的辨證治療，所論疾病包括瘧病、濕病、嘔、百合病、狐惑病、陰陽毒、疰病、中風、歷節、血痹、虛勞、肺痿、肺癰、咳嗽上氣、奔豚氣、胸痹、心痛、短氣、腹滿、寒疝、宿食、五臟風寒、積聚、痰飲、消渴、小便不利、淋病、水氣、黃疸、驚悸、吐衄、下血、胸滿、瘀血、嘔吐、嘔、下利等病；第十八篇列疔痛、腸痛、浸淫瘡等外科疾病的辨證治療；第十九篇列跌蹶、手指臂腫、轉筋、陰狐疝、蛔蟲等病的治療；第二十至二十二篇，分別論述婦女經期疾病、婦女產後病和婦女雜病的辨治；第二十三至二十五篇，主要記載雜方和食物禁忌。

本書採用《素問》《靈樞》《難經》等書，總結了漢代以前的豐富臨床經驗，提出了辨證論治的基本原則並應用於臨床，為後世中醫內科學和中医婦科學奠定了基礎；其收載的很多實用有效的方劑，至今仍為臨床廣泛應用。

自北宋刊行本書以來，有許多刊本和注本，如元后至元六年庚辰（1340）鄧珍序刻本、明万历赵开美刻本、清康熙刻本、明刊俞桥本抄本以及古今医统正脉全书本、丛书集成本和四部丛刊初编本等。此据明万历赵开美本全文收录。

《金匱要略方論》序

張仲景為《傷寒卒病論》，合十六卷。今世但傳《傷寒論》十卷，雜病未見其書，或於諸家方中載其一二矣。翰林學士王洙在館閣日，於蠹簡中得仲景《金匱玉函要略方》三卷，上則辨傷寒，中則論雜病，下則載其方，並療婦人。乃錄而傳之士流，才數家耳。嘗以對方証對者施之於人，其效若神。然而或有証而無方，或有方而無証，救疾治病，其有未備。國家詔儒臣校正醫書，臣奇先校定《傷寒論》，次校定《金匱玉函經》，今又校成此書。仍以逐方次於証候之下，使倉卒之際便於檢用也。又采散在諸家之方，附於逐篇之末，以廣其法。以其傷寒文多節略，故斷自雜病以下，終於飲食禁忌，凡二十五篇，除重複合二百六十二方，勒成上中下三卷，依旧名曰《金匱方論》。臣奇嘗讀《魏志·華佗傳》云：出書一卷曰，此書可以活人。每觀華佗，凡所療病多尚奇怪，不合聖人之經，臣奇謂活人者必仲景之書也。大哉！炎農聖法，屬我盛旦，恭惟主上，丕承大統，抚育元元，頒行方書，拯濟疾苦，使和氣盈溢，而萬物莫不尽和矣。

太子右贊善大夫臣高保衡、尚書都官員外郎臣孫奇、尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上

仲景《金匱》，錄岐黃《素》《難》之方，近將千卷，患其混雜煩重，有求難得，故周流華裔九州之內，收合奇異，摺拾遺逸，揀選諸經筋髓，以為方論一編，其諸救療暴病，使知其次第，凡此藥石者，是諸仙之所造，服之將來固无天橫，或治療不早，或

杏子汤 黄耆芍药桂枝苦酒汤 桂枝加
黄耆汤 枳实白术汤 桂枝去芍药加麻
黄辛附汤

黄疸病第十五(论二首,脉证十四条,方
八首).....1032

茵陈蒿汤 消石矾石散 枳椇大黄汤
猪膏发煎 茵陈五苓散 大黄黄柏梔硝
汤 附方 瓜蒂汤 麻黄醇酒汤 小柴胡

惊悸吐衄下血胸满瘀血第十六(脉证十二
条,方五首).....1033

桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤
半夏麻黄丸 柏叶汤 黄土汤 泻心汤

呕吐下利第十七(论一首,脉证二十七
条,方二十四首).....1034

柴黄汤 半夏泻心汤 黄芩加半夏生姜
汤 猪苓散 四逆汤 小柴胡汤 大半

夏汤 大黄甘草汤 茯苓泽泻汤 文蛤
汤 半夏干姜散 生姜半夏汤 橘皮汤

橘皮竹茹汤 四逆汤 桂枝汤 小承
气汤 桃花汤 白头翁汤 梔子豉汤

通脉四逆汤 紫参汤 河梨勒散 附
方 黄芩汤二首 十棗湯 柴胡湯 五

痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

卷下 下 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

卷下 下 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

枳实芍药散 下瘀血汤 竹叶汤 竹
皮大丸 白头翁加甘草阿胶汤 附方:

三物黄芩汤 内补当归建中汤
妇人杂病第二十二(论一首,脉证十四条,
方十七首).....1042

半夏厚朴汤 甘草小麦汤 小青龙汤
泻心汤 温经汤 土瓜根散 旋复花汤

大黄甘遂汤 抵当汤 矾石丸 红蓝
花酒 当归芍药散 小建中汤 肾气丸

蛇床子散 狼牙汤 小兒疳虫蚀齿方
杂疗第二十三(论一首,证一条,方二十
二首).....1044

四时加减柴胡饮 长服河梨勒丸 三物
备急丸 紫石寒食散 救卒死方(共五
方).....救卒死而壮热方 救卒死而目闭

者方 救卒死而张口反折者方 救卒死
而四肢不收失便方 治尸厥方(共二
方).....救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方(共一方) 救自缢死方
疗中喝方 救溺死方 马坠及一切

筋骨损方 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

卷下 下 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

卷下 下 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

卷下 下 附方 十棗湯 柴胡湯 五
痙病痙痙浸淫第十八(论一首,脉证三条,
方五首).....1037

葱苈附子散 大柴胡汤 王不留
行散 排脓散 排脓汤 附方 十

跌蹶手指臂转筋阴狐疝蛔虫第十九(论
一首,脉证一条,方四首).....1038

鸡屎白散 蜘蛛散 甘草蜜蜜汤 乌梅
丸 大柴胡汤 附方 十棗湯 柴胡湯 五

〔1〕诸本“先后”二字后有“病脉证”

〔2〕诸本“喝”下有“病脉证治”四字。各篇篇名同此例。

脏腑经络先后病脉证第一

(论十三首,脉证二条)

问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。四季脾王不受邪,即勿补之。中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。酸入肝,焦苦入心,甘入脾;脾能伤肾,肾气微弱,则水不行;水不行,则心火气盛,则伤肺;肺被伤,则金气不行,金气不行,则肝气盛,则肝自愈,此治肝补脾之要妙也。肝虚则用此法,实则不在用之。经曰:虚虚实实,补不足,损有余,是其义也。余脏准此。

夫人禀五常,因风气而生长。风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。若五脏元真通畅,人即安和。客气邪风,中人多死。千般灾难,不越三条:一者经络受邪入脏腑,为内所因也;二者四肢九窍血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者房室金刃虫兽所伤。以此详之,病由都尽。若人能养慎,不令邪风干忤经络,适中经络,未流传脏腑即医治之,四肢才觉重滞,即导引吐纳,针灸膏摩,勿令九窍闭塞。更能无犯王法,禽兽灾伤,房室勿令竭乏^①,服食节其冷热苦酸辛甘,不遣^②形体有衰,病则无由入其腠理。腠者,是三焦通会元真之处,为血气所注;理者,是皮肤脏腑之文理也。

问曰:病人有气色见于面部,愿闻其说。师曰:鼻头色青,腹中痛,苦冷者死(一云腹中冷,苦痛者死)。鼻头色微黑者,有水气;色黄者,胸上有寒;色白者,亡血也。设微赤非时者死。其目正圆者痉,不治。又色青为痛,色黑为劳,色赤为风,色黄者便难,色鲜明者有留饮。

师曰:病人语声寂然,喜惊呼者,骨节间病;语声喑暗然不彻者,心膈间病;语声啾啾然细而长者,头中病(一作痛)。

师曰:息摇肩者,心中坚;息引胸中上气者,咳;息张口短气者,肺痿唾沫。

师曰:吸而微数,其病在中焦实也,当下之即愈,虚者不治。在上焦者,其吸促;在下焦者,其吸远,此皆难治。呼吸动摇振振者不治。

师曰:寸口脉动者,因其王时而动,假令肝王色青,四时各随其色。肝色青而反色白,非其时色脉,皆当病。

问曰:有未至而至,有至而不至,有至而不去,有至而太过,何谓也?师曰:冬至之后,甲子夜半少阳起,少阳之时,阳始生,天得温和。以未得甲子,天因温和,此为未至而至也;以得甲子而天未温和,为至而不至也;以得甲子而天大寒不解,此为至而不去也;以得甲子而天温如盛夏五六月时,此为至而太过也。

师曰:病人脉浮者在前,其病在表;浮者在后,其病在里。腰痛背强不能行,必短气而极也。

问曰:经云“厥阳独行”,何谓也?师曰:此为有阳无阴,故称厥阳。

问曰:寸脉沉大而滑,沉则为实,滑则为气,实气相搏,血气入脏即死,入腑即愈,此为卒厥。何谓也?师曰:唇口青,身冷,为入脏即死;如身和,汗自出,为入腑即愈。

问曰:脉脱入脏即死,入腑即愈,何谓也?师曰:非为一病,百病皆然。譬如浸淫疮,从口起流向四肢者可治,从四肢流来入口者,不可治。病在外者可治,入里者即死。

问曰:阳病十八,何谓也?师曰:头痛,项、腰、脊、臂、脚掣痛。阴病十八何谓也?师曰:咳,上气,喘,哕,咽,肠鸣胀满,心痛拘急。五脏病各有十八,合为

九十病；人又有六微，微有十八病，合为一百八病。五劳，七伤，六极，妇人三十六病，不在其中。清邪居上，浊邪居下，大邪中表，小邪中里，谷饪之邪，从口入者，宿食也。五邪中人，各有法度，风中于前，寒中于暮，湿伤于下，雾伤于上，风令脉浮，寒令脉急，雾伤皮肤，湿流关节，食伤脾胃，极寒伤经，极热伤络。

问曰：病有急当救里救表者，何谓也？师曰：病，医下之，续得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里；后身体疼痛清便自调者，急当救表也。

夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼疾也。

师曰：五脏病，各有所得者愈。五脏病各有所恶，各随其所不喜者为病。病者素不应食，而反暴思之，必发热也。

夫诸病在脏，欲攻之，当随其所得而攻之。如渴者，与猪苓汤。余皆仿此。

痉^{〔3〕}湿喝病脉证治第二

（论一首，脉证十二条，方十一首）

太阳病，发热无汗，反恶寒者，名曰刚痉（一作痉，余同）。太阳病，发热汗出而不恶寒，名曰柔痉。

太阳病，发热脉沉而细者，名曰痉，为难治。

太阳病，发汗太多，因致痉。

夫风病下之则痉，复发汗，必拘急。痉家虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉。

病者身热足寒，颈项强急，恶寒，时头热，面赤目赤，独头动摇，卒口噤，背反张者，痉病也。若发其汗者，寒湿相得，其表益虚，即恶寒甚；发其汗已，其脉如蛇。（一云其脉治）

暴腹胀大者，为欲解；脉如故，反伏弦者，痉。

夫痉脉，按之紧如弦，直上下行。（一作筑筑而弦。《脉经》云：痉家其脉伏坚，直上下）

痉病有灸疮难治。

太阳病，其证备，身体强，痠痠然，脉反沉迟，此为痉。栝蒌桂枝汤主之。

栝蒌桂枝汤方

栝蒌根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生姜三两 大枣十二枚

上六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。汗不出，食顷，啖热粥发之。

太阳病，无汗而小便反少，气上冲胸，口噤不得语，欲作刚痉，葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两 麻黄三两（去节） 桂二两（去皮） 芍药二两 甘草二两（炙）

生姜三两 大枣十二枚

上七味，㕮咀。以水七升，先煮麻黄、葛根，减二升，去沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啖粥。余如桂枝汤法将息及禁忌。

痉为病（一本痉字上有刚字），胸满口噤，卧不着席，脚挛急，必齕齿，可与大承气汤。

大承气汤方

大黄四两（酒洗） 厚朴半斤（炙去皮） 枳实五枚（炙） 芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，煮取二升，去滓，内芒硝，更上火微一沸，分温再服，得下止服。

太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细（一作缓）者，此名湿痹（《玉函》云中湿）。

湿痹之候，小便不利，大便反快，但当利其小便。

湿家之为病，一身尽疼（一云疼烦），发热，身色如熏黄也。

湿家，其人但头汗出，背强，欲得被覆向火，若下之早，则哕，或胸满，小便不利（一云利），舌上如胎者，以丹田有热，胸上有寒，渴欲得饮而不能饮，则口燥烦也。

湿家下之，额上汗出，微喘，小便利（一云不利）者，死。若下利不止者亦死。

风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解。值天阴雨不止，医云此可发汗，汗之病不愈者，何也？盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。

湿家病，身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，内药鼻中则愈。（《脉经》云：病人喘，而无汗，湿家病）以下至“而喘”十一字）

湿家身烦疼，可与麻黄加术汤，发其汗为宜，慎不可以火攻之。

麻黄加术汤方

麻黄三两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草二两（炙） 杏仁七十个（去皮尖） 白术四两

上五味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗。

病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也，可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

麻黄杏仁薏苡甘草汤方

麻黄（去节）半两（汤泡） 甘草一两（炙） 薏苡仁半两 杏仁十个（去皮尖炒）

上锉麻豆大，每服四钱匕，水盏半，煮八分，去滓，温服，有微汗，避风。

风湿脉浮，身重，汗出，恶风者，防己黄耆汤主之。

防己黄耆汤方

防己一两 甘草半两（炒） 白术七钱半 黄耆一两一分（去芦）

上锉麻豆大。每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水盏半，煎八分，去滓，温服，良久再服。

喘者，加麻黄半两。

胃中不和者，加芍药三分。

气上冲者，加桂枝三分。

下有陈寒者，加细辛三分。

服后当如虫行皮中，从腰下如冰，后坐被上，又以一被绕腰以下，温令微汗差。伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤主之。若大便坚，小便自利者，去桂加白术汤主之。

桂枝附子汤方

桂枝四两（去皮） 生姜三两（切） 附子三枚（炮去皮，破八片） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（掰）

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

白术附子汤方

白术二两 附子一枚半（炮去皮） 甘草一两（炙） 生姜一两半（切） 大枣六枚（掰）

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，分温三服，一服觉身痹，半日许再服，三服都尽，其人如冒状，勿怪，即是术附并走皮中，逐水气，未得除故耳。

风湿相搏，骨节疼烦掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出，短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

甘草附子汤方 甘草二两（炙） 白术二两 附子二枚（炮去皮） 桂枝四两（去皮）
上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解。能食，汗出复烦者，服五合。恐一升多者，服六七合为妙。

太阳中喝，发热恶寒，身重而疼痛，其脉弦细而迟，小便已，洒洒然毛耸，手足逆冷，小有劳，身即热，口开，前板齿燥^{〔4〕}。若发其汗，则恶寒甚；加温针，则发热甚；数下之，则淋甚。

太阳中热者，喝是也，汗出恶寒，身热而渴，白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方 知母六两 石膏一斤（碎） 甘草二两 粳米六合 人参三两
上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

太阳中喝，身热疼重而脉微弱，此以夏月伤冷水，水行皮中所致也。一物瓜蒂汤主之。

一物瓜蒂汤方 瓜蒂二十个
上锉。以水一升，煮取五合，去滓，顿服。

百合狐惑阴阳毒病脉证治第三

论曰：百合病者，百脉一宗，悉致其病也。意欲食，复不能食，常默默，欲卧不能卧，欲行不能行，欲饮食或有美时，或有不用闻食臭时，如寒无寒，如热无热，口苦，小便赤，诸药不能治，得药则剧吐利，如有神灵者，身形如和，其脉微数。每溺时头痛者，六十日乃愈；若溺时头不痛，渐然者，四十日愈；若溺快然，但头眩者，二十日愈。其证或未病而预见，或病四五日而出，或病二十日，或一月微见者，各随证治之。

百合病，发汗后者，百合知母汤主之。

百合知母汤方 百合七枚（掰） 知母三两（切）
上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；更以泉水二升，煎取一升，去滓；别以泉水二升，煎知母，取一升，去滓；后合和煎取一升五合，分温再服。

百合病下之后者，滑石代赭汤主之。

滑石代赭汤方 百合七枚（掰） 滑石三两（碎绵裹） 代赭石如弹丸大五枚（碎绵裹）
上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；更以泉水二升，煎取一升，去滓；别以泉水二升，煎滑石、代赭，取一升，去滓；后合和重煎取一升五合，分温服。

百合病吐之后者，用后方主之。

百合鸡子汤方 百合七枚（掰） 鸡子黄一枚
上先以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；更以泉水二升，煎取一升，去滓；内鸡子黄，搅匀，煎五分，温服。

百合病，不经吐下发汗，病形如初者，百合地黄汤主之。

百合地黄汤方 百合七枚（掰） 生地黄汁一升
上以水洗百合，渍一宿，当白沫出，去其水；更以泉水二升，煎取一升，去滓；内

地黄汁，煎取一升五合，分溫再服，中病勿更服，大便当如漆。

百合病，一月不解，变成渴者，百合洗方主之。

百合洗方

上以百合一升，以水一斗，渍之一宿，以洗身。洗已，食煮饼，勿以盐豉也。

百合病，渴不差者，栝蒌牡蛎散主之。

栝蒌牡蛎散方 栝蒌根 牡蛎（熬）等分

上为细末。饮服方寸匕，日三服。

百合病，变发寒者（一作发寒热），百合滑石散主之。

百合滑石散方 百合一两（炙） 滑石三两（炙）

上为散。饮服方寸匕，日三服，当微利者止服，热则除。

百合病，见于阴者，以阳法救之；见于阳者，以阴法救之。见阳攻阴，复发其汗，此为逆；见阴攻阳，乃复下之，此亦为逆。

狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为惑，蚀于阴为狐，不欲饮食，恶闻食臭，其面目乍赤，乍黑，乍白，蚀于上部，则声喝（一作哑），甘草泻心汤主之。

甘草四两 黄芩三两 人参二两 干姜三两 黄连一两 大枣十二枚（擘） 半夏半斤

上七味，水一斗，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服。蚀于下部，则咽干，苦参汤洗之。

苦参汤方 苦参一升，以水一斗，煎取七升，去滓，熏洗，日三服。蚀于肛者，雄黄熏之。

雄黄 上一味，为末，筒瓦二枚合之烧，向肛熏之。

《脉经》云：病人或从呼吸上蚀其咽，或从下焦蚀其肛阴，蚀上为惑，蚀下为狐。

狐惑病者，猪苓散主之。

病者脉数，无热，微烦，默默但欲卧，汗出，初得之三四日，目赤如鸠眼，七八日目四眦（一本此有黄字）黑，若能食者，脓已成也，赤豆当归散主之。

赤豆当归散方 赤小豆三升（浸令芽出，曝干） 当归 上二味，杵为散。浆水服方寸匕，日三服。

阳毒之为病，面赤斑斑如锦文，咽喉痛，唾脓血，五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤主之。

阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛，五日可治，七日不可治，升麻鳖甲汤，去雄黄、蜀椒主之。

升麻二两 当归一两 蜀椒（炒去汗）一两 甘草二两 雄黄半两（研） 鳖甲手指大一片（炙）

上六味，以水四升，煮取一升，顿服之。老小再服取汗。

《肘后》《千金方》：阳毒用升麻汤，无鳖甲，有桂。阴毒用甘草汤，无雄黄。

疟病脉证并治第四

(证二条，方六首)

师曰：疟脉自弦，弦数者多热，弦迟者多寒，弦小紧者，下之差，弦迟者可温之，弦紧者可发汗针灸也，浮大者可吐之，弦数者风发也，以饮食消息止之。
病疟，以月一日发，当以十五日愈，设不差，当月尽解；如其不差，当云何？师曰：此结为癥瘕，名曰疟母，急治之，宜鳖甲煎丸。

鳖甲煎丸方

鳖甲十二分(炙) 乌扇三分(烧) 黄芩三分 柴胡六分 鼠妇三分(熬) 干姜三分 大黄三分 芍药五分 桂枝三分 葶苈一分(熬) 石韦三分(去毛) 厚朴三分 牡丹五分(去心) 瞿麦二分 紫葳三分 半夏一分 人参一分 廌虫五分(熬) 阿胶三分(炙) 蜂窠四分(炙) 赤消十二分 蛭虫六分(熬) 桃仁二分

上二十三味为末，取锻灶下灰一斗，清酒六斛五斗，浸灰，候酒尽一半，着鳖甲于中，煮令泛烂如胶漆，绞取汁，内诸药，煎为丸，如梧子大，空心服七丸，日三服。
(《千金方》用鳖甲十二片，又有海藻三分，大戟一分，廌虫五分，无鼠妇，下赤消二味。以鳖甲煎和诸药为丸。

师曰：阴气孤绝，阳气独发，则热而少气烦冤，手足热而欲呕，名曰瘧症。若但热不寒者，邪气内藏于心，外舍分肉之间，令人消铄脱肉⁽⁷⁾。
温疟者，其脉如平，身无寒，但热，骨节疼痛，时呕，白虎加桂枝汤主之。
白虎加桂枝汤方：知母六两 甘草二两(炙) 石膏一斤 梗米二合 桂(去皮)三两 上锉，每五钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，汗出愈。
瘧症多寒者，名曰牡瘧，蜀漆散主之。

蜀漆(洗去腥) 云母(烧二日夜) 龙骨等分

上三味，杵为散。未发前，以浆水服半钱。温疟，加蜀漆半分，临发时，服一钱匕。(一方云母作云实)

附《外台秘要》方

牡蛎汤治牡瘧：牡蛎四两(炙) 麻黄四两(去节) 甘草二两 蜀漆三两 上四味，以水八升，先煮蜀漆、麻黄，去上沫，得六升，内诸药，煮取二升，温服一升。若吐，则勿更服。

柴胡加半夏加栝蒌汤 治疟病发渴者，亦治劳疟。
柴胡八两 人参三两 黄芩三两 甘草三两 栝蒌根四两 生姜二两 大枣十二枚

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日二服。

柴胡姜桂汤 治疟寒多微有热，或但寒不热。(服一剂如神)
柴胡半斤 桂枝三两(去皮) 干姜二两 黄芩三两 栝蒌根四两 牡蛎三两(熬) 甘草二两(炙)

上七味，以一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。初服微烦，复服汗出便愈。

《金匱要略》卷之六，疟病脉证并治第四，鳖甲煎丸方，(《千金方》《外台秘要》)

中风历节病脉证并治第五

(论一首，脉证三条，方十二首)

夫风之为病，当半身不遂，或但臂不遂者，此为痹。脉微而数，中风使然。

侯氏黑散 治大风，四肢烦重，心中恶寒不足者。（《外台》治风痛）

上十四味，杵为散。酒服方寸匕，日一服。初服二十日，温酒调服，禁一切鱼肉

寸口脉迟而缓，迟则为寒，缓则为虚，荣缓则为亡血，卫缓则为中风。邪气中经，

黄芩 风引汤 除热瘫痫。 石膏小如一分 龙骨三分 牡蛎三分 干地黄四分 川芎三分 芍药三分 桂枝二分 寒水石二分 寒水石 刺五土

脂 白石脂 紫石英 石膏各六两

(治大人风引，少小惊痫瘈瘲，日数十发，医所不疗，除热方。巢氏云^[9]：脚气宜风引

防己地黄汤 治病如狂状，妄行独语不休，无寒热，其脉浮。

上四味，以酒一杯，浸之一宿，绞取汁；生地黄二斤，㕮咀，蒸之如斗米饭久，以

头风摩散方 附大智，无翼翅，胡麻，朴，桑叶，肉桂。 药外时製集《氏金干》

上二味，为散。沐了，以方寸匕，已摩疾上，令药力行。

水伤心，历节黄汗出，故曰历节。

少阴脉浮而弱，弱则血不足，浮则为风，风血相搏，即疼痛如掣。

诸肢节疼痛，身体尪羸^{①②}，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主

桂枝芍药知母汤方，叶澜全，户部待书，梁小土关口下道，嘉庆五年己丑。

上九时 以水上升 者取二升 温服之 合 二升服

味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄；咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯；枯泄相搏，名曰厥泄。若气不通，若不行，若不通，若不行，若不通，若不行。

病压甚不可屈伸，疼痛如刀割者，乃湿痰流注，治以羌活、独活、防风、白芷、川芎、当归、芍药、甘草、人参、黄芪、白术、茯苓、泽泻、猪苓、木通、滑石、石膏、知母、黄柏、苍术、厚朴、枳实、陈皮、半夏、天南星、胆南星、贝母、杏仁、苏子、莱菔子、山楂、神曲、麦芽、鸡内金、砂仁、豆蔻、藿香、佩兰、茵陈、金钱草、海金沙、木香、沉香、降香、乳香、没药、血竭、自然铜、狗脊、木瓜、威灵仙、秦艽、桑寄生、杜仲、续断、补骨脂、肉苁蓉、锁阳、巴戟天、淫羊藿、鹿茸、虎骨、豹骨、熊骨、蛇蜕、蜈蚣、全蝎、地龙、水蛭、虻虫、蝼蛄、土鳖虫、马宝、珍珠、珊瑚、琥珀、龙骨、牡蛎、龟板、鳖甲、虎骨、豹骨、熊骨、蛇蜕、蜈蚣、全蝎、地龙、水蛭、虻虫、蝼蛄、土鳖虫、马宝、珍珠、珊瑚、琥珀、龙骨、牡蛎、龟板、鳖甲。

与天汤方 治脚气疼痛，不可屈伸。

·即出乌头)

上五味，㕮咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中，更煎之，服七合，不知，尽服之。

硃石二两 治脚气冲心。硃石二两，煮取汁，分三服。硃石二两，煮取汁，分三服。硃石二两，煮取汁，分三服。

《古今录验》续命汤 治中风痱，身体不能自收持，口不能言，冒昧不知痛处，或拘急不得转侧。（姚云：与大续命同，兼治妇人产后去血者，及老人小儿。）

麻黄₄桂枝₄当归₄人参₄石膏₄干姜₄甘草各三两芎藭₄杏仁四十枚₄人肉₄上九味，以水一斗，煮取四升，温服一升，当小汗，薄覆脊，凭几坐，汗出则愈，不汗，更服，无所禁，勿当风。并治但伏不得卧，咳逆上气，面目浮肿。_{《千金》三黄汤}治中风水足拘急，百节疼痛，烦热心乱，恶寒，经日不欲饮食。

麻黄五分 独活四分 细辛二分 黄耆二分 黄芩三分 桑白皮三分 杏仁三分 上五味，以水六升，煮取二升，分温三服，一服小汗，二服大汗，心热，加大黄三分；腹满，加枳实一枚；气逆，加人参三分；悸，加牡蛎三分；渴，加栝蒌根三分；先有寒，加附子一枚。

《近效方》术附汤 治风虚头重眩苦极，不知食味，缓肌补中，益精气。上二

上三味，锉。每五钱匕，姜五片，枣一枚，水盞半，煎七分，去滓，温服。

干地黄八两 山茱萸 薯蓣各四两 泽泻 茯苓 牡丹皮各三两 桂枝 附子
〔炮〕各各一两 炙甘草 干地黄 山茱萸 薯蓣 泽泻 茯苓 牡丹皮 桂枝 附子

上八味，末之，炼蜜和丸梧子大。酒下十五丸，日再服。《黄真家集》：书其壺器
《千金方》越婢加术汤 治肉极，热则身体津脱，腠理开，汗大泄，《房风气》：下焦
脚弱。《代孕益》（歌）：对一子梧大

血痹虚劳病脉证并治第六

。渡河此出平野为害(论一首)脉证九条(方九首)自：广惠，小医湘人

师曰：夫尊荣人，骨弱肌肤盛，重困⁽¹¹⁾疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风，遂得

血痹阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外证身体不仁，如风痹状，黄耆桂枝五

黄耆桂枝五物汤方 照二目，合七厘散，黄二厘散，升寸半，和武土

上五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。（一方有人参）

男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者，里虚也。

为劳使之然。桂二钱，知母二钱，麻黄二钱，杏仁三钱，炙甘草二钱，黄芩二钱，黄柏二钱。

勞之为病，其脉浮大，手足烦，春夏剧，秋冬瘳，阴寒精自出，酸削不能行。男子脉浮弱而涩，为无子，精气清冷。（一作冷）

夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩（一作目眶痛）发落，脉极虚芤迟，为清谷、亡血、失精。脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之。

桂枝加龙骨牡蛎汤方（《小品》云：虚弱汗热汗出者，除桂，加白薇、附子各三分，故曰二加龙骨汤）

桂枝 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣十二枚 龙骨 牡蛎各三两
上七味，以水七升，煮取三升，分温三服。

天雄散方

天雄三两（炮） 白术八两 桂枝六两 龙骨三两
上四味，杵为散。酒服半钱匕，日三服。不知，稍增之。

男子平人，脉虚弱细微者，善盗汗也。

人年五六十，其病脉大者，痹侠背行，苦肠鸣、马刀侠瘕者，皆为劳得之。

脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满，甚则溏泄，食不消化也。

脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革。妇人则半产漏下，男子则亡血失精。

虚劳里急，悸，衄，腹中痛，梦失精，四肢酸疼，手足烦热，咽干口燥，小建中汤主之。

小建中汤方

桂枝三两（去皮） 甘草三两（炙） 大枣十二枚 芍药六两 生姜二两 胶饴一升

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。（呕家不可用建中汤，以妨故也）

《千金》疗男女因积冷气滞，或大病后不复常，苦四肢沉重，骨肉痠疼，呼吸少气，行动喘乏，胸满气急，腰背强痛，心中虚悸，咽干唇燥，面体少色，或饮食无味，肋肋腹胀，头重不举，多卧少起，甚者积年，轻者百日，渐致瘦弱，五藏气竭，口则难可复常，六脉俱不足，虚寒之气，小腹拘急，羸瘦百病，名曰黄耆建中汤，此方有人参二两，桂枝二两，芍药二两，甘草二两，大枣十二枚，生姜二两，胶饴一升，以水七升，煮取三升，分温三服。

虚劳里急诸不足，黄耆建中汤主之。（于小建中汤内，加黄耆一两半，余依上法，气短胸满者，加生姜；腹满者，去枣，加茯苓一两半，兼疗肺虚损不足，补肺气，加半夏三两）

虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主之。（方见肾气中）

虚劳诸不足，风气百疾，薯蕷丸主之。甘草甘，补脾，和胃，安中，除痰，止渴，除烦，下气，补虚，除百病，薯蕷丸方

薯蕷丸方
薯蕷十分 当归 桂枝 干地黄 曲 豆黄卷各十分 甘草二十八分 芍药 麦门冬 芍药 白术 杏仁各六分 人参七分 柴胡 桔梗 茯苓各五分 阿胶七分 干姜三分 白敛二分 防风六分 大枣百枚（为膏）

上二十一味，末之，炼蜜和丸如弹子大。空腹酒服一丸，一百丸为剂。

虚劳虚烦不得眠，酸枣汤主之。酸枣仁二升 甘草一两 知母二两 茯苓二两 芍药二两（《深师》有生薑二两）

上五味，以水八升，煮酸枣仁得六升，内诸药煮取三升，分温三服。

五劳虚极羸瘦，腹满不能饮食，食伤，忧伤，饮伤，房室伤，饥伤，劳伤，经

荣卫气伤，内有干血，肌肤甲错，两目黯黑，缓中补虚，大黄虻虫丸主之。

大黄虻虫丸方

大黄十分(蒸) 黄芩二两 甘草三两 桃仁一升 杏仁一升 芍药四两 干地黄十两 干漆一两 虻虫一升 水蛭百枚 蛭蟥一升 虻虫半升 干漆半升 上十二味，末之，炼蜜和丸小豆大，酒饮服五丸，日三服。

附方

《千金翼》炙甘草汤(云复脉汤)治虚劳不足，汗出而闷，脉结悸，行动如常，不出百日，危急者，十一日死。

甘草四两(炙) 桂枝 生姜各三两 麦门冬半升 麻仁半升 人参 阿胶各二两 大枣三十枚 生地黄一斤 上九味，以酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶消尽，温服一升，日三服。

《肘后》獾肝散治冷劳，又主鬼疰，一门相染。獾肝一具 炙干末之。水服方寸匕，日三服。

肺痿肺病咳嗽上气病脉证治第七

(论三首，脉证四条，方十六首)

问曰：热在上焦者，因咳为肺痿。肺痿之病，何从得之？

师曰：或从汗出，或从呕吐，或从消渴，小便数，或从便难，又被快药下利，重亡津液，故得之。

问曰：寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病。若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺病，咳唾脓血。脉数虚者为肺痿，数实者为肺病。

问曰：病咳逆，脉之何以知此为肺病？当有脓血，吐之则死，其脉何类？师曰：寸口脉微而数，微则为风，数则为热，微则汗出，数则恶寒。风中于卫，呼气不入，热过于荣，吸而不出。风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺，其人则咳，口中干喘满，咽燥不渴，时唾浊沫，时时振寒。热之所过，血为之凝滞，畜结脓脓，吐如米粥。始萌可救，脓成则死。

上气喘而躁者，属肺胀，欲作风水，发汗则愈。

肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遗尿，小便数。所以然者，以上虚不能制下故也。此为肺中冷，必眩，多涎唾，甘草干姜汤以温之。若服汤已渴者，属消渴。

甘草干姜汤方

甘草四两(炙) 干姜二两 上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。咳而上气，喉中水鸡声，射干麻黄汤主之。

射干麻黄汤方

射干十三枚(一云三两) 麻黄四两 生姜 细辛三两 紫菀三两 款冬花三两 五味子半升 大枣七枚 半夏大者八枚(洗，一法半升)

上九味，以水一斗二升，先煮麻黄二沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。咳逆上气，时时吐浊，但坐不得眠，皂荚丸主之。

皂荚丸方

皂荚八两(刮去皮，用酥炙)