


西洋花卉盆栽法



上海新學社會出版社

印 翻 許 不 有 所 權 版

法栽盆卉花洋西東

角 八 洋 大 價 定

代 售 處	分 發 行 所	總 發 行 所	出 版 者	編 輯 者
各省大書店	新學會社 濟南后宰門 寧波日新街	新學會社 上海交通路	新學會社	胡朝陽

版 六 月 六 年 十 二 國 民

編譯大意

人無智愚賢不肖官能具斯嗜好之性所同具嗜於聲嗜於色嗜於貨利與玉帛雖不得爲非嗜好上之一然過熱則害身逾限則傷財要皆爲消極的而非積極的求其不害於身無傷於財足爲嗜好之最上乘者其惟栽花乎夫花之爲物或香或艷或淡或濃潔而靜風而雅可以養性情可以調血氣故衛生家咸愛慕之鄙人素性拙舉消極的嗜好幾無所當意家居宦遊常以花自伴見者必採聞者是求迄今殆數百種矣分盆以植別類而藏灌溉之芟夷之大足以怡悅性情保衛康健誠嗜好之上焉者也雖然栽花亦豈易言哉種類既繁性質斯異或宜瘠或宜肥或宜寒或宜暖或喜高燥或喜陰濕不順其性得其理而欲求花木之欣欣以向榮是猶南其轅而北其轍非徒無益而又害之此鄙人所以有花卉盆栽法之作也顧我國花史如廣羣芳譜花鏡等可謂詳且備矣惜皆偏重於鋪張而於栽培之法或缺焉而未詳或語焉而未精且囿於

國產一部分其自遠方異域而來者多未及備載識者憾之是書之作大半自東籍中
彙譯而來如和洋草花栽培法家庭園藝全書萬花不時栽培法盆栽培養法果樹盆
栽法園藝全書盆栽手入法等等節其覈要擷其菁華不足則採古籍以補之計分觀
葉樹木類三十品觀賞樹木類三十品觀花樹木類五十品草花類百五十四種觀葉
草類十二種球根類十四種概以盆栽爲主凡祇露地可以栽培或非溫室不能生殖
者概不牽入至於節氣一項則以陽歷爲標準公退有暇原以備一己實習上參攷之
供詎敢以問世適因友人慫慂再三不獲已付諸棗梨畧誌編譯大意於首同嗜諸君
幸祈進而教之

中華民國六年四月五日植樹節奉化胡朝陽識於浙江清理官產處

最新

中西花卉盆栽法目錄

第一章 盆栽通則

第一節 總論

一至二

第二節 盆栽植物分類法

二至二

第三節 土壤

二至五

第四節 盆栽土調製法

五至七

第五節 盆栽灌溉法

七至八

第六節 肥料

九至一三

第七節 花盆

一三至一四

第八節 盆中植樹之位置

一四至一六

第九節 盆栽支柱及陳列臺

一六至一六

第十節 盆栽剪定法……………一七至二二

第十一節 盆栽之換植……………二二至二四

第十二節 四季管理法……………二四至二八

第十三節 害蟲預防及驅除法……………二八至三〇

第二章 觀葉樹木類

第一節 繁殖……………三一至三一

第二節 苗圃……………三一至三二

第三節 下種法……………三二至三二

第四節 下種節氣及要項……………三二至三三

第五節 移苗法……………三三至三四

第六節 移樹法……………三四至三四

第七節 觀葉樹木類各論 三四至五四

- 一、松 二、柏 三、杉 四、樅 五、櫟 六、櫟 七、桐 八、竹 九、
- 柳 十、楓 十一、榛 十二、榆 十三、黃楊 十四、白楊 十五、榎
- 十六、榧 十七、銀杏 十八、楓 十九、黃櫨 二十、山日紅 二
- 十一、槭樹 二十二、水蠟樹 二十三、十大功勞 二十四、山桑 二
- 十五、冬青 二十六、矮生紫檀 二十七、咖啡樹 二十八、櫻櫚 二
- 十九、紀念椰子 三十、鳳尾蕉

第三章 觀賞樹木類

第一節 實種法 五四至五五

第二節 播插法 五五至五八

第三節 壓條法 五八至五九

第四節 分株法	五九至五九
---------	-------

第五節 接換法	五九至七三
---------	-------

第六節 觀賞樹木類各論	七三至九六
-------------	-------

一、杏	二、櫻桃	三、朱櫻	四、郁梅	五、李	六、桃	七、楊梅	八、枇杷	九、無花果	十、須具利	十一、葡萄	十二、蘋果	十三、懸鉤子	十四、石榴	十五、柿	十六、檳榔	十七、木瓜	十八、梨	十九、柑橘類	二十、山楂	二十一、珊瑚	二十二、賽珊瑚	二十三、栗	二十四、衛矛	二十五、胡桃	二十六、棗	二十七、天仙果	二十八、醋林子	二十九、檸檬	三十、南天燭
-----	------	------	------	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	------	-------	-------	------	--------	-------	--------	---------	-------	--------	--------	-------	---------	---------	--------	--------

第四章 觀花樹木類各論	九六至一二二
-------------	--------

一、梅	二、山茶花	三、瑞香	四、堇花	五、迎春	六、連翹	七、海棠
-----	-------	------	------	------	------	------

八、櫻花 九、紫荊 十、躑躅 十一、月桂樹 十二、沙羅雙樹 十三、
 玉蘭 十四、辛夷 十五、泰山木 十六、木蘭 十七、山礬 十八、紫籐
 十九、棣棠花 二十、花黃楊 二十一、八仙花 二十二、香水花 二十
 三、薔薇 二十四、笑靨花 二十五、紫丁香花 二十六、四照花 二十
 七、山茱萸 二十八、繚絲花 二十九、夾竹桃 三十、萊蕪 三十一、蝴
 蝶樹 三十二、梔子花 三十三、檮 三十四、石楠 三十五、合歡木
 三十六、扶桑 三十七、金絲桃 三十八、錦帶花 三十九、忍冬 四十、
 茉莉 四十一、木通 四十二、西番蓮 四十三、五味子 四十四、紫薇
 四十五、木槿 四十六、鐵線蓮 四十七、桂 四十八、木芙蓉 四十
 九、常春藤 五十、蠟梅

第五章 草花類

第一節 總論

第二節 盆栽下種法……………一二三至一二三

第三節 下種期之區別……………一二四至一二五

第四節 下種之方法……………一二五至一二六

第五節 移植法……………一二六至一二七

第六節 保護法……………一二七至一二八

第七節 肥料施用方法……………一二八至一二九

第八節 早開法……………一二九至一三〇

第九節 人工媒助法……………一三〇至一三一

第十節 草花類各論……………一三二至二〇〇

一、福壽草 二、雪割草 三、款冬 四、西洋紫花地丁 五、金盞花 六、

櫻草 七、筆頭菜 八、覆盆子 九、雛菊 十、蛇莓 十一、蒲公英 十二、

淫羊藿 十三、九輪草 十四、蜘蛛抱蛋 十五、荷包牡丹 十六、東菊
 十七、富貴草 十八、虎杖 十九、遊蝶花 二十、一輪草 二十一、雙瓶
 梅 二十二、蒿菜花 二十三、車軸草 二十四、熊谷草 二十五、樓斗
 菜 二十六、王孫 二十七、草夾竹桃 二十八、雞腸草 二十九、小櫻
 草 三十、牡丹 三十一、芍藥 三十二、矢車菊 三十三、鳶尾 三十
 四、花菱草 三十五、除蟲菊 三十六、燕子花 三十七、瞿麥 三十八、
 常夏 三十九、敦盛草 四十、夏枯草 四十一、剪春羅 四十二、藍菊
 四十三、和蘭石竹 四十四、捕蠅草 四十五、虎耳草 四十六、白頭翁
 四十七、虎刺 四十八、松葉瞿麥 四十九、紫羅蘭 五十、旋花 五十
 一、石竹 五十二、洛陽花 五十三、山蘿蔔 五十四、朝露草 五十五、
 美女櫻 五十六、虞美人草 五十七、瞿粟 五十八、含羞草 五十九、
 紅花 六十、梅鉢草 六十一、麝香連理草 六十二、飛廉 六十三、石斛

六十四、釣鐘草 六十五、牽牛花 六十六、突羽朝顏 六十七、紫花地
丁 六十八、曼陀羅華 六十九、黃精 七十、苦苣 七十一、射干 七
十二、蒔蘿 七十三、麥門冬 七十四、錦葵 七十五、香水草 七十六、剪
夏羅 七十七、蜀葵 七十八、鳳仙花 七十九、薊 八十、紫萼 八十一、
金魚草 八十二、合歡草 八十三、鈴子香 八十四、杜若 八十五、風
車草 八十六、亞美利加風朝草 八十七、蔦蘿 八十八、濱鼓子花 八
十九、夜會草 九十、紅花亞麻 九十一、石芒 九十二、威靈仙 九十
三、曇華 九十四、珠蘭 九十五、馬蘭 九十六、花蔺蒲 九十七、蓮
九十八、睡蓮 九十九、蓴菜 一百、菱 百零一、柏 百零二、水玉蘭
百零三、澤瀉 百零四、浮蕎 百零五、鷺草 百零六、珍珠菜 百零七、半
支蓮 百零八、油點草 百零九、雙葉細辛 一百十、鞞繪草 百十一、
旋覆花 百十二、金蓮花 百十三、木賊 百十四、佛甲草 百十五、千

屈菜 百十六、西洋翠菊 百十七、金盞草 百十八、飛燕草 百十九、觀
 月草 百二十、景天 百二十一、紫苑 百二十二、龍膽 百二十三、蕙
 草 百二十四、實荳答利斯 百二十五、十日紅 百二十六、木犀草
 百二十七、輕氣球蔓 百二十八、蛇滅門草 百二十九、紫茉莉 百三
 十、天竺葵 百三十一、金雞菊 百三十二、長花菸草 百三十三、孔雀
 草 百三十四、向日葵 百三十五、秋葵 百三十六、亞美利加白鮮
 百三十七、秋海棠 百三十八、麥稈花 百三十九、百日草 百四十、萬
 壽菊 百四十一、殼絲木司 百四十二、秋芍藥 百四十三、西洋釣鐘草
 百四十四、雞冠花 百四十五、雁來紅 百四十六、十樣錦 百四十
 七、西洋葉雞頭 百四十八、橐吾 百四十九、菊 百五十、翦秋羅 百
 五十一、桔梗 百五十二、敗醬 百五十三、寒櫻草 百五十四、茜南賴
 拉亞

第六章 觀葉草類各論……………二〇〇至二一〇

一、蘭 二、萬年清 三、書帶草 四、石菖 五、苔 六、燈心草 七、穆
八、鐵羊齒 九、大字草 十、石長生 十一、玉柏 十二、仙人掌

第七章 球根類各論……………二二〇

一、水仙 二、鬱金香 三、貝母 四、香雪蘭 五、鹿蹄草 六、百合
七、萱草 八、風信子 九、唐菖蒲 十、美人蕉 十一、大理花 十二、月
花香 十三、洎芙藍 十四、花酢漿

第八章 附錄……………二二〇至二二五

一、花曆概略表 二、二十四氣陰陽厯對照表 三、花信風表

最新中西花卉盆栽法

奉化胡朝陽梧岡甫編譯

第一章 盆栽通則

第一節 總論

人烟稠密之都會。與夫不克建設園林之家庭。能以萬紫千紅之奇觀。與吾人以愉快。而娛四時之心目者。其道無他。曰盆栽而已。盆栽二字。由廣義解釋之。凡以盆所栽之植物。悉得命名爲盆栽。以狹義解釋之。凡尺大之盆。其所培養者。無論爲喬木爲灌木。枝勢夭矯。蔭蓋榮茂。其大本癰腫而不中繩墨。其小枝卷曲而不中規矩。鬱鬱葱葱。大有蓬勃不止之勢者。始得謂之盆栽。是以培養花木於盆盎。不特肥壅灌漑製土洩水。宜有種種研究。且整理樹形。淘汰枝葉。與夫形成各種風致。尤較園林爲煩。雖然。盆栽爲家庭娛樂之一種。苟能布置得宜。大足以發揚高尚之思想。敏妙之技術。謂爲女子

文人之運動機關可。即謂爲助娛樂保康健之一種衛生的良劑。亦無不可。此歐美各國之高人韻士。悉舉奇花佳卉陳列於家庭。良有以也。

第二節 盆栽植物分類法

欲培養植物於盆中。不可不知盆養植物之性質。蓋種類不同。性質自異。故述植物培養法。當先研究其分類。盆栽類。大別爲六種。一爲觀葉樹木類。如松、柏、杉、竹、柳、檉、梧桐、鳳尾蕉。是。二爲觀實樹木類。如橘、柑、苹菓、胡桃、石榴、楊梅、枇杷。是。三爲觀花樹木類。如梅、櫻花、山茶花、杜鵑、薔薇、茉莉、蠟梅、木槿、錦帶花。是。四爲草花類。如菊花、芍藥、金盞花、款冬、石竹、遊蝶花、福壽草。是。此外若萬年青、建蘭、石菖、大字草。屬於觀葉草類。水仙、百合、大理花、月花香。屬於球根類等皆是。

第三節 土壤

土壤於植物成育上。有至大之關係。土壤而良也。則花鮮麗奪目。果磊落可愛。土壤而不良也。或枯槁。或憔悴。致珍貴之花木於無用者。比比皆是。此固盡人而知之。無俟贅

述。然土壤之分類法。則隨園藝家各人之意見而定。或基化學的組織。或從理學的組織。分法至繁。不易索解。茲從其外觀形狀。區別如左。

赤土 質鬆善溶水。亦有帶粘性者。營養分不甚富足。頗宜播插。栽赤松、萬年青類亦佳。其所在多高燥地。間有略呈赭黑色者。此因含有真土所致。種花特良。

真土 似砂非砂。亦無些少砂礫夾雜其間。一種之純粹土也。逢雨即溶而成泥。曝日則燥而龜裂。其包含之肥料分子量。富於赤土。栽培某種草木。即不澆肥。亦能滋生蔓長。用於二三寸高小盆。以種花草。在炎熱之候。如曝露日光。不久即乾燥成灰。以故灌溉宜較他土爲多。然因其易吸水分。以肥溶水灌之。即能引渡全盆。使根之毛細管引。速收養分。故盆栽非此不可。其雜小砂之真土。名砂真土。宜於芍藥。盛盆栽植。必須篩細。否則因砂礫夾雜。有妨苗根發育。若獨用真土種花。因其過乾。難於培養。儘可客入赤土。以赤土質稍粘。便能保存水分也。

黑土 色赭黑。質輕鬆。多與赤土混用。赤土不易得處。單用亦可。色深黑。而在竹藪中