

太醫院增補青囊藥性賦直解卷之一

山曉星樵人

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

○初學萬金一統要訣

諸品藥性陰陽論

萬金者萬象之精粹也一

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦辛鹹甘淡之味升

統者總括之大機也

降浮沉之能互相氣味厚薄不同輕重不等

太初者氣之始也

寒熱相雜陰陽相混或氣一而味殊或味同

太始者形之始也

而氣異總而言之不可混說分而言之各有

太素者質之始也

所能本乎天者親上本乎地者親下輕清成

天者輕清而上浮也

象重濁成形清陽發腠理濁陰走五臟清中

地者重濁而下凝也

清者養榮於神濁中濁者堅強骨髓辛甘發



北京中醫藥大學圖書館藏

陽之精者爲日東升而西

墜也

陰之精者爲月夜見而晝

陰也

天不足西北故西北方陰

也而人右耳目不如左

明也

地不滿東南故東南方陽

也而人左手足不如右

強也

天氣下降地氣上升也陰

散爲陽酸苦涌泄爲陰氣爲陽氣厚爲陽中

之陽氣薄爲陽中之陰氣薄則發泄氣厚則

發熱味爲陰味厚爲陰中之陰味薄爲陰中

之陽味薄則通味厚則泄升降浮沉之

中豁然而貫通矣人徒知藥之神者乃藥之

力也殊不知乃用藥者之力也人徒知辨真

偽識藥之爲難殊不知分陰陽用藥之爲尤

難也

寒性類

諸藥識性此類最寒犀角解平心熱羚羊清平

肺肝澤瀉利水通淋而補陰不足海藻散癭

中有陽陽中有陰也

天地者萬物之上下也

陰陽者血氣之男女也

左右者陰陽之道路也

水火者陰陽之徵兆也

金木者生成之始終也

玄氣凝空水始生也

赤氣炫空火始生也

蒼氣浮空木始生也

素氣橫空金始生也

黃氣際空土始生也

破氣而治疝何難聞知菊花能明目而清頭

風射干療咽閉而消癰毒薏苡理腳氣而除

風溼藕節消瘀血而止吐衄瓜蒌子下氣潤

肺喘兮又且寬中車前子止瀉利小便兮九

能明目是以黃蘗瘡用兜鈴嗽醫地骨皮有

退熱除蒸之效薄荷葉宜消風清腫之施寬

中下氣枳殼緩而枳實速也療肌解表乾葛

先而柴胡次之百部治肺熱咳嗽可止梔子

涼心腎鼻衄最宜元參治熱結毒癰清利咽

膈升麻消風熱腫毒發散瘡瘍嘗聞膩粉抑

肺而斂肛門金箔鎮心而安魂魄茵陳治黃

天地絪縕萬物化醇也

男女媾精萬物化生也

三才者天地人也

人者得天地之正氣靈于

萬物者也

命者天之賦也

精者身之本也

形者生之舍也

氣者生之元也

神者生之制也

心者君主之官神明出也

疸而利水瞿麥治熱淋之有血朴硝通大腸
破氣而療痰癖石膏墜頭疼解肌而消煩渴
前胡除內外之痰實滑石利六腑之滯結天
門冬止嗽補血冷而潤肝心麥門冬清心解
煩渴而除肺熱又聞治虛煩除噦嘔須用欬
茹通秘結導瘀血必資大黃宣黃連治冷熱
之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺
且補陰虛而助陽茅根止血與吐衄石韋通
淋於小腸熟地黃補虛而且療虛損生地黃
宣血而更醫眼瘡赤芍藥破血而療腹疼煩
熱亦解白芍藥補虛而生新血退熱尤良若

肺者相傳之官治節出也

膽者中正之官決斷出也

臍者臣使之官喜樂出也

肝者將軍之官謀慮出也

脾胃者倉廩之官五味出

也

大腸者傳導之官變化出

也

小腸者受盛之官化物出

也

腎者作強之官技巧出也

乃消腫滿逐水于牽牛除毒熱殺蟲于貫眾

金鈴子治疝氣而補精血萱草根治五淋而

消乳腫側柏葉治血出崩漏之疾香附子理

血氣婦人之地膚子利膀胱可洗皮膚之

風山豆根解熱毒能止咽喉之痛白蘚皮去

熱治筋弱而療足頑痹旋覆花明目治頭痛

而消痰嗽壅又況荊芥穗清頭目便血疎風

散瘡之用瓜蒌根療黃疸毒壅消渴解痰之

憂地榆療崩漏止血止痢昆布破疝氣散癭

散瘤療傷寒解虛煩淡竹葉之功倍除結氣

破瘀血牡丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退

膀胱者州都之官津液藏

也氣化則能出矣

命門者精神之所舍也

男子以養精
女子以繫胎

三陽者太陽陽明少陽也

三陰者太陰少陰厥陰也

陽明者兩陽合明也兩陽

合明曰明

厥陰者兩陰交盡也兩陰

交盡曰幽

手太陰病肺經也本臟經絡起中

牡蠣澁精而虛汗收貝母消痰止咳嗽而利

心肺桔梗下氣利胸膈而治咽喉若夫黃芩

治諸熱兼主五淋槐花治腸風亦痊痔瘡

山理痰結而治瘟瘧葶藶瀉肺喘而通水氣

此六十六種藥性之寒又當考圖經以博其

所治觀夫方書以參其所用焉其庶幾矣

熱性類

藥有溫熱又當審詳欲溫中以藁撥用發散以

生薑五味子止嗽痰且滋腎水溫胸臍療癆

瘵更壯元陽原夫川芎祛風溼補血清頭續

斷治漏崩益筋強腳麻黃發汗以療咳嗽韭

府穴終少商穴傳
手陽明大腸經

手陽明大腸經也起商陽穴終迎

香穴傳足
陽明胃經

手少陰心經也起極泉穴終少衝穴

傳手太陽
小腸經

手太陽小腸經也起少澤穴終應

營穴傳足太
陽膀胱經

手厥陰心胞絡也起天池穴終中

中穴傳手少
陽三焦經

手少陰三焦經也起間冲穴終耳

門穴出足
少陽膽經

子助陽而醫白濁川烏破積有消痰治風療

之功天雄散寒爲去溼助清陽之藥觀夫

椒達下乾薑煖中胡蘆巴治虛冷之病氣生

卷柏破癥瘕而血通白朮消痰壅溫胃兼止

吐瀉菖蒲開心氣散冷更治耳聾丁香快脾

胃而止吐逆良薑止心氣痛之攻衝肉菝蓉

固精益腎石硫黃煖胃驅蟲胡椒主去痰而

除冷秦艽主攻痛而治風吳茱萸療心腹之

冷氣靈丹砂定心臟之怔忡夫散腎冷助脾

胃須畢澄茄療心痛破積聚用蓬莪朮縮砂

止吐瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒翻胃

足太陽膀胱經也起睛明穴終至

陰穴注足少陰腎經

足少陰腎經也起湧泉穴終俞府穴

傳手厥陰心胞絡經

足少陽膽經也起瞳子髎穴終竅陰

穴傳足厥陰肝經

足厥陰肝經也起大敦穴終期門穴

復傳手太陰肺經

足陽明胃經也起頭維穴終大兗穴

傳足太陰脾經

足太陰脾經也起吮白穴終天池穴

壯元陽之力白豆蔻治冷瀉療癰止疼于乳

香紅豆蔻止吐酸消血殺蟲於乾漆豈不知

鹿茸生精血腰脊崩漏之均補虎骨壯筋骨

寒溼毒風之並祛檀香定霍亂而心氣之疼

愈鹿角秘精髓而腰脊之痛除消腫益血

米醋下氣散寒于紫蘇藕豆助脾則酒為行

藥破血之用麝香開竅則葱為通中發汗之

需嘗觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼騏驎

竭止血出療金瘡之折傷鹿茸壯陽以助腎

當歸補虛而養血烏賊骨止帶下且除崩漏

目翳鹿角膠住血崩能補虛羸勞絕白花蛇

傳手少
陰心經

頭者諸陽之會也

鼻者屬肺鼻和則知香臭

目者屬肝目和則知黑白

口者屬脾口和則知穀味

舌者屬心舌和則知五味

耳者屬腎耳和則知五音

肺開竅于鼻○心開竅于

舌○脾開竅于口○肝開

竅于目○腎開竅于耳

齒者腎之標骨之餘也

治癰癰除風養之癩疹烏稍蛇療不仁去瘡

瘍之風熱圖經云烏藥有治冷氣之理馬餘

糧乃治崩漏之困巴豆利痰水能破積熱獨

活療諸風不論久新山茱萸治頭暈遺精之

藥白石英醫咳嗽吐膿之人厚朴溫胃而祛

嘔脹消痰亦驗肉桂行血而療心痛止汗如

神是則鯽魚有溫胃之功代赭乃鎮肝之劑

沈香下氣補腎定霍亂之心疼橘皮開胃去

痰導壅滯之逆氣此六十種藥性之熱又當

博本草而取治焉

溫性類

髮者屬心稟火氣也

鬚者屬腎稟水氣也

眉者屬肝稟木氣也

毛者屬肺稟金氣也

咽者嚔物通水穀接三脘

以通胃也

喉者候氣有九節通五臟

以系肺也

聲音根出于肺也○善噓

者肺氣也○善噫者心氣

也○呵欠者胃也○髮者

溫藥總括醫家素諸木香理乎氣滯半夏主于

風痰蒼朮治目盲燥脾祛溼宜用蘿蔔去膨

脹下氣制麴尤堪況夫鍾乳粉補肺氣兼療

腎虛青鹽治腹疼且滋腎水山藥而肺溼能

醫阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉

兼補崩中陽起石煖子宮以壯陽更療陰痿

誠以紫苑治嗽防風去風蒼耳子透腦涕止

威靈仙宣風氣通細辛去頭風止嗽而療齒

痛艾葉治崩漏安胎而醫痢紅羌活明目驅

風除筋攣腫痛白芷止崩治腫療痔漏瘡癰

若乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴

血之餘也○爪者筋之餘

也○神者氣之餘也○目

得血而能視○耳得血而

能聽○手得血而能攝○

掌得血而能握○足得血

而能行○臟得血而能液

○腑得血而能氣○魂者

神明之輔弼也○魄者精

氣之匡佐也○榮者水穀

之精氣也○衛者水穀之

悍氣也○直行者謂之經

散血癥湯火金瘡之苦減風溼之痛則茵芋

葉療折傷之証則骨碎補藿香葉辟惡氣而

定霍亂草菓仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治

陰疝白濁補腎尤資元胡索理氣痛血凝調

經有助嘗聞欵冬花潤肺去痰嗽以定喘肉

豆蔻溫中止霍亂而助脾撫芎定經絡之痛

何首烏治疥瘡之資薑黃能下氣破瘀血之

積防己宜消腫去風溼之施藁本除風主婦

人陰痛之用仙茅益腎扶元氣虛弱之衰乃

若破故紙溫腎補精髓與勞傷宣木瓜入肝

療腳氣並水腫杏仁潤肺餘止嗽之劑茴香

也○旁行者謂之絡也○

脈者天真委和之氣也

三部寸關尺也

九候者浮中沈也

五臟者心肝脾肺腎也

六腑者膽胃大腸小腸膀

胱三焦也

左手寸口心與小腸之脈

所出君火也關部肝與

膽之脈所出風木也尺

部腎與膀胱之脈所出

治疝氣腎痛之用訶子生津止渴兼療滑泄
之疝秦艽攻風逐水又止肢節之痛枳殼
痰逐水而殺寸白蟲杜仲益腎添精而去腰
膝腫當知紫石英療驚悸崩中之疾橘核仁
治腰痛疝氣之瘕金櫻子今澀遺精紫蘇子
今下氣涎淡豆豉發傷寒之表大小薊除諸
血之鮮益智安神治小便之澀數麻仁潤肺
利六腑之燥堅抑又聞補虛弱排瘡膿莫若
黃耆強腰腳壯筋骨無如狗脊兔絲子補腎
以明目馬蘭花治疝而有益此五十四種藥
性之溫更宜參圖經而默識也

寒水也

右手寸口肺與大腸之脈

所出燥金也關部脾與

胃之脈所出溼土也尺

部命門與三焦之脈所

出相火也

每部中各有浮中沈三候

三而三之謂九候也

浮者主皮膚候表及腑也

中者主肌肉以候胃氣也

沈者主筋骨候裏及臟也

平性類

詳論藥品平和性存以礞砂而去積用龍腦以

安神青皮快膈除膨脹且利脾胃芡實益精

治白濁兼補真元原夫木賊草去目翳通

亦醫花蕊石治金瘡血行則卻決明和肝氣

治眼之劑天麻主脾溼祛風之藥甘草和諸

藥而解百毒葢以性平石斛平胃氣而補腎

虛更醫腳弱觀夫商陸治腫覆盆益精琥珀

安神而散血硃砂鎮心而有靈牛膝強足補

精兼療腰痛龍骨止汗定喘更治血崩甘松

理風氣而痛止蒺藜療風瘡而目明人參潤

寸爲陽爲上部法天爲心

肺以應上焦主心胸以

上至頭之有疾也

關爲陰陽之中爲中部法

人爲脾肝以應中焦主

臍以下至臍之有疾也

尺爲陰爲下部法地爲腎

命以應下焦主臍以下

至足之有疾也

四時之脈者弦鈎毛石也

春脈弦者肝東方木也

肺甯心開脾助胃蒲黃止崩治衄消瘀調經

豈不以南星醒脾去驚風吐痰之憂三稜破

積除血塊氣滯之證沒石止泄瀉而神效皂

角治風痰而響應桑螵蛸療遺精之洩鴨頭

血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛蒡子疎風壅

之痰全蝎主風癱酸棗仁去怔忡之病嘗聞

桑寄生益血安胎且止腰痛大腹子去膨下

氣亦令胃和小草遠志俱有甯心之妙木通

豬苓尤爲利水之多蓮肉有清心醒脾之用

沒藥乃治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去

浮腫之疾茯神甯心益智除驚悸之病白茯

夏脈鉤者心南方火也

秋脈毛者肺西方金也

冬脈石者腎北方水也

四時脈遲緩者脾中央土也

四時平脈者六脈俱帶和緩也一謂有胃氣有胃

氣曰生無胃氣曰死

一呼一吸者爲一息也

一息四至者爲平脈也

太過不及者病脈也

苓補虛勞而益心脾之有準赤茯苓破結血
獨利水道以無過因知麥蘖有助脾化食之
功小麥有止汗養心之力白附子去面風之
遊走大腹皮治水腫之泛浮椿根白皮主瀉
血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血兼治腰疼
神麴健脾胃而進飲食五加皮堅筋骨以立
行柏子仁養心神而有益又聞安息香辟惡
且止心腹之痛冬瓜仁醒脾實爲飲食之資
蠶蠶治諸風之喉痺百合斂肺勞之嗽痰赤
小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔
可醫連翹殼排瘡膿與腫毒石楠葉利筋骨

關格覆溢者死脈也

三遲二敗冷而危也

六數七極熱生多也

八脫九死十歸墓也

十一與十二絕魂也

一息一至死脈也

五行者金木水火土也

相生者謂金生水水生木

木生火火生土土生金

是也

相克者謂金尅木木尅土

與皮毛穀蘖養脾阿魏除邪氣而破積紫河

車補血大棗和藥性以開脾然而驚甲治勞

瘧兼破癥瘕龜板堅筋骨更療崩疾烏梅主

便血瘡痢之用竹瀝治中風聲音之失此六

十八種平和之藥更宜參本草而求其詳焉

諸品藥性主治指掌

羌活味苦甘平性微溫無毒升也陰中之陽也

其用有四散肌表八風之邪利周身百節之

痛排巨陽肉腐之疽除新舊風溼之症乃手

足太陽表裏引經之藥也

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其

土尅水水尅火火尅金

是也

相生者吉相尅者凶也

心若見沉細肝見短瀆腎

見遲長肺見洪大脾見

弦長皆遇尅也

心若見緩肝見洪肺見沉

脾見瀆腎見弦皆遇我

之所生也

男子左手脈常大于右手

者爲順也

用有四引葱白散手陽明之風邪引石膏止

足陽明之齒痛引諸藥遊行四經升陽氣于

至陰之下因名之曰升麻

柴胡味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其

用有四左右兩旁脇下痛日晡潮熱往來在

臟調經內主血在肌主氣上行經手足少陽

表裏四經之藥也

白芷味辛性溫無毒升也陽也其用有四去頭

面皮膚之風除皮膚燥癢之痹止足陽明頭

痛之邪爲手太陰引經之劑

防風味甘辛性溫無毒升也陽也其用有二以