

冬
易
驗
方

四



水腫臃脹門

綠礬丸治臃

五倍子炒黃神曲炒各八兩綠礬姜汁炒白針砂醋炒紅各四兩為末生姜汁煮紅枣肉為丸桐子大每服七八十九酒下或米湯下終

身忌食蕎麴

治氣壅氣脹方

蘿蔔子搗研以水瀝汁浸縮砂仁一兩一夜炒乾又浸又晒凡七次為末每用米湯服一錢神驗立效

治臃脹方

五月五日取蝦蟆一個入硃砂七錢于其腹內懸至次日以黃泥包

之火煨存性每早服五厘白水下

治五鼓神方

萊菔子

四兩用巴豆十六粒同炒

牙皂

一兩五錢煨去弦

沉香

五錢

枳殼

炒四兩火酒煮切片

大黃

一兩酒焙

琥珀

一兩

共為細末每服一錢隨病輕重加減雞叫時熱酒送下姜皮湯亦可

後服金匱腎氣丸調理收功

治水腫：在腹上曰鼓脹腫在四肢頭目曰水腫分別治之

皂凡末

八兩

紅棗

半斤去皮核搗爛

小麥

一斤炒為麵

米醋和藥丸豆大每服三錢姜皮湯下

治單腹脹



黑魚一尾從尾上抽去腸用皮硝裝入魚腹內炭火焙乾為末每日用滾水調服二三錢

金匱腎氣丸 治水腫鼓服行氣藥不效病反增劇及四肢逆冷脾腎虛也急服此藥能治脾腎虛腰重脚腫小便不利肚腹滿脹四肢面

目浮腫喘急

白茯苓 三兩

牛膝

肉桂

澤瀉

車前子

山萸

丹皮 各一兩

熟附子 五錢

山藥 一兩炒

熟地 四兩酒泡搗膏

共為細末用地黃膏蜜丸桐子大每服二三錢

草靈丹治鼓脹

四五月黃牛糞陰乾微炒黃香為末每服一兩煎半時濾清服之不
過三服即愈

盛症奇方

用烏魚二斤一尾者去腸淨入皂凡二兩外用粗紙打濕

包好入粗糠火內煨午時起至子時止取出去紙灰骨只用淨魚皂

凡研末收貯每服三錢老米湯下此藥行而不泄

治水腫方 用綢緞襯的黃粗紙卷作筒一頭對在臍上一頭點火燒

着覺疼去之再換



黃疸門

治黃病

皂凡一觔

針砂一兩

以上二味先在鍋內炒熟滴入醋一觔香油四兩炒至微乾再下沒藥二兩神曲二兩五倍子一兩乳香三錢廣木香三錢生甘草三錢平胃散二兩同炒勻放在冷地上二三時取起晒乾為末焦枣肉為丸每日黎明黃酒服三十丸忌大暈生冷麪食

治黃疸方

用茵陳蒿作菜或蒸麥飯或作羹日食之三五日愈

黃病神丹

皂礬、兩

麴 一斤

和作餅入火內煨焦為度

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

去皮姜汁炒

陳皮

甘草 各六兩

川椒

去閉目并椒目十兩

共為末用好枣肉三斤煮熟去皮核桃三斤去皮同搗成膏丸桐子

大每服七八十丸酒服初服覺香病愈則聞臭矣

治黃胖黃腫方

砂仁

一兩

川椒

一兩去椒目及閉

針砂 三兩

大麥不拘多少炒磨粉

大黑棗一斤蒸去核皮搗爛

共前藥拌勻共搗為丸桐子大若凡不就将前粉打糊為丸每服二



錢好酒送下早晚進一服

治黃疸小水不利兼治酒疸

川連去鬚淨二斤切碎好酒五斤煎黃連乾為度研為細末煮麴糊為丸桐子大每日服三十丸食遠陳皮湯下

治黃病

用馬鞭草煎湯常飲之自愈

瘡疾門

一治瘡疾初起效方由風寒起者非宜

青皮 醋炒

陳皮

姜皮

白朮 土炒

柴胡

桔梗

製半夏 各二兩

水二碗煎六分另用南山查二兩水二碗煎四分和在一處露一宿

次早溫服

又截瘡方俟發過七八次後服

常山 一錢五分酒者晒乾

檳榔 一錢

烏梅 一個

丁香 七分

黃酒一鍾半煎三四滾取起露一夜次早瘡來之前服之 得吐而愈

治火瘡陰瘡效方 蕎麥細麪不拘多少用活蟹去頭滴血凡之陰乾

未發之先預服三錢白滾湯下

驅瘡湯俟發六七次後愈

常山酒煮晒乾知母貝母草果各一錢五分水一鍾半煎半熟五更

時熟服忌食雞肉

瘡疾奇方

青蒿採葉子晒乾研末或為丸頭一日晚預服三錢次早用熟黃酒
服三錢姜湯亦可渾身熱者黃酒服或暑天走路喉乾口熱者冷水
服即能解暑除熱此藥又能治陰虛聲啞

治火瘡效方



大棗肉二個去皮核班毛二個焙研同入棗肉研勻加熟猪油少許
捏成餅子指頭大帖在兩肩中間印堂上一週時即愈

治瘰癧不拘老幼一服即愈

苦參一味為細末用好醋打麪糊丸桐子大臨發之日早晨用桃枝
七寸柳七寸泡湯一茶鍾服三錢

治小兒瘰癧疾久不愈方

厚朴一兩
姜炒

烏梅去核

半夏曲姜
炒

良姜土炒

青皮炒各
五錢

炙甘草三錢

草果泡去壳二錢五分

每服三錢生姜三片棗一枚水煎服

治小兒溫瘰癧方

雞肫黃皮煨存性乳和服之男雄女雌

治久瘡腹中結塊名曰瘡母

鱉甲二錢
醋炙透

白朮一錢
土炒

炙甘草五分

黃耆一錢
蜜炒

白芍一錢
酒炒
川芎一錢

水煎服

治三日一次瘡疾方

生姜

細茶

山楂

柴胡各二兩

酒一大碗河井水各一大碗煎至一碗露一宿次早溫服而愈

治各種久瘡

夜明砂為末每用冷茶服一錢立效

治瘡後成痞塊奇方

小茴 一兩 炒

蕪荑 一兩

青皮 二兩

陳皮 二兩

莪朮 煨 二兩

白芷 一兩

肉桂 一兩

砂仁 五錢

白薤仁 一兩

甘草 一兩

阿魏 四錢

共為末為丸 硃砂水飛五錢為衣 每服二錢 清晨茶下

治久瘡效方

番木鱉 去壳炒至焦黑色 一兩

雄黃 一錢 水飛

硃砂 一錢 水飛

甘草 一錢

每服四五分 酒調服 瘡來之日服下

截瘡之法 止可用之 壯盛人四五次發 瘡勢少減可以截之 若虛弱

之人始終不可截也大凡瘧疾初起先宜發散出汗用

疎邪湯

川芎一錢

白芷一錢

麻黃二錢

白芍一錢

防風一錢

荊芥一錢

紫蘇一錢

羌活一錢

生甘草五分

生薑三片葱白三根水煎露一宿次早溫服○有痰加陳皮一錢

有濕加蒼朮炒一錢
夾食加炒香附一錢
山查三錢

疝氣門

治疝氣神方

山查肉 四兩

枳實 二兩炒

小茴 二兩炒

山梔仁 炒二兩

柴胡 二兩

丹皮 二兩

桃仁 二兩炒
去皮尖

八角茴香 炒二兩

共為細末麪糊為丸桐子大每日空心服五六十九

治疝氣偏墜

大茴香 炒

蘿蔔子 各五錢
炒

共研為末加硃砂一錢八分作九服每早鹽湯下一服九日即愈
治陰囊腎子種大方灶心土三升砂鍋炒熟加川椒小茴香末各一兩
拌勻將陰囊坐在上面冷則再換如此三次即愈

又方綿花子仁煎湯洗之自愈

小腸疝氣及陰間濕癢成瘡

吳萸一斤分四分酒醋鹽童便各浸一分晒乾南澤瀉二兩

共為細末酒糊丸相子犬每服五十九鹽湯下

治疝氣外腎腫大

小茴香炒

山甲炒

全蝎

木香各等分

共為末每服二錢空心酒下

治疝氣囊腫

用田間青蛙皮貼之即愈

治疝氣囊腫

將兩脚第二指對縛一處用筋頂大艾炷從第二指頂上合縫灸之