

黃帝內經靈樞註證發微卷之三

大明太醫院正文會稽庠生玄臺子馬蔣仲化註證

松江庠生門人明齋子金一龍校

四時氣第十九

篇內首節有四時之氣故名篇

黃帝問于歧伯曰。夫四時之氣。各不同形。百病之起。皆有所生。灸刺之道。何者為定。一本作實歧伯荅曰。四時之氣。各有

所在。灸刺之道。得氣穴為定。故春取經。血脉分肉之間。甚

者。深取之間者。淺刺之。夏取盛經。孫絡。取分間。絕皮膚。秋

取經。膺邪在府。取之合。冬取井榮。必深以留之。春取經之經當作絡

義見素問水熱穴論間去声

此言灸刺之道順四時之氣而已春取絡穴之血脉分

肉間如手太陰肺經列缺為絡之類當視其病之輕重

而為刺之淺深也水熱穴論云春取絡脉分肉夏取盛經孫絡處

分間盛經者如手陽明大腸經陽谿為經之類孫絡者

即脉度篇所謂支而橫者為絡絡之別者為孫也視其

經穴孫絡處分之間止於皮膚絕而刺之不至于深入

也水熱穴論云夏取盛經分腠八曰絕膚而皮去者邪

深入以刺之正以邪之所居為其淺也又曰所謂

盛經者陽經也則止取手足六陽之經穴耳秋

取各經之俞穴如手太陰肺經太淵為俞之類水熱穴論云取

俞以寫陰邪則知是若天府則取六陽經之合穴如手

六陰經之俞穴也

陽明大腸經曲池為合之類

水熱邪則

知是六陽經之合

也

冬取井榮冬氣入深必當深刺以久留之

水熱穴論云取

井以寫陰逆則陰經當刺井穴如手太陰肺經少商為井之類取榮以實陽氣則陽經當刺榮穴如手陽明大

腸經二間為榮之類

溫瘧汗不出為五十九瘡

此言刺溫瘧之法也素問瘧論帝曰先熱而後寒者何

也歧伯曰此先傷于風而後傷于寒故先熱而後寒也

亦以時作故曰溫瘧

另有先寒而後熱為寒瘧但熱而不寒為瘧瘧然溫瘧汗

不出者當取五十九俞以刺之

五十九俞詳後熱病篇第二十二節

風疥膚脹為五十七瘡取皮膚之血者盡取之

疥即水為疾故

加首以疾

此言刺風水之法也

風水見素問奇病論。寸熱穴膚脹。論評熱論。本經論疾診尺篇。

者。即本經水脹論之所謂膚脹也。

按膚脹者。寒氣客于皮膚之閒。壅塞然。不

堅。腹大。身盡痛。皮厚。按其腹。脊而不起。腹色不變。此其候也。

當取五十七俞以刺之。

五十七俞詳見素問水熱穴論中。

飧泄補三陰之上。補陰陵泉。皆久留之。熱行乃止。

此言飧泄之疾。當補脾經之陰陵泉也。三陰者。足太陰。

脾經也。陰陵泉。乃脾經之合穴。脾氣虛。故飧泄。宜補之。

必久留其鍼。候鍼下熱行。乃止鍼。

一說補三陰之上者。補三陰交。乃足三陰

脉氣之所交。宜補之。因有二穴。故用二補字。及有一皆字。

轉筋于陽治其陽轉筋于陰治其陰皆卒刺之

卒猝

此言刺轉筋者當分陰陽而卒刺之也凡手足之外廉皆屬陽經若轉筋于陽則治其陽經凡手足之內廉皆屬陰經若轉筋于陰則治其陰經皆當猝然刺之而不使病人知之則刺易入而病易去也

徒疥先取環谷下三寸以鈹鍼鍼之已刺而筭之而內之入而復之以盡其水必堅來緩則煩悶來急則安靜間日一刺之疥盡乃止飲閉藥方刺之時徒飲之方飲無食方食無飲無食他食百三十五日

疥即水證故加疾之首鈹音皮筭音內納同

此言刺水腫之法也徒但也上文言風水者有風有水

也。此曰徒疥。則有水無風也。

見素問陰陽別論。平人氣

論先取環谷下三寸。

按各經無環谷穴。止是少陽膽經

穴。平理亦甚的。且鍼灸聚英不載。

以鉞鍼鍼之。

本經九

風市治病之驗。姑缺之以俟知者。

五曰鉞鍼。取法于劍鋒。廣二分半。直也。已刺而直其

鍼以納之。既入而又復之。必欲盡去其水。水方盡時。其

肉必堅。且水來緩。則內必煩悶。來急。則內必安靜。間日

一刺之。候水去盡而止。鍼但水未盡之時。小便必閉。今

水已去盡。必飲通閉之藥。以利其水。防其再腫。然服閉

藥之法。方刺之時。卽但飲之。方飲之時。無用食物。或食

物時。無飲此藥。且又不可食異品他食。如此守之。至一

百三十五日之外其病始不復矣

著痺不去久寒不已卒取其三里

著者同痺必至反

此言刺寒痺之法也素問痺論云以濕勝者為著痺又

曰其多汗而濡者此其逢濕甚也蓋著有沉着之意必

其重而難去者也今久冷不已當猝取三里而刺之不

使病人明知也

三里係足陽胃經穴按久寒以冷字釋蓋以寒氣勝者為痛痺今既曰著痺

則非痛痺也故知此為冷字之義

骨為幹

按前經脉篇黃帝云人始生先成精精成而腦髓生骨為幹脉為營筋為剛肉為牆皮膚堅而毛髮

長等語今本篇此句與上下文不相蒙意者乃經脉篇之脫簡歟

腸中不便取三里盛寫之虛補之

此言刺大便不通之法也。腸大腸也。大腸不通當取三里穴以刺之。其不便者。由于邪氣之盛。則瀉之。由于正氣之虛。則補之耳。

癰風者。素刺其腫上。已刺以銳鍼鍼其處。按出其惡氣。腫盡乃止。常食方食。無食他食。屬音癰

此言刺癰風之法也。按素問風論云。癰者。有營衛熱。附其氣不清。故使鼻柱壞而色敗。皮膚瘍潰。風寒客于脉而不去。名曰癰風。骨空論長刺節論皆謂之大風也。內有刺當平日刺其腫上。已刺數以鍼之。銳者。鍼其患處。仍
以手按出其惡毒之氣。必腫盡乃止。鍼不盡不止也。凡

食品如常者。始食之。若異品他食。宜無食也。

腹中常鳴。氣上衝胃。喘不能久立。邪在大腸。刺胃之原。巨虛上廉三里。

此言刺邪在大腸者之法也。腹中常鳴者。以水與火相激而成聲也。氣上衝于胃。發而為喘。不能久立。乃邪在大腸。故病如是也。當刺胃之原。按本經九鍼十二原篇

云。胃之原出于腓腓者是也。

一名下氣海。一名下胃。腓下一寸半。係任脉經穴。鍼。

分得氣。即

又取巨虛上廉。及三里穴以刺之。

按巨虛上廉一名上

寫後宜補。巨虛。在三里下三寸。本經本輸篇云。胃經膝下三寸三

里為合。復下三里三寸。為巨虛上廉。復下上廉三寸。為

巨虛下廉。大腸屬上廉。小腸屬下廉。故此篇邪在大腸。宜刺巨虛上廉。而下節邪在小腸。宜刺巨虛下廉也。

小腹控睪引腰脊。上衝心。邪在小腸者。連睪系屬于脊。貫肝肺。絡心系。氣盛則厥逆。上衝腸胃。燠肝。散于肓。結于臍。故取之肓原以散之。刺太陰以予之。取厥陰以下之。取巨虛下廉以去之。按其所過之經以調之。睪音臯

此言刺邪在小腸者之法也。人有小腹中。控其睪。九陰

屬肝引腰脊間。上衝于心者。邪在小腸也。蓋小腸連睪

系屬于脊。貫肝與肺。絡心之系。今邪氣盛。則厥逆上衝

于腸胃。重于肝。散于任脉。經肓之原。即下氣海結于臍

中之神闕。亦係任脉經故當刺肓之原。以散其結。又刺手太

陰肺經穴。以與其補。又取足厥陰肝經穴。以下其邪。似

腸之邪連胃又取足陽明胃經下巨虛以去其邪又按

小腸經凡脉所過之經以調其氣可也

善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽取三里以下胃氣逆則刺少陽血絡以閉膽逆却調其虛實以去其邪

憺音淡則刺之則當作側膽之經絡在肋之後旁故曰側

此言刺邪在膽者之法也病有善嘔而嘔出苦味又長太息其心中憺憺然之靜中似恐有人將捕之此邪在膽經也蓋膽邪逆于胃故膽液泄則口苦而嘔故曰嘔膽之證當取足陽明胃經三里以下胃氣之逆又側刺

足少陽膽經之血絡以出其血而止膽之逆

閉者止也孟子云陳

善閉邪朱註却又調兩經之虛實虛則補而實則瀉以

終去其邪而不使之復也

飲食不下。膈塞不通。邪在胃脘。在上脘則刺。抑而下之。在

下脘則散而去之。側側同此節當與上隔篇參看

此言刺邪在胃脘者之法也。凡飲食不下而膈膜之前

齊鳩尾後齊十一推者。覺塞不通。此乃邪在胃脘也。胃脘

上下脘之總名如在上脘。針刺之。當抑而下之。即本經上隔

篇之所謂氣為上膈。故治之者如此。如在下脘。則刺下

脘。當散而去之。即上隔篇之所謂蟲為下膈。故治之者

如此

小腹痛腫。不得小便。邪在三焦。約取之太陽大絡。視其絡脉。與厥陰小絡結而血者。腫上及胃脘。取三里。

此言刺邪在三焦者之法也。三焦者。即後三焦。合于右

腎者也。

本經本藏篇云。腎合三焦。膀胱言右腎合三焦。左腎合膀胱。素問靈蘭秘典論以三焦為決瀆

之官。膀胱為州都之官。則三焦膀胱皆司小便者也。

小腹痛而腹腫。難以小便。其

邪在于三焦。而三焦有邪。約之也。當取足太陽大絡而

刺之。即飛揚穴是也。

本經本輸篇三焦者。上踝五寸。光明穴。別入貫臍腸。出于委陽。並太

陽之正絡。膀胱

又必視其絡脉。與足厥陰肝經有結血者。盡取

之。若少腹腫。及于胃脘。則取胃經之三里穴以刺之。

觀其色。察其以。知其散復者。視其目色。以知病之存亡也。
一其形。聽其動靜者。持氣口人迎。以視其脉。堅且盛。且滑
者。病日進。脉軟者。病將下。諸經實者。病三日已。氣口候陰
人迎候陽也。此與首篇第十節相似

此言凡候病者。當盡望聞問切之法也。以為也。論語云視其所

以。凡人有病。須知觀病人之氣色。察病人之所為。知其

病氣之或散或復。其要在于視其目中之色。以知其病

之存亡也。蓋目為五藏之精華。故尤以是為主耳。又以

一其形之肥瘦。曰一者肥瘦聽其身之動靜。凡身體病

是其要。又在于診其脉體。以知其病之進退也。持其右

手寸部之氣口。左手寸部之人迎以視之。其脉且堅且盛且滑者。在氣口爲內傷。日進在人迎爲外感。日進也。其脉不堅不盛不滑而軟者。在氣口爲內傷。將退在人迎爲外感。將退也。縱或諸經尚實。然氣口人迎已軟。其病至三日而可已耳。蓋氣口爲內所以候足手六陰經之病。人迎爲外所以候足手六陽經之病也。素問六節藏象論。本經終始禁服等篇皆云。氣口一盛病在足厥陰。二盛病在手厥陰。氣口二盛病在足少陰。三盛病在手少陰。氣口三盛病在足太陰。四盛病在手太陰。故曰。氣口候陰也。人迎一盛病在足少陽。二盛病在手少陽。氣口四盛而躁病在足太陽。人迎四盛而躁病在手太陽。故曰。氣口候陽也。人迎一盛病在足少陰。二盛病在手少陰。氣口二盛病在足太陰。三盛病在手太陰。故曰。氣口候陰也。人迎一盛病在足少陽。二盛病在手少陽。氣口四盛而躁病在足太陽。人迎四盛而躁病在手太陽。故曰。氣口候陽也。

邪在肺

盛而躁病在手少陽人迎二盛病在足太陽二盛而躁病在手太陽人迎三盛病在足陽明三盛而躁病在手陽明故曰人迎候陽也

五邪第二十

內論五藏之邪故名篇

邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背取之膺中外俞背三節五藏一本作五節之傍以手疾按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

此言肺邪諸病而有刺之之法也凡邪在于肺皮爲肺之合故皮膚痛發爲寒熱氣上而喘汗出者以腠理疎也欬動肩背者以肺爲五藏華蓋而肩乃肺經脉氣所

邪在肝

行也。當取膺中外俞、雲門、中府等穴以刺之。雲門、巨骨

旁二寸陷中去任脉兩旁相去各六寸。中府、雲門下一寸。乳上三肋間去中行亦六寸。各灸五壯。鍼三分。

又取背三節旁之肺俞及取五椎旁之心俞穴。俱係足

膀胱經穴。去脊中各開一寸五分。然先以手速按其處。自

覺快爽乃刺之耳。又必取缺盆穴使邪氣從此而上越

也。係足陽明胃經穴。肩下橫骨陷中。鍼二分。分醫七呼不宜太深深則使人逆息。

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善舉節時脚腫取

之行間以引脇下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取

耳間青脉以去其掣。掣音徹

此言肝邪諸病而有刺之之法也。凡邪在于肝則兩脇