

醫方類聚

二



晉唐名醫方選卷第二目錄

瘡

耆婆方治瘡瘰方

小昂方恒山酒

効驗方恒山散

通玄溫瘡方

又寒瘰方

龍門方療一切瘰方

范汪方恒山湯

廣濟常山散

又常山湯

又療瘰丸

又常山大青湯

崔氏會稽賴公常山湯

千金常山湯

備急竹葉常山湯

延年知母鼈甲湯

救急常山散

近効黃連犀角丸

崔氏大黃丸

千金翼陵鯉湯

千金月令主瘡疾方

又烏梅丸

又主瘡方

肘後百一治瘡病方

葛氏方老瘡久不斷方

又方

道興治疾方療瘡方

子母秘錄治瘡方

備急療瘡灸法

千金翼療瘡病方

中風

耆婆方治一切風病方

小品方小續命湯

樵要方療偏風方

小品方治中柔風方

小品方遠志湯

又張仲景三黃湯

深師大續命湯

千金倉公當歸湯

又附子散

廣濟療風失音方

深師十物獨活湯

千金竹瀝湯

又薑附湯

延年急療偏風方

張文仲療一切風方

又寒水石煮散

近効薏苡人湯

深師十一物防風湯

千金白欬薏苡湯

又獨活湯

又烏頭湯

又羌活湯

千金翼竹瀝湯

又方

又荆瀝方

僧深方治風着人面方

集驗方治中風口喎僻方

集驗方礬石散

千金月令治中攤緩風方

又治中風白汗方

又樅酒方

食醫心鑑薏苡人粥

効驗方治風痿身強方

大素經馬膏熨方

樛栗方治風口面方

肘後療卒不得語方

千金療大風方

梅師方療癱緩風方

經驗方開關散

初虞世治破傷風方

千金翼禦風邪灸法

小品方灸法



歷節

千金防己湯

又大棗湯

古今錄驗防風湯

千金治濕風體痛方

又犀角湯

又石膏湯

食醫心鑑虎脰骨浸酒

千金月令治風毒頑痺方

近効方療風毒腫毒方

脚氣

千金越婢湯

唐待卽大續命湯

又小續命湯

千金小風引湯

延年茯苓飲

廣濟療脚氣急上衝方

又療脚氣急上衝方

又療脚氣方

又療脚氣攻心悶方

崔氏旋復花湯

又旋復飲子

又大犀角湯

文仲毒氣攻心方

又若毒氣攻心方

又脚氣冷毒悶方

又療脚氣入心方

近効救脚氣衝心方

又療脚氣衝心方

千金犀角旋復花湯

崔氏療脚氣遍身腫方

救急療風水毒氣方

唐侍中療若脚氣攻心方

蘇恭防已湯

又腫滿小便少者方

又紫蘇湯

張文仲硃砂牛膝三物散

唐風引湯

徐思恭療氣腫方

蘇敬療大腫方

唐臨大豆煎

唐療氣腫上至腰方

經心方牽牛子丸

樵要方療脚氣遍身腫方

唐犀角湯

樵要方療脚氣攻心悶方

徐唐亭蘆丸

千金紫蘇子湯

食醫心鑑木瓜湯

千金月令主脚氣方

又主脚氣心胸妨方

又主脚氣心虛恍恍方

崔氏療脚氣毒遍內外方

蘇恭紫雪

葛氏方灸法

蘇恭灸脚氣穴名

蘇氏灸法

肩井穴

天柱穴

天柱穴

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣

肩井穴

千金日今主脚氣



晉唐名醫方選卷第二

江戶而喜多村直寬士栗撰

瘡

耆婆方治瘡瘡要方

醫心

蜀恒山

三兩

甘草

二兩

光明砂

一兩

三種搗篩以蜜和丸如梧子未發前服三丸發時

服二丸發後服一丸於後三日更一服三日慎食

小品方斷瘡恒山酒方治瘡瘡先寒戰動地寒解壯

熱日日發及間日發並斷方

同上



鼈甲

炙一兩

淡竹葉

切三升

恒山

三兩

甘草

炙三兩

久酒

三升

凡五物以酒漬藥刀置上覆頭安露地明日以水

七升煮取三升分五服末發前令盡當吐吐極傷

多不必盡劑但禁飲水粽

効驗方治卅年瘧恒山散方

同上

恒山

五分

乾漆

四分

牡蠣

二分

杏仁

二分

凡四物下篩酒服方寸匕日三

通玄云溫瘧者吸吸發熱而少寒心忪而赤發日於

口方

同上



石膏

研帛裏

知母

三兩

地骨皮

三兩

玄參

三兩

淡竹葉

一升

猪苓

三兩

水九升煮取三升分三服相去如六七里

又云寒瘧者濇濇而惡寒毛豎發則引溫而少熱方

朱砂

四分

雄黃

一分

人參

四分

恒山

五分

牡蠣

熬四分

蜜丸如梧子一服七九日再空腹服之川粥飲之

龍門方療一切瘧方

同上

取恒山甘草等分搗末和水服方寸匕吐即差

范汪方治瘧淡質不消恒山湯方

同上



恒山 六分

甘草 四分

知母 三分

麻黃 三分

大黃

四分

凡五物切以水五升煮取二升分三服至發時令盡

廣濟療癰常山散方

外臺

常山

五分

升麻

一分

蜀漆 一分

右三味擣篩爲散一服二錢匕和井華水煮米半令頓服少間則吐吐訖則差

又療癰常山湯方

常山

三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲寒
前頓服之後微吐差止

又療瘡九神方

人參 三分 鈎丹 三分 天雄 十分
熬

右三味搗合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服
二丸中當溫熱四肢淫淫痺爲知服藥忌飽飯食
瘡斷後食如常萬不失一

又瘡結實積熱煩擾迷冒寒熱但多綿擾困篤常山
大黃湯方

常山 三兩 甘草 三兩 前胡 三兩 大黃 三兩
炙

右四味切以水一斗煮取三升半下大黃煎取三升分澄令冷初服七合中服八合比欲發服九合王文州大子因瘧危困服此皆愈

崔氏療瘧會稽賴公常山湯方

同上○案千金云治姪娠患瘧湯方

常山

三兩

石膏

八兩碎綿裹

甘竹葉

一把切

糯米

一百粒○案千金作粳米

右四味切以水八升明旦欲服今晚漬於銅器中露置星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於銅器裏緩火煎取三升分三服口欲出一服臨發又一服若即定不須後服取藥滓膏石

裏置心上餘四分置左右手足心其驗

案千金云餘一服用

以塗頭額及胃前藥滓置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食

千金療心瘧令人煩心甚欲得清水多寒少熱者常

山湯方

同上

常山

四兩

淡竹

切二升

梔子人

三七枚擘

石膏

五兩碎絲裹

烏梅

三七枚擘

鼈甲

四兩炙

甘草

炙一兩

香豉

一升綿裹

蜀漆

三兩

右九味以水九升煮取三升分溫三服

備急竹葉常山湯療溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯

熱後如覺微寒或單瘧依時手足冷少時便壯熱



亦有手足煩熱乾嘔者瘡瘰先大寒後大熱者煎

主之神効尤宜乳下小兒亦差方同上

常山三兩切淡竹葉一握小麥一升

右三味以水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服

延年療溫瘧壯熱不能食知母鼈甲湯方同上

知母 鼈甲炙 地骨皮各三兩 常山二兩

竹葉切一升石膏四兩碎

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分三服
救急勅賜長孫祥極効常山散方同上

