

吳縣陳念祖增輯二

新醫學圖說

江東書局印行



北京中医药大学图书馆版权所有

吳縣陳念祖增輯

內傷各樣病症

氣虛

人身中全靠着這個元氣充足滿身。方能無病。就是外面的風寒暑溼邪氣也。一時受不進去。並可以借這氣的力量。生化裏面的血。人就能堅實肥壯。若是這元氣一虧。各樣毛病都漸漸有了。這補氣須用

四君子湯

黨參 三錢

白朮

茯苓

甘草 各二錢

炙五分

這個方子。是補氣的祖方。黨參味微甘。性溫。大補元氣。白朮味苦甘。性溫。可以燥脾的溼。茯苓味甘淡。可以和脾利水。甘草甘平。和中之。可以補土的意思。是要脾胃的土旺。以生肺經的氣。氣旺自然脾可運化。吃飲食的量亦比平日更好。別的臟腑都可以受益。身體就強健。



了。

或是用

### 補中益氣湯

這方子就是前方。除去茯苓。加黃芪陳皮升麻柴胡當歸這五味藥在內。因黃芪是補肺固表的。黨參甘草是補脾助氣和中瀉火的。白朮是燥溼除痰的。當歸是和血的。升麻是升陽明的清氣。柴胡是升少陽的清氣。陳皮化痰通利周身的滯氣。把這脾胃的氣一旺。各臟腑自然強了。

### 血虛

人吃了飲食。變化血液。長養一身。目得血方能看得明。耳得血方能聽得清。手得血方能做事。足得血方能走路。筋骨得血方能活動。臟腑得血方能長養。皮毛爪甲得血方能滋潤。若血一虛。人就要衰敗。百病叢生。這補血須用



四物湯

當歸 芍藥各二錢 地黄四錢 芫蔚一錢

這方是因心能生血脾能統血肝能藏血血虛故從這三臟醫治肉當歸味辛苦甘性溫入心生血地黄性溫味甘入心腎滋血芫蔚酸寒入肝脾斂陰芫蔚味辛性溫能通上下行血中的氣

或用

歸脾湯

黨參 白朮 棗仁 黃芪 當歸各一錢五分 龍眼肉五枚 遠志七

分木香 甘草各五分

這方子是用參朮芪甘的甘溫補脾茯苓遠志棗仁龍眼的甘溫酸苦補心脾當歸滋陰養血木香行氣氣旺亦能生血亦是前方的意思。

氣血兩虛





氣是陽分。血是陰分。人的一身。必要陰陽調和。方能無病。氣同血兩樣。若有一樣不足。就要生病。若兩樣都不足。更覺得虛極。一點心也用不起。點事也做不來。常常有病。幾乎變做廢人了。這氣血兩虛。當用

八珍湯

這方子。就是前面四君子湯四物湯。兩個方子合攏來用的。因參朮苓甘。是補氣的。芎歸地芍。是補血的。兩方並用。自然氣血都能補了。

或是用

人參養榮湯

黨參 三錢 白朮 蜜炙黃芪 當歸 熟地 各錢五分 陳皮 桂心

五味 各四分 茯苓 七分 白芍 二錢 遠志 七分

這方子。是因熟地歸芍是養血的。參芪朮甘陳皮是補氣的。遠志能通腎氣。上達心竅。桂心能引各藥到營分。生血少加五味收斂元氣。不會外散。這是氣血並補的法子。



咳嗽

內傷的咳嗽。多因血虛火旺。熏灼肺金。致肺虛火盛。成了咳嗽。必定肌肉外面微微發熱。精神又覺得懶倦。氣息短少。又時時虛火上升。咽喉疼痛。或痰中帶血。宜用

百合固金湯

生地 二錢

熟地 三錢

麥冬 一錢五分

百合

生甘草

芍藥

當歸

貝母

母 錢各一

元參

桔梗

各八分

這方子。是因金不生水。致水少火盛。用二地助腎水。可以退熱。百合保肺安神。麥冬清肺熱。潤肺燥。歸芍養血平肝。元參助二地的力。生水。貝母化痰。桔梗開提肺氣。甘草培補元氣。方中不用苦寒的藥。恐怕苦寒傷生發的氣。立方的意是這樣。

或是用

補肺阿膠散



蛤粉炒阿膠一兩五錢炙甘草 焙馬兜鈴 糯米 炒牛蒡子各一兩杏

仁七錢

這方是用馬兜鈴清熱降火牛蒡子利膈滑痰杏仁潤肺的燥氣散風止咳阿膠清肺金並可滋腎水補血甘草糯米補肺並補脾胃的土以生肺金這樣治法肺病自可好了。

若虛極的人體瘦同柴一樣咳血咽喉破聲音閉這叫做金碎不鳴是極危險的病症須用

肺氏金水濟生丹

天冬 麥冬各錢五分生地五錢黨參一錢沙參四錢龜版八錢玉竹

石斛 萹皮 山藥 貝母 杏仁各三錢茜草根二錢加淡竹葉十

片藕三兩雞子清一個

這方子用二冬玉竹清金降火黨參益氣補虛沙參清肺養肝萹皮杏

仁貝母化痰利氣石斛潤胃燥生肺津茜草通瘀止血山藥補脾清



虛熱。龜版補血養陰。再加淡竹葉。涼肺清心。雞子清清咽喉。開音散熱。藕涼血消痰。各藥無非降虛火。清虛熱。培土生金。補陰益肺。有金水相生的道理。

又有那好吃酒的人。飲酒太過。傷了肺氣。成了咳嗽的病。又宜用

### 葛花解醒湯

葛花 豆蔻 砂仁各一錢 木香三分 青皮四分 陳皮 黨參

木各四錢 神曲 茯苓 乾姜 澤瀉 猪苓各五錢

這方子是因好飲酒的人。溼熱的毒。積在腸胃。葛花獨能走入陽明胃經。把這酒的溼熱。從肌肉裏達出。豆蔻砂仁。都是辛散解酒的藥。神曲亦是能解酒。且能化食的藥。木香乾姜調氣溫中的。青皮陳皮除痰通氣。二苓澤瀉都是能引溼熱從小便出去的。飲酒過多。中氣容易受傷。加參木是補氣的意思。

### 痰飲



痰是水溼結成膿的。飲是稀痰。這個病由於肺脾腎三臟氣不運化水溼停在裏面。肺氣不足不能使氣下行。就易生痰。脾氣不足不能運化飲食。就阻滯變痰。腎氣不足不能制水。水就泛而為痰。肺氣虛致咳嗽。痰多。肺氣不能安甯。當用。

### 五味異功散

黨參 三錢

茯苓

白朮 各二錢

炙甘草

五分

陳皮 一錢

這方子。是用四君補氣。陳皮化痰。黨參是潤肺生津補氣的藥。有外感的人。卻要禁用。至於肺氣虛。這黨參卻是補肺的要藥。若因寒邪成痰飲的。當用。

### 小青龍湯

麻黃

桂枝

芍藥

細辛

甘草

乾姜

半夏

各一錢

五味子

七粒

這方是用麻黃發汗。桂枝甘草解表。芍藥五味子收斂。細辛乾姜溫。





腎行水。半夏辛溫能和逆氣散水氣外面發汗內裏行水表裏的邪都可散了。

若肺因火邪又當用

清肺飲

杏仁

貝母

茯苓

各錢五分桔梗

橘紅

各一錢

甘草

五分

五味子

粒

這方用杏仁宣通肺竅降氣逆潤肺燥。貝母清火散結潤肺化痰。五味子斂肺止嗽。茯苓除溼。橘紅通氣。甘草和中清肺利膈。或用

清燥救肺湯

見虛癆門

脾氣不舒就鬱結化火再挾雜溼在內氣機不流動就容易生痰用化痰丸

童便浸香附

芒硝

桔梗

連翹

各五錢

海粉

橘紅

瓜蒌仁

酒炒黃芩

天門冬

各一兩

青黛

三錢



北京中醫藥大學圖書館藏

共研細末。煉蜜入生姜汁少許。做丸同彈子大。每回用一顆丸。藥含化。或做小丸藥。用姜湯吞下二錢。都可以的。

這方子。是開內中的鬱結。降內中的邪火。清潤肺金。消凝結的痰。用丸藥。是要慢慢的去化。他不會蕩動病人元氣。

若是脾虛食物吃得少。內裏運化得遲。因虛生痰的。用

六君子湯。見虛癆門。或用

理中湯。見失血門。再加 半夏 茯苓 枳實

這方內加半夏茯苓枳實。溫暖脾土。燥脾的溼氣。順氣化痰消食。

飲病的名目亦多。仲景金匱書中。說得最仔細。大法分病的輕重兩種。治法雖不詳明。亦畧曉得醫治的門徑。至於精細的法子。學醫的人仍當取仲景的書用功夫。去看飲病輕的。只要用

小青龍湯。見前

這方子。是行水發汗。把水飲從外面解散的。



真武湯

附子一錢 白芍 茯苓 白朮 生姜各錢五分

這方子用苓朮補土利水。姜附助陽散寒。芍藥斂陰和營。是從內面解散水氣的病。只太陽同少陰兩經有這個症。因這兩經都是司水的原故。太陽經水氣是從表分得的。因皮毛腠理不宣通。水氣逼在裏。故用小青龍發散太陽經的邪。少陰經水氣因下焦有寒不能制伏水邪。是陽衰不及提防水邪的原故。用真武湯是溫中鎮水的意思。再用

倍朮丸

炒白朮 二兩 桂心 炒乾姜 各一兩

蜜丸如桐子大。每服二十九丸。米飲湯吞下。加到三十丸。飯前服下。這方用白朮是補土的正藥。姜桂補命門真火助白朮的力。火就可燥溼了。

可燥溼了。



五苓散

猪苓 茯苓各二錢 白木一錢五分 澤瀉八分 官桂一錢

這方是把水氣從小便利出。

桂苓甘水湯

茯苓四錢 白木 桂枝各二錢 炙甘草一錢五分


這方用茯苓治痰飲制腎邪。滲利水的道路。桂枝通陽氣開經絡。和營衛。白木燥痰水。甘草與茯苓同用。不但不會氣滿。反可以泄滿。是化去水溼的好方子。

那飲病深的人。就要表裏一同醫治。用

木防己去石膏加茯苓芒硝湯

木防己 芒硝各三錢 桂枝二錢 茯苓 黨參各四錢

這方子。用木防己是手太陰的藥。桂枝是足太陽的藥。二味同用。辛散苦降。取他能行水散結的意思。再加茯苓引水下行。芒硝洗蕩內



中的飲積。

### 噎塞反胃

這個病症是食不能吃進去。叫做噎塞。食吃了進去。仍復吐出來。叫做反胃。這兩樣病。都是因氣血兩虧。又加憂愁悲哀。恚怒。把脾胃受傷。血液耗損的原故。胃脘上面乾燥。食物就難吃進去。胃脘下面乾燥。食物雖可吃進去。過了一歇。依就往上吐出來。治的法子。宜養胃中的陰液。胃中膏如白沫的。這就是胃陰噎膈反胃的人。是胃陰乾燥。宜用。

### 四物湯加味

生地

當歸

各三錢

芍藥

芍藥

各一錢五分

柴胡

一錢

香附

二錢

姜汁

匙蔗汁

蘆根汁

牛乳

各一杯

這方子。是因四物補血。甘蔗汁蘆根汁清熱降火。牛乳潤燥。柴胡香

附解鬱調氣姜汁開胃口。

或是用





六味湯加減

分

熟地

枸杞

生地

當歸

各三錢

山萸肉

五分

山藥

二錢

甘草

這方是將六味湯減掉丹皮澤瀉茯苓的滲利加上甘草和中培土

枸杞生地養陰涼血當歸甘溫為血中的氣藥血和自然氣從下降

兩個方法都是養胃陰的意思教胃陰上潤胃的上口叫做賁門這

個門寬展就可進食物教胃陰下潤胃的下口叫做幽門這個門寬

展就可利小便再下去叫做闌門這個門寬展就可通大便這三門

滋潤噎膈反胃的病自然可無了。

怔忡

怔忡的病症總由血少不能養心這血不能養心的原故有的因思慮太

過耗損心血有的因大病後沒有調養致血不能生長又有的怒氣傷肝

把衝脉搖動致氣上逆搖動心氣總而言之亦是氣血兩虧的根由用



歸脾湯 見血虛門

用這方子。去掉木香。加上麥冬。五味。枸杞。因麥。木。芪。甘。都是補脾的。茯神。遠志。棗仁。龍眼。都是補心的。當歸是養血的。不要木香。是因症。忡的病。是心氣已傷。恐怕木香行氣。再搖動心氣。加麥冬。枸杞。助陰。養血。五味收斂。不教心氣外散。

或是用

天王補心丹。

別直參 元參 丹參 茯神 遠志各五錢 炒酸棗仁 炒柏子

仁 天冬 麥冬 當歸 五味子各一兩 桔梗 五錢 生地 四兩

蜜丸。彈子大。硃砂為衣。

這方。用生地。元參。補水制火。丹參。當歸。生心血。別直參。茯神。助心氣。別直參。同麥冬。五味子。又叫做生脉散。心生脉。脉就是血。天冬。味苦入心。性寒。瀉火。同麥冬。都是生水潤燥的藥。遠志。棗仁。柏子仁。養心。



神的藥。棗仁同五味。又是酸瀆的藥。可以斂氣的耗散。桔梗清肺利膈。又載各藥上浮養心。硃砂色赤體重。本草說顏色赤的藥可入心。重墜的藥。可鎮壓心氣。都是要安甯不動的意思。

### 虛勞

勞症總由血虛火旺。平日肝火太盛。故變症百出。聖濟總錄。這部書裏說。虛勞的病症有五勞七傷一極。什麼叫做五勞。病人的氣息短促。臉腫鼻不聞香臭。這叫做肺勞。病人面目乾黑。口裏苦。精神恍惚。胆小不敢獨睡。眼睛看不明白。這叫做肝勞。病人大便艱難。又有的時候溇瀉。口裏生瘡。容易忘記。這叫做心勞。病人舌根強硬。不能嚥涎唾。這叫做脾勞。病人背不能俯仰。小便顏色黃赤。有的時候小便後多餘瀝。莖內疼痛。陰囊濕生瘡。小肚子滿脹。這叫做腎勞。什麼叫做七傷。飲食吃得過飽了。就要傷脾。脾傷。常要噫氣。精神又懶倦。要睡。面色發黃。叫做脾傷。怒氣容易傷肝。肝主藏血。肝家受了傷。不能藏血。故血少不能養目。眼睛就不能明白。這叫肝