

自注壺天



蒲黃三兩水二升煎八合服

產後腹痛及血下不盡方

麻黃三錢酒煎服一日三服血下盡澤蘭湯亦妙

○產後解痛方

益母草一大握入清童便一碗水一碗同入銅鍋內紙  
蓋煎七分溫服能去惡穢不致停血作痛

○失笑散

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事及  
尋常腹內瘀血或積血作痛乃婦人氣血作痛之

聖藥并治男子諸症疼痛不已者

五靈脂

蒲黃

俱炒等分

為細末每服三錢醋一合調

數滾入水一鍾煎七分食前連渣服或醋丸每服

錢淡醋湯下亦妙

○橫生并血漿乾方

白芷

百草霜

各二錢

童便酒下

○分娩暈死方

五靈脂

牡丹皮

等分

為末每二錢童便酒下

○又方

半夏末冷水和如豆大納鼻中即愈

○產後心疼方

香附  
醋浸搗爛焙乾細末一錢鷄蛋一個醋半碗末五錢同蛋煮熟食之即刻愈

○產後兒枕痛方

山楂子水煎服大效  
又蘿蔔花煎湯服

○產後血不下方

益母草  
搗絞汁每服小鍾入酒一合溫匀服

○產後中風角弓反張方

大蒜三片 水一碗 煮半碗 灌下

○生產子腸先下產後不收方

半夏末噙鼻取上 又陰腫不閉子腸脫出用石  
一斗熱水三斗溫澄清熏洗

○陰腫堅痛方

枳實炒熟綿包熨

○產後心悶手足煩熱血暈心頭硬乍寒熱方

續斷皮一握水煎分三服行五里許再一服救產後  
垂危 又猪腎狗腎煮食並主產後蓐勞寒熱

○產後欬逆三五日欲死方

壁錢窩煎汁呷之

胎衣不下方

鷄子清醋調含口中即下

○胎衣不下惡血棗心方

赤小豆一升炒過用水二升煮一升去豆取汁服立下

○產經數日不下方

河水井水各半灶房烏龍尾數條入水攪十餘次吹

去水面灰呷三五口即下又雲母粉酒服半兩

○乳少方

牛鼻作羹食三日乳大下

○又方

婦人乳汁不能通萬苦三枝研如泥好酒調開通二  
服任教室女也淋漓

○婦人胃氣下隔陰吹甚喧方

猪脂煎亂髮化服病從小便出

○乳頭裂方

胭脂蛤粉為末敷立驗



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

○不受孕方

鳳仙子產後衣之

又零陵香酒服三錢 盡一兩

不孕

濟陰逐魂丹引

胎前腰腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽米湯  
或當歸酒下 胎前產後腰腹作痛作聲或寒熱往  
來狀如瘡疾者俱米湯下 臨產并產後各先用一  
丸童便酒化下安魂定魄氣血自然調順諸病不生  
又能破血養脈息調經絡功效不能盡述 胎衣不

下落在胞中反產前一切產難橫生不順死胎經日  
下下脹滿腹中心悶心痛炒鹽湯下產後中風  
關緊急半身不遂失音不語童便酒各半吞下  
後氣喘欬胸膈不利惡心口吐酸水面目浮腫兩脇  
痛疼舉動失力者溫酒下產後兩太陽痛呵吹心  
忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百  
節疼痛溫米飲下產後眼前黑暗血暈血熱口渴  
煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁下如無  
生者濃煎湯下反童便酒各半下產後面垢額赤



五心煩熱或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便酒各半下或溫薄荷湯下產後飲血惡露不盡結滯腹臍刺痛惡物上沖心胸滿悶童便酒各半下產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨卧自汗不止月水不調久而不治則為骨蒸之疾童便酒下產後鼻衄口乾舌黑童便酒下產後大小便不通煩燥口苦者薄荷汁下產後痢疾米湯下產後漏血水煎東陽下產後赤白帶煎膠艾湯下血崩漏下占米湯下勒奶痛或成癰為末

水調塗乳上一宿自瘥或生搗敷亦可 婦人久無  
子息溫酒下一丸服至一月決有效驗 月不通

屎燒灰蘿酒調服

○四物湯加減

治婦人諸病

熟地

川芎

芍藥

當歸

各分等

右咀咬每服六錢

水二鍾煎八分不拘時服

如骨蒸勞蘿加地骨皮

知母柴胡黃芩

如胎動不安下血不止加艾葉阿

膠黃芩

如血臟虛冷崩中去血過多加阿膠艾葉

如血崩加生地蒲黃黃芩

如風虛眩運加秦艽



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

羌活   如發熱心煩不得卧加黃連梔子   如中濕

身重無力身涼微汗加白朮茯苓   如筋骨肢節痛

足頭痛增寒加羌活防風藁本細辛   如腰中虛冷

腹痛脊間痛加玄胡川練子   如經水過多加黃芩

白朮   如經水溢少加葵花紅花   如經水暴下加

黃芩   如赤白帶加香附白芷   如血痢加阿膠黃

連   如產後紅血痢腹痛加槐花黃連櫻栗壳   如

血熱相搏舌乾口渴加爪姜根麥冬   如臟腑秘澀

加大黃桃仁   如大渴加石膏知母   如虛煩下眠

加人參竹葉酸棗仁

如目暴赤作翳痛加防風羌

活防已酒浸龍胆草

如因熱生風加川芎二錢

胡五錢

如虛熱口乾加麥門冬半兩黃芩一兩

如產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

宮內縮金蓮捷法

麥稈

不拘多少燒灰淋  
極濃汁方可用

硇砂

藁本

白芍

三味等分為

細末每用三錢同前汁三大碗於砂鍋內同煎三四沸乘熱如常洗腳淋渫至溫又添熱者不過數日自然軟弱易紮萬或腳面生小瘡勿疑乃毒氣出耳却

以訶子研為末敷之即瘥此方出於至人神效之甚  
不可盡述三十歲婦人亦可為之

○又方

杏仁二錢桑皮四錢朴硝五錢乳香一錢入罐內煎  
先熏後洗骨自軟五日一洗妙

○又方

猴骨龍骨各三兩煎水足自絞洗

○鷄眼方

蜈蚣一條鹽二錢共入油內浸半月點之三日吐出

○又方

松香 芸香 黃蠟 錢 各三  
麻油一兩 敷寧先下松香次

芸香次下蠟熬成膏貼三五日即止痛吐出

○害乳方

青皮製三錢 山甲 炒 共為細末好酒飲一醉出汗愈

○又方長方

紫花地丁 金銀花 蒲公英 澤蘭葉 白芨  
白飲各三 木爪一錢 甘草 三分 水酒各一碗半煎一大碗服左向左臍右向右臍

○又方

番木鱉末綿裹塞鼻內

又蟹壳末冲酒服

○治乳結核不散腫痛者亦治乳岩方

梔子為末丸鷄豆大黃丹為衣每下三丸好酒白湯俱可不可化開勿與知之

○治乳癟腫未成耶消已成微腫而愈方

南星五錢錦紋大黃五錢醋調敷如乾潤以醋

○又方

生姜自然汁熬水眼塗之

○乳病初起方

生半夏一個 葱白半寸 捣為丸綿裹塞鼻一夜消

○又方

菉豆粉微炒 黃皮硝陰陽瓦炒化等分 加醋研留頭敷如乾再加不論外內吹日遠近若已成膿即出膿定痛

○乳腫方

蒲公英 忍冬花各一酒水各一鍾盡量服渣敷乳上去痛或用水煎少佐以酒隨睡覺瘥矣

○乳痛晝夜啼哭不已方