

收瀉 殺蟲 明目

經產

急救

勿药

癰癧

聖方集解法

大便不固小便自遺久嗽亡津此氣脫也若亡血不已崩漏下利  
大吐衄此血脫也十剂口濁可去脫牡蠣龍骨之屬是也氣脫兼以  
氣葉血脫兼以血葉亦兼氣葉氣者血之神也湯脫者見  
鬼陰脫者自此神脫也當補陽助陰非濁劑所能收也

赤石脂禹餘糧湯仲景

治傷寒服湯藥下利不止心下痞更服湯當

復以他藥下之利不止當以理中與之利在理中者理中焦此利在  
下焦赤石脂禹餘糧湯之  
下焦主分利清濁

復利不止當利其小便

利水所

以實大腸也

赤石脂禹餘糧等分杵碎煎

此手陽明脾也滴可去脫事可達石脂餘糧之滴以止脫事可下

甘以氣

李先知日下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

少陰病下利

花湯仲景

治陰病二日至四五日腹痛小便不利初不止便腫

血者

成氏曰陽明下利便膿血者協熱也少陰下利腹痛便膿血者下焦不約而裏寒也○凡下利便膿血身冷脉小者易治身熱脉大

治者  
葉

赤石脂一乾薑兩粳米一升

此足少陰藥也李時珍曰赤石脂之重澣入下焦血分而脫乾薑之辛溫緩下焦氣分而補虛硬米之甘溫佐石脂乾薑而澣腸胃也

朱丹溪曰

桃花湯主下焦血虛且寒非乾薑之溫石脂之重澣不能止血用粳米之甘以引入腸胃準繩曰便膿血熱勢下流也成氏釋爲裏寒非也桃花湯雖用乾薑然分兩最微石稍粳米居多以調正氣澣滑脫佐以乾薑用辛以散之之義諸便膿血皆傳經之熱邪也吳鶴臯曰少陰腎水主禁固二便爲火所灼耗伐大腸庚金故不利膿血石脂寒能勝熱澣可收脫用乾薑者假其辛熱以從治用粳米者恐石脂性寒損胃也聊攝之明而猶昧此况其下乎程郊倩曰此症終是火衰不能生土未可指爲傳溼之熱邪也不知此而漫云滲泄腎防一徹前後泄利而陽神陷矣矧按成氏生丁千載之後而能昌明仲景之書使後學有所循入其功非小奈何後起之上動輒非之成氏之死已久安能起而辨其是而非乎如此疵成氏以爲寒而王肯堂吳鶴臯皆以爲熱竊謂便膿血者固多屬熱然豈無下焦虛寒揚胃不回而亦便膿血者乎若以此爲傳經熱那仲景當用寒劑以散其熱而反用石脂固澣之藥使熱閉于內而不得泄豈非閨門養盜自貽伊戚也耶觀仲景之治協熱利如可並

泄瀉  
脫肛

瀉心生薑瀉心白頭翁等湯皆用芩連黃柏而治下焦虛寒下利者用赤石脂禹餘糧湯比類以觀斯可見矣此症乃曰虛以見寒非大寒者故不必用熱藥惟用甘辛溫之劑以鎮固之耳不草言石脂性溫能益氣調中固下未聞寒能損胃也若準繩則熱凡傳經者皆屬熱邪一語遂以爲然耳程郊倩每以直中爲寒邪傳經爲熱邪古今相傳二語覽未盡然不爲無見若學未深造而輕議古人多見其不知量也矣

訶子散

東垣

治虛寒泄瀉米穀不化腸鳴腹痛脫肛及作腰

火日夜發

御米穀

去核五分

草豆蔻炮六粒

五分

橘紅

三分

右參心服

此手足陽明藥也

御米穀酸澀微寒

固腸訶子酸澀苦溫收斂

瀉火辛熟能逐冷補陽陳皮辛溫能升陽調氣以圖氣脫亦可收形

脫也

泄瀉爲氣脫

河間訶子散

一兩半生半

木香

五錢

甘草

三錢

連翹

一錢

爲末服一錢角自

木香藥湯

調下治瀉入腹痛漸

已瀉下漸少以此止之如不止加葛根

一湯其餘邪

木香黃連香連丸

也行氣清火止痢厚腸甘草芍藥甘草

兩端其餘邪湯也甘緩酸收和

中止痛如訶子滴以收脫加白朮補以

脹脾厚朴除濕散滿平胃調  
中故更藉之以去餘邪也

瀉痢  
脫肛

參人養藏湯

謙治瀉痢日久亦自己盡寒脫肛

肛門爲大腸之使大  
腸受熱受寒皆能脫

肛○大腸者傳導之官腎者強作之官酒色過度則腎虛而泄母氣肺因以虛大腸氣無所主故脫肛小兒血氣未壯老人血氣已衰皆能肛亦治下痢赤白膿腹疼日夜無度

豐葉艾

去蒂空心子 麵裹煨

內五絃

麵裹煨 杏仁二兩

木香一兩

內錢不錢人

參

泉

炒六

炒一

兩

生甘草一兩

每服四錢藏寒甚加

附子一方無當歸

此手足陽明藥也脫肛由于虛寒故用參木甘草以補其虛肉桂肉蔻以祛其寒木香溫以調氣當歸潤以和血芍藥酸以收斂訥子瞿麥則清以止脫也

此虛寒脫肛之劑宜大補元氣或加芍歸調血及升柴以升提之又有氣熱血熱而肛反挺出者宜用芩連槐柏或

四物加升麻柴胡

秦艽防風之類

血汗

附丹溪脫肛方參黃耆當歸川芎升麻此治氣血兩虛而脫肛者

當歸立黃湯

治陰虛有火盜汗發熱

之所藏于肉者虧血發于外者

汗汗乃心之液也五藏六府表

裏之陽皆心主之以行其變化隨其陽氣所在之處而生津亦隨其火擾所在之處泄而爲汗是汗盡由心出也醒而出汗曰自汗屬陽虛睡而出汗曰盜汗屬陰虛汗者心之陽乘者腎之陰虛睡熟衛外之陽乘虛陷入陰中表液失其固衛故濶濶然汗出覺則陽氣復而汗止矣因熱邪乘陰虛而出者汗必熱因寒邪乘陽虛而出者汗必冷有火者謂有面赤口乾唇燥便赤音重脉數諸症○凡傷風傷濕中暑風溫柔症氣虛血虛脾虛胃熱亡陽痰飲驚怖勞役房室癰瘍產蓐等症皆能令人出汗經又云飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于腎疾走恐懼汗出于肝搖體勞苦汗出于脾凡頭汗左額屬肝右額屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心津液自胃府旁達于外爲手足汗有胃熱冒寒二症自汗亦有實者故外感初症多自汗

當歸

生地黃

熟地黃

黃芩

黃柏

黃連

等分

黃耆

桂

柏連所以瀉火

濕無熱不作汗濕得熱蒸則令人汗出

此手足少陰藥也盜汗由于陰虛當歸二地所以滋陰汗由火擾黃芩

表 李時珍曰當歸六黃湯加麻黃根治表引諸藥至衛分而固腠理也按此

盜汗甚捷蓋其性能行周身肌盜汗與傷寒盜汗不同傷寒盜

汗邪在半表半裏故以和表爲主古洪以補陰爲主李士材曰陰虛則元氣有降而無升而復用此苦寒肅殺之劑得無犯虛虛之戒乎惟火實氣强者宜之不然苦寒損胃禍深

耳○隼繩曰陰虛陽必湊故發熱盜汗當歸六黃湯加地骨皮陽虛陰

必乘故發厥自汗黃耆建中湯甚者加附子或者附湯有濕熱合邪汗

出不休以風藥勝其濕甘藥泄其熱羌活勝濕湯有痰症冷汗自出宜

理氣降痰去則汗自止有用固澁藥汗愈不收止可理心血汗乃心

之液心失所養不能攝血故溢而爲汗宜大補黃耆湯加酸棗仁有微

熱者更加石斛下靈砂丹王海藏曰晉郎中童子盜汗七年諸藥不效

予與涼膈散三黃丸三日病已益腎平五液化爲五濕腎水上行乘心

之虛心火上炎而入肺欺其不勝皮毛以是而開爲汗出也先以涼膈

散瀉胸中相火次以三黃丸瀉心火以助陰則腎水還本藏玄府閉而

汗府  
汗孔  
也

汗自  
止矣

附搆汗法白朮朮米川芎各二錢半  
米粉半兩

為末細袋盛過搆之治汗出

不止又方龍骨牡蠣糯米等分爲末搆之

陽虛

桂圓散 治陽虛自汗

牡蠣殼黃耆 麻黃根一浮小麥百粒煎服

錢

百

此手太陰少陰藥也陳本草曰汗爲心之液心有火則汗不止牡蠣浮小麥之鹹涼去煩熱而止汗陽爲陰之衛陽氣虛則衛不固黃耆麻黃根之甘溫走肌表而固衛

陰虛盜汗

柏子仁丸 治陰虛盜汗

柏子仁

炒研去油二兩

參

梟

生夏

五味子

牡蠣 麻黃根一

熬

錢五

東肉丸米飲下五十九日三服

此手足太陰少陰藥也陳本草曰心血虛則睡而汗出柏子仁之甘辛平養心寧神爲君牡蠣麥麸之鹹涼靜躁收脫爲臣五味酸斂瀉收半夏和胃燥濕爲佐<sub>濕能作汗</sub>麻黃根耑走肌表引人參白朮以固衛氣爲使茯苓丹局 治遺精白濁及強中消渴道<sub>心腎爲水火之藏法天施地生之</sub>心神傷則火動火動不已則腎

遺精  
白濁

水受傷腎主藏精所受五藏六府輸至之精皆不得藏而時下矣故爲遺精夢泄戴氏曰遺精有用心過度心慾不遂致精失位輸泄而出者有色慾太過滑泄不禁者亦有年壯氣盛久無色慾精滿而泄者赤濁屬血由心小腸屬火也白濁屬氣川脾大腸屬金也又曰赤濁爲心虛有熱因思慮而得白濁川腎

虛有寒由嗜慾而得渴症下消者名強

中腎水虧心火亢也

菟絲子十五味子八石蓮肉白茯苓

三白藥六兩

將菟絲用酒浸透

過餘酒煮山藥糊爲丸漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消

渴米飲下

此手足少陰藥也菟絲辛甘和平強陰補陽能治精寒遺泄五味滋腎生津清心止濁山藥健脾利濕皆補精固氣之品也茯苓能通心氣于腎利小便而不走氣取其淡滻于補中能泄腎邪也

治濁固本丸

治腎中濕熱滲入膀胱下濁

上濁病在膀胱屬肝胆部

部或由濕熱或由虛寒大抵熱者多而寒者少赤屬血白屬氣或由敗精瘀血壅塞敷道痛澀異常非是熱淋不可用淋藥治

蓮鬚

朱子

黃連

兩

黃柏

益智仁

砂仁

牛夏

葛根

兩

猪苓

葛根

兩

甘草

草

兩

朱子

白芍

知母

桑白皮

桔梗

杏仁

半夏

陳皮

甘草

兩

桔梗

陳皮

甘草

兩

甘草

此足少陰太陽太陰藥也。精濁多由濕，熱與瘀，虛運濁心火。黃柏濁火，所以清熱。二苓所以利濕，半夏所以除痰。濕熱多由于鬱滯，砂仁益智，瀉利氣，又能固腎強脾。既以散留滯之氣，且少濟連柏之寒。甘草和中而補土。惟蓮鬚之潤，則所以固其脫也。朱丹溪曰：巢氏原病候論。白濁者，由勞傷腎腎氣虛冷故也。歷代宗其說，不惟白濁之理不明，所治之法亦悞。不思內經本無白濁之名，惟言少陰在泉，客勝脾，下夫非白濁之源乎？原病式因舉內經謂諸病水液渾濁皆属于熱，言天氣熱則水渾濁，寒則清潔，可謂發聖人之旨，以正千載之誤矣。予嘗聞先生論，亦自濁多因濕熱，下流膀胱，而成卽靈樞所謂中氣不足，溲便爲之變是也。必先補中氣，使升舉之，而後分其藏府氣血，赤白虛實，以治興夫其他邪熱所傷者，固在瀉熱，補虛設腎氣虛甚，或火熱亢極者，則不宜過用寒涼之劑，必以反佐治之。朱樞衡輕重而已矣。葉氏曰：遺滑多作腎虛補泄之而固効，不知此。因脾胃濕熱所乘，飲酒厚味，痰

火之人多有此疾。腎雖藏精，其精本于脾胃。飲食生化而輸于腎。若脾胃受傷，濕熱內鬱，使中氣滑而不清，則所輸皆濁氣邪火擾動，水不得而安靜，故令遺滑也。

滑濁

水陸二仙丹 治遺精白濁

精與濁所出之液不同，便濁卽是膏淋。肝胆熱則全甘而失滋味，熟爲松

乃精氣潤出不便亦然。此腎水之火也。精濁乃精氣潤出不便亦然。此腎水

不足淫火薰蒸，故精離其位也。

金櫻

取牛黃者熬膏一斤，大黃一斤，蒸

熟爲松

和丸鹽酒下

此足少陰藥也。金櫻子實甘能益精，潤能止崩，一生于水。生于此故名水陸二仙丹。

滑精

金鎖固精丸

治精滑不禁

精滑者火炎上而水趨下，心腎不交也。

上而水

沙苑蒺藜

炒去毛，去頭，取子，研末，用牛膝酒研成膏，加蜜水煮一日，入生地黃、夜煖粉一兩，和丸，

酥土

糊水煮一日，入生地黃、夜煖粉一兩，和丸，

茱萸粉爲糊丸

九蒸桑

此足少陰藥也。桑根皮補腎益精，蓮子肉通心腎，牡蠣清肺補，茱萸固

腎補脾令之通續龍骨皆清精秘氣之品以止滑脫也

治遺精大法有五心神浮越者

辰砂磁石龍骨之類鎮之痰飲迷心者猪苓丸之類導之思想傷陰者潔古珍珠粉丸黃柏蛤粉等分滋陰降火思想傷陽者謙甫鹿角慈容苑絲等補陽陰陽俱虛者丹溪作心虛治用珍珠粉丸定志丸補之附

本事猪苓丸猪苓未一兩先將一半炒半夏令黃取半夏爲末糊丸更用猪苓末一半同炒微裂砂金表之用未間空心酒燉湯任下釋曰半夏有利性猪苓導水益腎肺導氣使通之意也定志丸見目門

藏毒

久痢

人參木根散

治藏毒熱下血久痢腹血不止

挾熱者謂挾各熱及飲酒煎久之熱也久痢不

止氣虛也

人參

木根白皮

東引者去粗皮醋炙

等分爲末米飯或酒調下

此手足陽明藥也人參之甘以補其氣木根之苦以燥其濕寒以解其熱清以收其脫使虛者補而陷者升亦

初起切劑此勿用

便數

桑螵蛸散

治小便數而欠

數便類也欠便短也漏雖出于膀胱然秘

別者小腸也小腸虛則便數小腸熱則便

短能安神魂補心氣療健忘

卷之二 金匱要略九

人參 木根散

七

人參 扶苓一用扶神遠志 石菖蒲

鹽水炒 蟑螂

蟻炒

龍骨

煅瓦酥炙一  
方用蠶

甲醋炙當歸等分爲末臨卧服一錢人參湯下

此足少陰手足太陰藥也虛則健數枚以螺蛸龍骨固之龍骨滋精熟  
則榮人故以當歸板滋之人參補心氣養清開心竅茯苓能通心氣  
于腎志能通腎氣于心並能清心解熱心者小腸之令也心補則小  
腸不虛心清則小腸不熱矣

殺蟲之術

閔尹子曰人之一身內包

天地也

蟻外蒸蟻風萬物有依人身

寒侵火迫則不安其位亦能爲病若飲食不慎氣血虛衰又能變生

諸正不可名狀如癰癩蟹瘻勞瘵傳

忠培斯其酷也是以先賢以法殺之

苟人不能殺虫則虫必自殺人矣

烏梅丸

仲景

治傷寒厥陰症寒厥吐衄

傷寒藏厥者死藏厥者脈微而厥

七八日膚冷發躁無暫安時也

食寘復出也此爲藏寒當自吐衄此烏梅丸溫藏安蛔亦治胃府發

蛇厥

風氣

嘔而嘔甚則長蟲出亦夫病

烏梅三百個

細辛 桂枝 人參 吻子

炮

黃柏六兩

黃連一斤

乾薑兩川椒

汗當歸四兩

苦酒醋浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

安于胃也

重病

集効丸三

治蟲癰腹痛作止有時或耕起來往

腹痛有作止者亟齒則  
于于足者也陽氣內陷不與陰氣相順接故手足逆冷也

來者亟不  
安于胃也

卷之九

集効丸

崔英九

其

來者亟不  
安于胃也

大黃

炒兩半

鶴虱

炒

梔榔

炒

诃子皮

炒

木香

炒

乾薑

炒

附子

七錢五分

蜜丸或煎烏梅湯下婦人噤湯下  
也

正痛

急積丸

治腹痛胃痛乾痛

有時

耽痛者不吐不瀉而但痛也有時者淡

食而飢則痛厚味而飽則否此爲重也

雞黃

板榔

白朮等

分飯丸每五分食遠服

此手足陽明藥也雞黃之

辛毒板榔之苦降白朮之酸滑

緩急之品

也故食易以治之

腸胃

積丸

治腹痛諸虛爲憲

腸胃之中無物不容所以變生諸虛者緣正

氣虛衰或悞食生冷之物或濕熱蒸鬱而成

亦猶物必先腐而後生之義也

鵝虱 胡粉 炒苦棟根

東引來兵部出土者木根兩株

一錢

使君子錢半分

爲末酒煮麴糊作丸量大小服之一歲可分

此手足陽明藥也數藥皆殺虫之品也單用尚可治之類參爲丸而重焉有不死者

吳鵝虱曰古方殺虫如雷九胃眾乾漆蠅蝎百部鉛灰之類皆其所當用者也有加附子乾薑者壯正氣也加

桔參黃連者虫得苦而伏也加烏梅訶子者虫得酸而斂也加藜蘆瓜蒂者欲其帶虫吐出也加先花黑丑者欲其帶虫瀉下也用雄黃川椒蛇床樟腦水銀枳榔者治瘡疥之虫也用胡桐涙黃石子韭子蟾酥者治齧齒之虫也用川槿皮海桐皮者治風癱之虫也用青箱子覆盆子者治兒疳蟲蝕之虫也用敗鼓心地棓板虎糞骨死人枕懶瓜鵝骨者驅勞瘵之虫也

重積

使君子丸 治蟲脹腹痛及食勞發黃食茶水炭土等物

飲食停滯濕熱蒸鬱則生

諸虫至脹滿噉痛或發虛身腫喜食生米茶葉上炭者虫之所嗜也

使君子

去殼二兩

曹兵部一製木桶兩

右藥愈如養生米用麥芽一斤炒

喜食茶葉用茶葉炒熟食炭土用炭土炒取藥爲末蜜丸每晨沙糖水

此手足陽明藥也使君子之甘草之毒根榔之苦能殺蟲炒以諸物因其所嗜引以砂糖誘之以甘也

唐  
營

癩肝丸

用

治鬼疰傳尸勞瘵

此五疰之一其症使人寒熱沉沉默默不知所苦而無處不惡死後傳人乃至滅門

癩肝

一具須從獺身取下不爾多僞

陰乾爲末水服一錢日三次

此三陰藥也吳鶴臯曰獺肝治鬼疰此何以故凡物惡人而辟處藏之以治陰疾獨用其肝者肝爲厥陰藏也

藏也

昂按物之惡人僻處書伏夜出者狐鼠皆然不獨獺也本草云諸

肝皆有葉數惟獺肝一月一葉其間又有退葉獨異于他獸此其所以能治

鬼疰也歟

消渴殺虫方

夷堅

治消渴有虫

苦棟根

取新白皮一握切碎入麝香少許煎心服雖困頓不妨