

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

民國十四年八月初十日出版

(第二十期)

紹興醫藥月報

總發行所
紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

◀ 第八號 第二卷 ▶

中華民國十四年夏正八月初十日出版

紹興醫藥月報第二卷第八號(即第二十期)

本報編輯員

【總編輯】杜同甲

【副編輯】何廉臣

【分編輯】胡瀛嶠

楊質安 胡寶書

王邈達 單遠鄉

汪竹安 楊厚栽

徐仙槎 王鐵如

蔣彬臣 何幼廉

潘文藻 田康濟

徐秋生 胡思範

周越銘

傅伯揚

陳樾喬

錢少楠

高芷沅

何筱廉

汪詠裳

李養和

編輯所

浙江紹興城內宣化坊
紹興醫藥月報社

總發行所

浙江紹興城內石門檻
紹興醫藥月報社

分發行所

浙江紹興城內大街
天芝堂藥號

印刷所

浙江紹興城內小教場
紹興印刷局

名譽贊成員

盛賜仲君 張天漢君 俞少村君 胡思疚君 張榮堂君
 姜證禪君 陳秉衡君 胡雨湘君 胡隱燦君 陳子英君
 薛軼塵君 張琴蓀君 姚曉澄君 謝杏田君 朱翰堂君
 徐叔蓀君 鮑蘊谷君 姚偉澄君 陶仲安君 朱仲華君
 王叔梅君 錢聿聲君 朱閨仙君 陶叔祥君 章天覺君
 王子裕君 胡坤圃君 平宜生君 蕭叔明君

名譽編輯員

章太炎君 吳玉純君 張壽頤君 惲鐵樵君 何公旦君
 史介生君 袁桂生君 胡天宗君 傅嶺園君 高思潛君
 楊如侯君 周小農君 王肖舫君 時逸人君 張破浪君
 張壽甫君 陸晉笙君 楊燧熙君 張汝偉君 華照蓀君
 楊孕靈君 孫伯康君 裘士東君 徐經才君 沈仲圭君

名譽社員表

震元堂周乾生君 天芝堂沈企周君 老三瑞羅懷邦君 至大號葉鴻章君
 天寶堂蔣宗濂君 利生堂林子膺君 天益堂潘文濤君 仁德堂陳寶仁君
 上壽堂梁國賢君 光裕堂張丙陽君 天祿堂林炳水君 丁裕昌丁星階君
 以上皆紹城大藥店各經理熱心公益每年認經費洋十二元正共圖醫藥之推廣

霍亂症根本防止之一例

俞鳳賓

城內三在里左近。有玉器作十餘家。聚在一弄中。每逢夏秋。必有病霍亂者一二。訪余治病。余亦屢用生理食鹽水注射法以療之。常人對於此法。或覺駭異。此弄中人。固習見之。不以爲怪也。

今歲七八月之交。自玉器作來求治者。絡繹不絕。一星期內。已達七人。其中一人用三油溶液治痊。六人注射鹽水得救。余頗有應接不暇之狀況。而思爲之根本防止焉。

乃詢諸年長之玉工。悉一弄之中。共有大小男女四十五口。約有半數。均覺患恙。余往察之。見弄傍荒地。有籬圍之。下等人。往往推開籬門。隨地遺矢。地之一隅。有淤塞之陽溝。黑泥臭穢。飛蠅集會于斯。

余勸令左近居民。澆洒火油于溝內。並澆滅臭藥水于污穢之處。阻止閒人

之步入。並勸四十五人。全體到舍間行霍亂菌液之注射法。以造成抵抗力。余慮彼等裹足不前。乃再三勸導。爲每人盡義務。遍行注射法。今已逾二三星期。別處時疫。流行仍烈。惟玉作弄中繼續發生者。竟無一人也。夫博施濟衆。堯舜猶病。若有識之士。各保其鄰近之居民。間接亦可自保。爲費不多。而效驗可立至。小規模之社會服務。人人能之。盡共同努力焉。古諺云。禍福無門。惟人自召。疾病與康健亦然。在于人之善自防衛耳。

學校系統應加入中醫學校之又一建議

江蘇全省中醫聯合會正副會長。爲教育部學校系統漏列國醫一門。特提出建議案於中華教育改進社本屆年會。今浙江中醫專門學校提出同樣之議案。茲將原案錄下。竊惟學術之振興。賴於學校之發達。學校之發達。賴於

民國十四年本報第二卷第八期目次

論文

霍亂症根本防止之一例 俞鳳賓 學校系統應加入中醫學校之又

一建議 江蘇全省中醫聯合會正副會長 復周君小農論醫者宜辨

類病之異同 劉蔚楚 論細嚼緩嚥之原理 沈仲圭 申論黃疸治

法 鹽山張錫純

學說

女科學箋疏 蘭溪張壽頤 錢氏小兒藥證直訣義疏 嘉定張山雷

錢氏產科驗方 錢少楠編 壽祺校錄 新解兒難 何幼廉編

醫案

志誠堂醫案 鹽山張壽甫撰

雜錄

治療述異初編 廣陵徐召南 讀傷寒論記 紹興史久華

近聞

名醫逝世 錄老申報

介紹吳氏中西脈學講義

此書係閩泉州同安吳黼堂先生撰述。擇其精切有據。足徵實用者。參諸西說。以會其通。舉凡常法變法。新久病法。及察脈各玄機。大率皆舊訣所未見及之作。鑑別甚精。體例亦善。足爲近今中醫學校教授之善本也。

總發行所上海文瑞樓 定價每部大洋八角

介紹張氏中風斟詮

此書係蘭溪中醫學校教務主任張壽齡先生撰述。其學說融貫古今。溝通新舊。剝膚存液。崇實黜華。爲治中風者定一標準。本社同人。固多欽佩。廉臣尤贊其學雖參西。方選國粹。閱報諸君。諒必先覩爲快焉。

總發行所蘭溪中醫學校 定價 官堆紙每部一元五角 重太紙每部 元

政府之提倡。我中華醫學。肇自神農。靈素本草諸經。意旨精微。數千年來。闡發奧旨微言。代有名人。對於發揚國粹。保全民命。實非淺鮮。而我國自創辦學校以來。對於中醫學校既漏列入學校系統之內。而於中醫課程。亦未規定。殊於倡導國醫發揚國粹。多所缺略。爰將中醫學校。應列入學校系統之理由。條列於左。以備採擇。我國醫學自黃帝歧伯。以君相關心民瘼。講學於朝廷之上。厥後周禮有醫師之設。宋神宗考選諸生。仿周禮遺制。設六科以教士。是知我國歷代政教。無不提倡國醫。慎重民命。況今世界各國。競以其國固有之學術相誇耀。以期特立於學術昌明界中。乃吾國反是。設立學校。講求學術。採取西醫。而竟將中醫遺棄於學校教育以外。殊非所以慎重民命。重視國學發揚國光之道。如謂中醫治病寡效。則數千年來民命之維持果何術乎。此中醫應加入學校系統之理由一。

我國地大物博。人民衆多。高山平地。寒溫之氣候不同。南北東西。方隅之燥濕各異。且人殊賦稟。令別寒暄。歷代醫家窮研深究。至精至微。至詳至盡。故其治病之效。如鼓應桴。自非執一之法可比。正宜集聰穎之學子。彙歷代之著述。精密研求。使中醫成爲有系統之科學。於以闡揚國學。應世救民。此中醫應加入學校系統之理由二。近來我國中醫學校及病院之創設。如漢口山西江蘇廣東浙江等處。均有設立。成績已著。惟教育部無中醫科目之規定。致令辦理此項學校者。無課程矩矱之遵循。而有志之士。以是項學校。未入學校系統。畢業後。不能得醫士學位。裹足不前。辦理此項學校者。又因不得國家之提倡。公費之補助。任令私人維持。發展爲難。以人民生命攸關之事。國家視爲無足重輕。遺棄國學。蔑視民命。莫此爲甚。此中醫應加入學校系統之理由三。日本與我國同文同種。自

明治維新以來。毅然禁絕漢醫。採行西法。然今之台灣。已入日本版圖。而實行西法。乃查敝校年來每有日籍台人來校求學。詢其志願。則曰台灣雖行西法。而疾病治療。西醫於該處時令風土體質。多所隔閡。效驗較中醫爲鮮。社會人民。因此多轉信中醫。惟爲法令所禁。求學無從。是以不憚千里來學。觀此則知中醫學術。雖在異國受西學之排擠。而終爲社會所信仰。我國社會信仰中醫。不減彼邦人士。顧爲政府輕棄。漏列學校教育系统之外。殊於社會心理相反。此中醫應加入學校系統之理由四。我國貧弱已達極點。愛國之士。莫不思維持國貨。以塞莫大漏卮。而近數十年來。西藥之輸入。隨學校教育而大盛。不特此也。西醫中更分東醫德醫英美醫之別。各以其所國學之不同。而行銷其國之藥品。致外國藥房之設立。隨處皆是。此固爲近來人民對於衛生之講求。亦足徵西藥之暢銷。且自五

卅事件發生後。人民競以經濟絕交相號召。而對於西藥一層。尙不免於銷用。徒以西醫所開方藥。無國貨以替代之也。甚矣以人民生命攸關之藥品。而全仰給於外人。其何以堪。倘能將中醫與西醫並列於學校教育之中。則中藥行銷。何至每年耗數千萬之漏卮乎。此中醫學校應加入學校系統之理由五。基上五種理由。是中醫學校於吾國歷史上及現今實際狀況。有加入學校系統之必要。爰將辦法擬定。務請貴社提交公決。建議教育部施行。(辦法)(一)中醫專門學校。應加入學制系統改革令高等教育段內。(二)中醫專門學校課程標準。應由全國教育聯合會。聘請中醫專家議定。陳請教育部公布。(三)各省區應設公立中醫專門學校。(四)各省區醫藥專門學校內。應添辦中醫科與西醫並重。(五)各省區私立中醫專門學校。應由教育部認可。(六)各省區所辦私立中醫專門學校。應由公款補助。(七)各省

區公私立中醫專門學校教職員學生及畢業生。應與各專門學校同等待遇。
附錄敝校歷年所用之暫行科目課程表。以備參考。（文長從略）

復周君小農論醫者宜辨類病之異同

劉蔚楚

尊示旁及楊公救我虛損垂危。因胃絕。以茯苓活動諸補品。不嫌其利水。因氣竭便秘。故大腸藥中。不棄歸芍之滑。次日大解。卽減白芍。加附子鹿茸。玉桂協熟地五味子。取以引火歸元。麝香偶用三四釐。在治至七八月後。取以引藥通腦。且當日凡味太過酸苦甘鹹。到喉必吐。非楊公遵越人喻陳大法。以陽運陰。斷難救此虛損垂危。設使次日無大解。三日不納食。藥到吐出。何以生信用而圖久治耶。如係虛勞病之宜陰陽兩補重補。未至如此垂危者。則歸芍能開後門。茯苓能開前門。與玉桂之辛動。麝香之走竄。明者自知參酌等語。此真持平之論。弟因而有所深感焉。病初誤

疏散。後誤滋歛。虛損無陽。命似游絲。寧能姑試。寧堪再誤。楊公良工心苦。日月同懸。而疾愈經年。并無腫脹。惟常吐清水。左腹如挾水一瓶。搖動有聲。又甚不喜飲湯。雖荳蔻黑薑。不離於口。黑錫丹綜用二十兩餘。尙難去此。除服藥外。兼習運動家所授廿四行功。復經年乃愈。其初使稍偏陰藥。微命不立隨以傾乎。此瞭然如視諸掌者也。使大西醫再診之。將謂胃腸發腐。或要剖割。亦未可知。凡症。病情萬變。活法在人。譬諸宗師命題。對題作文。方能入彀。醫者之題何在。卽在望聞問切中耳。按其現狀。推其原理。斷症處方。對症用藥。正如作文對題。苟藥未對症。效從何取。無效。漫講楊公。卽自比名垂百世之大賢。其孰能信之。正之中有變。法之外有法。楊公仍守正法。拙記已詳。揭藥題目。自古大經大法。醫者應知。而臨床仍要化裁通變。今幸續命有湯。行年六十有二矣。

。遵師教者。用之三十餘年矣。憶學醫至二十六歲。最初出診。卽去冬所著六案等。見三三報第十九期。臨床必悉心體認。竭其綿力所能爲。對於貧富窮通。毫無畛域。藥品雖貴。有則不吝人之取求。此無他。當時幸賴先君。衣食無缺。苟以名售。以利售。弗以誠求。將何以對吾師吾父。竊束髮受書。於古嘗聞矣。窮則變。變則通。通則久。易之訓也。濬哲文明。溫恭允塞。書之典也。維此文王。小心翼翼。昭事上帝。聿求多福。詩之教也。強恕而行。求仁莫近焉。孔之學也。苟能愈病。師巫何害。苟未愈病。盧扁奚奇。君之說也。勿偏一派。弟之言。實君之意也。留心四診。罔敢執着死書。不問其他。祇竭吾才。自憐者輒復憐人。不過自懺飽嘗之痛苦。非盡囿於喻公仁厚之言也。

溯十一年春到滬。君長勸著述。因學淺。鮮暇。多病。十二年冬。始勉下

筆。十三年夏。陳濯江兄。力勸印刷。代送廣東通志館。始成此急就章。初何敢見天下士耶。不意海內諸大君子。反過許之。自是善善從長。獎之逾分。而受君德愛。與楊公臨床曲救之苦心。故生平一切所經。絲毫皆自視歆然。又是恐負父師良友。人誰不愛其所尊所親所友。等於生命視之。吁言至此衷心惻然。而亦憂然不能再下一語矣。請君試代下一轉語。

論細嚼緩嚥之原理

沈仲圭

吾人消化之途。大要凡三。一曰口腔。飲食入口。經齒片之咀嚼。唾液之混和。變爲碎屑。且將澱粉質。分解爲糖。二曰胃。碎屑由咽頭經食道而入於胃。胃遂分泌胃液。并起收縮作用。以溶解蛋白質。而化碎屑爲食糜。三曰小腸。食物經二度之消化。猶未盡淨。故輸入小腸。以行最後之化分焉。他若脾液胆汁。注於小腸之上端。(卽十二指腸)以助消化之不逮。

乃消化系之相傳也。徵諸中說。昔賢言飲食有三化。一曰火化。二曰齒化。三曰胃化。三者並重。不可缺一。而經曰。「小腸者。受盛之官。變化出焉。」則與新學說相合矣。

據此以言。口腔爲人身消化之第一步。齒牙之盡責與否。關係於胃腸之強弱甚大。蓋未經細嚼。遽爾嚥下。食物不會十分細碎。澱粉何由充分溶解。胃腸必出全力。以代口腔之勞。言其結果。一則以少用而朽腐。一則以過用而致病。胃腸既病。穀納必減。各組織之消耗。莫由補償。而衰弱貧血諸病蜂起矣。是以狼吞虎嚥。縱曰細事。而一究其害。竟足影響全體。吾人安可漠然視之。而不加意乎。

昔英相格辣斯頓。食物一口。嚼之二十四五次。壽至九十。德哲學家康德。日食一餐。每餐至一小時之久。老而彌健。其他因實行細嚼緩嚥。而享

新興醫學月刊
高齡者。亦所在恒有。西諺曰。「以其齒牙。掘其坟墓。」中諺曰。「病從口入。」雖屬警誡過食之詞。而速食之害。與茲何異。

細嚼緩嚥。學理既圓滿。功效又卓著。原爲人類正當之食法。獨惜世人。狃於積習。未能改良。則提倡宣傳之功。烏容一日已乎。

申論黃疸治法

鹽山張錫純

嘗讀本報第四期。見有章太炎先生論黃疸證治法。甚爲精當。愚見獵心喜。遂將生平所用金匱硝石礬石散。通變加減。治愈內傷黃疸諸案。登於本報第六期。以表明確。石礬石散。不但爲治女勞疸之專方。實可爲概治內傷黃疸之的方。至於治外感黃疸。則傷寒論治發黃諸方。至爲精妙。用之皆可隨手奏。無須再爲申論也。乃去歲滄州一帶。自仲秋以至孟冬。多有黃疸證。實先由外感。而積成內傷。爲內傷外感。合併而成之病。其人身