

北京市 中药炮制规范

1986年版

北京市卫生局



北京市中药炮制规范

1986年版

北京市卫生局编

前 言

中药炮制技术古称“修治”，是根据医疗临床需要与要求，对各种药材进行挑拣、整理、洗、切、劈、剪、蒸、炒、炙、煨等不同加工，现在总称为炮制技术。其方法是否适宜，加工是否适度，能否确保质量，直接关系到人民用药安全和有效。

几千年来，通过历代医药学家和广大患者群众用药实践，积累了极为丰富的经验，形成了中国独特的制药技术和理论，因而是祖国传统中医学重要组成部分。较早的中药炮制专著医药界公认是雷敩著《炮炙论》，后人在它的基础上，随医药事业和学术以及工农业生产的发展，对药物的炮制加工方法，不断地进行充实和改进。

明、清建都于北京，集全国制药技术于京城，加上同仁堂等药店为皇宫制药，来自全国各地任职御医用药影响，北京的中药炮制技术有不少独特经验，多年来以京都饮片、丸、散、膏、丹加工精细，炮制精良驰名中外。

中华人民共和国成立后，党和政府制订了一系列继承和发扬祖国医药遗产的方针政策，于一九五八年我局组织中医学专家，根据老中药工作者口述药材炮制的实践经验资料，参照和考证历代中医药文献，编辑出版了《北京市中药饮片切制经验》，收载药物568种，炮制法780则。一九七二年随着中药事业的发展，再次组织有关部门中医学专家，修订编辑了《北京市中药炮制规范》，收载药物786种，炮制法1046则，但由于当时历史局限，加上极左思潮影响，许多内容修定欠妥。近几年来，中药事业有了新的发展，为了更好地继承和发扬祖国医药遗产，特别是为了贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》，维护人民用药安全和有效，确保药品质量，再次组织修订现行的《北京市中药炮制规范》，不仅实属必要，而且势在必行，条件俱备，时机成熟。因此于一九八五年再次组织有关部门、单位的医药学专家和对中药材炮制有丰富实践经验的同志，本着既要遵循传统经验和中医学理论，又要结合现代科学方法，既要继承，又要有所发展的原则，经过一年多的辛勤劳动，多方考证，多次研讨，进行了认真编写，定名为一九八六年版《北京市中药炮制规范》。

本规范在1974年版的基础上，合并了11种，取消了25种，增加了新的99种。共收载中药材849种，炮制法1244则。正式印发后，为北京市药品生产、经营单位和医疗单位的中药材炮制技术法规。既是中药饮片的炮制规范，又是中成药原料药的炮制准则。同时也做为医药人员用药依据和学习资料。

希望广大医药学专家和广大医药工作者，对本规范中不妥之处，提供具体修改意见，以期更臻完善，从而更好地为人民健康服务。

北京市卫生局

一九八六年十二月

凡 例

一、北京市中药炮制规范1986年版，内容分正文和附录。正文共收载中药849种；炮制品320种。全书收载根及根茎类、叶类、花类、皮类、草类、藤木类、果实种子类、树脂类、矿物类、动物类、菌藻类、其它类和附录。每类按中文品名首字笔划顺序排列、书后附笔划索引，以便查阅。

二、本规范每种中药材及炮制记述顺序：品名、别名、来源、炮制、性状、性味与归经、功能与主治、用法与用量、贮藏、注意事项及附注等。附录记载药材炮制通则，炮制用水与辅料质量要求，本规范使用的药筛标准等内容。

三、本规范正文各项记述的内容：

1. 品名 不带括号的为正名，带括号的为副名。凡《中国药典》收载的，以药典为准，未收载的，采用本地区惯用名称，均不加括号，称为正名，个别本地区习用品药材来源与药典规定的相同，而品名却不同，为了避免因改名造成不熟悉，把本地区习用品加括号列在正名右侧，例如拳参（草河车）作为该药材的副名，正名与副名虽具同等法定性，但使用时除中医师临时处方外，其它不得只写副名。

凡一种药材，既有生用又有炮制后用，在正名右侧均附有炮制品名称，其写法为“附：×××……”，例如白芍、附：酒白芍、焦白芍、土白芍。加“附”字与别名相区别。

2. 别名 每种中药材有数个别名者，本规范只收载其中最常用或有某种意义的别名，包括规格名称。

3. 来源 记述药材原植（动）物的科名，植（动）物的中文名、拉丁学名、药用部位（矿物药注明类、族、矿石名或岩石名，主要成分），产地、采收季节、产地加工及优质品等内容。凡《中国药典》1985年版收载的，药材原植（动）物的科名、植（动）物的中文名及拉丁学名，均以药典收载的为准，未收载的，以本地区传统习用品，根据采样鉴定结果为准。本地区历来习用品与药典收载的名称相同，而来源不同，由于客观原因，本规范暂时收载列于同一品名下，与药典收载的同等入药，例如威灵仙等。

产地及产地加工方法，只收载主要的，不作详细记述。

草类药材的药用部位，凡带根使用的，称“全草”，不带根的，称“地上部分”。

优质品，是以传统经验评价为准。

4. 炮制 只记述加工炮制品的基本要点和要求，有关炮制方法及辅料用量，凡是《中国药典1985年版》收载的，基本以药典为准，其余的以本地区传统经验为主，并结合全国统一药材炮制规范（草稿）进行规定。

本项内所规定的浸泡时间等，生产单位可根据药材质地、当时气温、作适当调整，尽可能做到少浸多润，以减少有效成分的流失。

有关切制标准和炮制操作，药材炮制通则已有规定，故本项只作简单记述，写“切极薄片、薄片、厚片，小段……”，以免重复。

凡是一种药材既用生品又用炮制品的，记述时先写生品、后写炮制品。一种药材收载两种炮制方法的，生产单位可根据生产条件任选其中一种。

规定粉碎成细粉，习称“单味面”，只供门市使用。规定用时捣碎或打碎的，是指临用前捣碎或打碎。

5. 性状 系指加工炮制后的性状。是以感官鉴别法，描述加工炮制品的主要鉴别特征，记述时，先生品后炮制品，有多种炮制品，分别进行记述。一种药材来源于同科同属多种植（动）物，在性状、使用或规格有所不同，一般也分开记述，以便于鉴别。气、味是指感官实际感觉的气味。

6. 性味与归经 凡《中国药典1985年版》收录的，照药典写，未收录的，参照有关参考资料写。新品种一般只写性味缺归经。

7. 功能与主治 凡《中国药典1985年版》收录的，基本参照药典写，未收录的，参照有关资料或根据临床中医师提供的材料写。生品与炮制品在功能与主治上有区别的，就分开写，不易区分的，注明炮制后加强那一方面作用，以示区别。

8. 用法与用量 未写明用法的，一般指口服。本规范规定的用量，是指成人一日常用量。老人与儿童用量酌情掌握。只供配制中成药用的，一般不写用法与用量。

本规范规定的毒性中药使用剂量，是指成人常用最高剂量，此规定与卫生部、国家医药管理总局关于“医疗用毒药、限制性剧药管理规定”和北京市卫生局关于“北京市医疗用毒药、限制性剧药管理实施办法”规定不符的，以上述文件规定为准。

9. 注意事项 凡需记述用药者和服药者，应注意禁、忌的问题，在本项内加以规定。凡毒性中药、限定用量的，一般写明“按量服用，不宜多服或超量服”。

10. 贮藏 是根据炮制品性质规定贮存与保管基本条件和要求。

11. 附注 凡须说明的问题，但又不宜写入正文的，均在本项内加以说明。

四、本规范采用法定计量单位。

重量以g（克）或kg（公斤）表示1kg = 1 千克。

长度以m（米）或cm（厘米）表示1米 = 1 百厘米。

容积以L（升）或ml（毫升）表示1L = 1 千毫升。

温度以“℃”（摄氏度）表示。

五、干燥温度 除另有规定外、应按下列规定执行：

凡是药物进行干燥时，不论采用晒干，烘干或阴干均可的，就写为“干燥”。

晒干：即指将药物置日光下，利用日光的温度进行干燥。

烘干：即指将药物置炉火上或烘干室内进行干燥、烘干时温度不得超过80℃。

低温干燥：即指干燥时、温度不超过60℃。

阴干：即指避免日光直射，置阴凉处，自然干燥。

阴凉通风处：即指避免日光直射，置阴凉通风处，自然干燥。

不论采用何种干燥方法，在干燥过程中，必须时加翻动、以免干燥不均或变质。

六、本规范做为本市药材生产、收购、经营、使用和检验的标准依据。凡是本规范未收载，而配制中成药有使用的药材，按《北京市药品标准1983年版》规定执行。

七、本规范颁布实施与修改权属北京市卫生局，规范内容与技术方面的解释权属北京市药品检验所。

中药炮制通则

中药炮制系指药材经净选，切制或炮炙加工处理，制成一定规格的饮片，以适应医疗要求及调配和制剂的需要，保证用药安全与有效。

炮制时，除另有规定外，应符合下列有关要求：

一.净选 系指选取规定的药用部位，除去非药用部位、杂质及虫蛀霉变，使药材纯净或减低毒性。经净选后的药材称“净药材”，凡供切制、炮炙或调配制剂，均应使用净药材。

1.挑选 即选取规定的药用部位，除去杂质及虫蛀霉变，或将药材大小分开，以便加工处理。

2.筛 即指过筛，选用不同孔径的药筛，筛除沙土灰屑，分离杂质及不合格的饮片，或药材粉碎成粉末，过筛使粗细度符规定。常用药筛见后附表。

3.簸 指用簸箕等工具，将杂质簸净。

4.刮、挖 用刀或其它工具，刮去或挖去药材非药用部分，或选取药用部位。

5.刷 用刷子将药材表面的茸毛及异物刷净为度。

6.闯 用机械闯去药材非药用部分。

7.洗漂 用适量水洗去泥沙，漂去杂质，洗漂时间按药材性质而定，但以药材洗漂洁净，又不减低药效为原则。

8.浸泡 凡需浸泡的药材，用水或辅料，浸泡至各该品种项下规定的时间或程度时，捞出，操作时应按药材大小、粗细、软硬分开处理，并应注意季节、气温，按时翻动和换水，防止浸泡过度或腐烂。

凡经洗漂、浸泡的药材，除需切制或炮制者外，应及时干燥，以免霉变。

9.喷 即指将水喷洒在药材表面，使其湿润软化，便于切制，操作时应注意用水量，喷洒均匀。

二.切制 除鲜切、干切外，凡经洗漂、浸泡及喷洒水后的药材，应堆放洁净处或置容器内，并覆以湿物，闷润至内外湿度一致时进行切制，一般应采用少泡多润的方法，闷润过程应注意防止发热和霉败。经切制后潮湿饮片，应及时干燥。

制成的片、段、块、丝或粉末等，其厚薄、长短、大小及粉末通常为：

片 极薄片0.03~0.06cm 薄片0.1~0.2cm；

厚片 0.2~0.4cm。

段 小段 0.3~0.6cm； 中段0.9~1.5cm；

大段 1.8~2.7cm；

块 小块 0.6~0.9cm立方块； 中块1.2~1.5cm立方块；

大块1.8~2.7cm立方块

丝 细丝宽0.2~0.3cm； 窄丝宽0.4~0.8cm；

粗丝宽1~1.5cm。

粉末 粗末过小紧眼筛 细粉过铜丝筛。

1.切 取闷润适宜的药材，根据不同的形状，按规定用机械或刀切制成片、段、块、

等丝。

2. 劈 取体积大而坚硬的净药材，用刀或其它工具，劈成符合规定的块。

3. 研 取净药材、用乳钵或其它工具，研成粉末。

4. 捣 取净药材，用铜缸捣成泥。

5. 打碎 取净药材，用机械破碎成小块。

6. 镑 凡角类、骨类及坚硬的木类药、用特制镑刀，镑或刨成薄片。

7. 水飞 取净药材置容器内，加适量水共研细，再加多量水，搅拌，倾出混悬液，残渣再按上法反复操作数次。合并混悬液，静置沉淀，倾去水溶液，取沉淀物，干燥，研散。水飞过程应随时除去杂质。

三. 炮制 除另有规定外，常用的炮炙方法和要求如下：

(一)炒制 炒制分清炒与加辅料炒。炒时应火力均匀，并不断翻动，注意掌握加热温度，炒制时间及程度要求。

1. 清炒 取净药材置热锅内，用文火或武火炒至规定程度时，取出，晾凉。一般分微炒、炒黄、炒焦、炒炭。

①微炒 即用文火炒至表面略变色，取出、晾凉。

②炒黄 即炒至体积膨胀、表面淡黄色，并能嗅到药材固有气味时，取出、晾凉。

③炒焦 即用武火炒至表面焦褐，断面色变深为度，取出，晾凉。

④炒炭 即用武火炒至表面焦黑色，断面焦褐色，取出，摊晾散热、以免复燃。

炒焦和炒炭易起火燃烧，可喷淋适量水灭火，再炒干或晒干。

⑤炮 取净药材，置高热锅内，用武火急炒片刻至膨胀，表面炭化、迅速取出、晾凉。

2. 麸炒 取净麸皮置热锅内，加热至冒烟时，加入净药材，迅速翻动，炒至表面呈黄色或色变深时，取出，筛去麸皮，晾凉。

3. 土炒 取伏龙肝细粉，置热锅内，炒至轻松时，加入净药材，不断翻动，炒至表面挂土黄色时，取出，筛去伏龙肝细粉，晾凉。

4. 米炒 先将锅加热，喷洒适量水湿润锅底，把米撒锅内使其贴于锅底，待冒烟时，加入净药材，轻轻翻动，炒至表面淡黄色时，取出，筛去米粒，晾凉。

(二)烫 烫法常用的辅料有：洁净砂子、蛤粉或滑石粉。取砂子(蛤粉、滑石粉)置热锅内，一般用武火加热，炒至轻松时，加入净药材，不断翻动，烫至表面鼓起、酥脆或至规定程度时，取出，筛去辅料、晾凉。

烫后需醋淬的，筛去辅料后，立即投入醋中淬酥。

(三)煨 煨法常用的辅料为：滑石粉、面粉或纸。

1. 取滑石粉置热锅内，炒至轻松时，加入净药材，用文火煨至表面焦黄色、断面色变深为度，取出，筛去滑石粉、晾凉。

2. 取面粉加水和成团块，压成薄片、净药材逐个包裹或用水泛法将药材包裹面粉3~4层、晒至半干、倒入已炒热的滑石粉锅内，用文火煨至表面焦黄色、断面色变深时，取出，剥去表皮，晾凉。

3. 取净药材湿润后，一层纸一层药材，平铺在药盘上，鲜药材用纸包裹数层用水湿润后，置炉台上或烘干室内，烘烤至规定时，取出、除去纸，晾凉。

(四)煨 煨制常用方法如下：

1. 直火煨 取砸成小块的净药材，置无烟的炉火上或置适宜容器内煨至红透或酥脆时取出，晾凉。

含有结晶水的盐类的药物，不要求煨红，但须使结晶水完全蒸发或全部形成蜂窝状的固体块为度，取出、捣碎或切成小块。

2. 焖煨 取净药材，置煨锅内（装八成满），上盖一锅，两锅接口处用黄土泥封严，上压重物，并在锅底上贴一白纸条，用武火煨至白纸条显微黄色时，停火，次日锅凉时，取出，折断即得。

3. 反射炉煨 取净药材，置煨炉内，用鼓风机吹送火焰，煨至红透时，取出、晾凉。煨后需醋淬者，煨至规定程度时，取出，立即投入醋中淬酥，若不酥，可反复煨淬至酥，取出，干燥。

（五）燎 取净药材置火焰上燎去茸毛或火燎至表面呈黄色并有赘疣状鼓起为度。

（六）蒸 取净药材，置适宜容器内，放锅上，加热蒸透，取出、干燥。

（七）煮 取净药材与水或辅料共煮、煮至溶液完全吸尽或煮至规定程度时，取出、干燥。

（八）炖 取净药材与规定液体辅料拌匀，置适宜容器内，密闭，隔水加热炖透或内外变色为度，取出，干燥。

（九）焯 俗称焯，将净材投入沸水中，翻动片刻，捞出，放入冷水中、除去外皮，干燥。

（十）炙 将净药材与液体辅料共同加热，使辅料渗入药材组织内的一种炮炙方法，常用的有：

1. 蜜炙 将炼蜜化开，加适量开水稀释后，喷洒净药材中，拌匀，闷至规定时间，置热锅内用文火炒至不粘手时，取出，晾凉。或先将净药材置热锅内、用文火炒至规定程度时，炼蜜化开，加适量开水稀释后，均匀喷洒药材中，再炒至规定程度时，取出，晾凉。

2. 酒炙 取净药材，加入黄酒拌匀，闷至规定时间，置热锅内，用文火炒至规定程度时，取出、晾凉。

3. 醋炙 取净药材，加醋拌匀，闷至规定时间，置热锅内用文火炒至规定程度时，取出，晾凉。或先将净药材，置热锅内炒至规定程度时，均匀喷洒醋，用文火炒至规定程度时，取出、晾凉。

4. 盐水炙 取净药材，置热锅内，用文火炒至黄色时，食盐加适量水溶解，滤过，均匀喷洒药上，取出晒干或炒至规定程度时，取出、晾凉。

5. 姜汁炙 取净药材置锅内、用文火炒。将姜汁均匀喷洒药上，炒至规定程度时，取出，晾凉。或将生姜切成片与药材共置锅内，加水煮至姜水被药材吸尽为度，取出。

6. 酥炙

①取羊脂油置锅内，加热熔化去渣，加入净药材拌炒至羊脂油吸尽，取出、晾凉。

②取芝麻油置锅内加热至沸，加入净药材炒至规定程度，捞出、晾凉。

7. 鳖血炙 取鲜鳖血加适量水，加入净药材，拌匀，置热锅内，用文火炒至规定程度时，取出、晾凉。

8. 豆腐炙 取净药材与豆腐同置锅内，加水共煮至豆腐显黑绿色时，取出、漂净，阴干。或将豆腐挖成不透底的槽，将药材放入，蒸至药材溶化、放凉、待药材凝固、取出、放

凉。

9. 牛乳炙 取鲜牛乳与药材碎末同置磁盆内,浸泡,时常搅拌,至成稠膏状时,取出、置容器内通风阴干。

(十一) 其它炮制法

1. 制霜 常用的有去油制霜;渗析制霜两种:

①去油制霜 除另有规定外,取净药材碾碎如泥,经微热,压榨除去油脂后,取剩余部分,研制成符合规定要求的松散粉末。

②渗析制霜 将整西瓜上端切开,取出少许瓜瓤,加入规定量净药材,搅匀,置泥瓦罐内,封口,置阴凉通风处,待霜析出后扫下。纸包,挂通风处风化,过筛。

2. 发酵 常用发酵法有:

①取辅料加水煮两次,滤过。取滤液置锅内,加入净药材共煮至膨胀,药液吸尽,取出,再与规定的辅料拌匀,装容器内,盖严,置适宜温度处,待全部发酵后,取出,晒干,簸去辅料。

②取规定量药料粉末与规定量面粉,加水拌匀,模压成块,放置发酵至规定时间,切成块,干燥。

3. 发芽 取需发芽的净药材,用水浸泡后,置排水良好的容器内,保持一定温度,每日喷淋清水数次,待全部发芽后,取出、晒干。

4. 拌制 取净药材,加适量水、拌匀,撒入规定量辅料细粉、拌匀,待药材表面贴附一层细粉后,取出。

5. 精制(重结晶) 取规定辅料,洗去泥土,切成片,置锅内,加适量水,加热煮至规定程度时,加入需精制的药材,搅拌,使全部溶解、滤过,滤液置适宜容器内,凉处静置结晶,取出结晶,稍晾。

本规范所指的水,辅料,干燥温度等,除另有规定外,应符合以下规定:

1. 水:应为未被污染的清水。

2. 干燥温度:

①干燥:系指采用晒干或烘干均可,一般应在70~80℃。

②低温干燥:一般系指不超过60℃。

③阴干:系避免日光直射,置阴凉处,自然干燥。

④文火:系指火焰小,火力弱;武火:系指火焰大,火力强。

3. 辅料

一. 液体辅料

(一) 蜂蜜:系指气味清香纯正,含水量少者,须经炼制后、方可供炮制使用。

(二) 酒:

①黄酒应以糯米或黍米酿制的橙黄色液体。含乙醇量应在14~17%。

②白酒应符合卫生部关于白酒卫生质量标准规定。含乙醇量应在60~65%。

(三) 醋:系指米醋。化学合成醋不得供炮制用。

(四) 油:系指芝麻油或花生油。

(五) 盐水:系将规定量食盐、加4倍水溶解,滤过或静置沉淀后,取上清液。

(六) 姜水:系将鲜姜用水洗净,用压榨机榨取姜汁,残渣再加水重复榨汁,合并两次榨汁。或切成片加水煎煮至规定时间,滤过。

无鲜姜，可用干姜代，按每1 kg干姜折合3 kg鲜姜计算。

(七)米泔水：系指以大米或小米，加水揉搓所得的淘米水。

(八)胆汁：系指牛胆或猪胆、剪开胆囊取汁，或所取胆汁经加热煮沸、滤过。

(九)牛乳 系指新鲜牛乳，存放时间长，霉败者不能使用。

二. 固体辅料

(一)麸皮：系指小麦磨取面粉后剩下的果皮。凡虫蛀、霉变、或被污染者，均不得供炮制用。

(二)蛤粉：系指蛤壳用水洗净，粉碎成的细粉。

(三)滑石粉：系指滑石块用水洗净，粉碎成的细粉，或医用商品滑石粉。

(四)伏龙肝粉：系指伏龙肝（灶心土），粉碎成的细粉。

(五)砂子：系指河流砂、用水洗净泥土，晒干。

(六)米：系指除去杂质、灰屑的洁净大米或小米。

(七)羊脂油：羊尾油或羊浮油，经低温炼溶去渣。

(八)豆腐系指做菜食用的豆腐，用新制品，放时间长，有腐败气味的不能用。

三. 炮制用药筛规格表：

菊花筛 筛孔内径约1.5Cm。

大中眼筛 筛孔内径约0.6Cm。

小中眼筛 筛孔内径约0.5Cm。

大紧眼筛 筛孔内径约0.2Cm。

小紧眼筛 筛孔内径约0.15Cm。

马尾筛 筛孔每3.3平方Cm约24~27×24~27孔。

铜丝筛 筛孔每3.3平方Cm约80~120×80~120孔。

打碎筛 筛孔内径圆孔；10mm，8 mm，7 mm。方孔1 mm。

目

录

一、根及根茎类:

人参 附: 生晒参、红参、糖参、山参、人 参须、人参芦、人参粉.....	1
九节菖蒲.....	2
三七 附: 三七粉.....	3
三棱 附: 醋三棱.....	3
三颗针.....	3
川芎 附: 抚芎、酒川芎.....	4
川乌 附: 制川乌.....	4
川木香.....	5
川贝母 附: 川贝粉.....	6
川牛膝.....	6
山药 附: 麸山药、土山药.....	7
山柰.....	8
山豆根.....	8
山慈菇.....	8
千斤拔.....	9
千年健.....	9
大黄 附: 酒大黄、熟大黄、大黄 炭、清宁片、大黄粉.....	10
土贝母.....	11
土茯苓.....	11
土大黄.....	12
干姜 附: 炮姜、姜炭、姜皮.....	12
马尾连.....	13
木香 附: 煨木香、木香粉.....	13
牛膝 附: 酒牛膝.....	14
牛扁.....	15
牛大力.....	15
毛冬青.....	15
太子参.....	16
天冬 附: 朱天冬.....	16
天麻.....	17
天花粉.....	17
天南星 附: 制南星、胆南星.....	18

天葵子.....	19
巴戟天.....	19
升麻 附: 蜜升麻、升麻炭.....	19
丹参 附: 酒丹参、米丹参.....	20
片姜黄.....	21
乌药.....	21
水菖蒲.....	22
水三七.....	22
东贝母.....	22
石菖蒲 附: 鲜菖蒲.....	23
仙茅.....	23
仙人头.....	24
白芍 附: 酒白芍、焦白芍、 土白芍.....	24
白芷 附: 白芷粉.....	25
白术 附: 冬术、于术、麸白术、 焦白术、土白术.....	25
白及 附: 白及粉.....	26
白前 附: 蜜白前.....	27
白薇.....	27
白薇.....	28
白附子 (独角莲) 附: 制白附子.....	28
白茅根 附: 茅根炭、鲜茅根.....	29
白茄根.....	29
白药子.....	30
白头翁.....	30
半夏 附: 清半夏、姜半夏、法半 夏、仙半夏.....	31
甘松.....	32
甘草 附: 粉甘草、甘草梢、蜜甘草 蜜粉草、甘草粉.....	32
甘遂 附: 醋甘遂.....	33
玉竹.....	34
玄参.....	34
生姜 附: 煨姜.....	35

龙胆	附：龙胆炭	35
平贝母		36
北豆根		36
光慈菇		37
地黄	附：鲜地黄、生地黄、地黄炭 熟地黄、熟地黄炭	37
地榆	附：地榆炭	38
西洋参		39
百合	附：蜜百合	39
百部	附：蜜百部	40
肉苁蓉		41
当归	附：当归头、当归身、当归尾 油当归、酒当归、土当归 焦当归	41
防己		42
防风		43
红大戟	附：醋红大戟	43
红药子		44
延寿果		44
延胡索	附：醋延胡索、延胡索粉	44
竹节三七		45
两头尖	附：醋两头尖	45
羊乳		46
伊贝母		46
苍术	附：炒苍术、米泔水制苍术	47
赤芍		47
何首乌	附：制首乌	48
北沙参	附：米北沙参	48
附子	附：黑附片、川附片	49
远志	附：朱远志、焦远志	50
芦根	附：鲜芦根	51
知母	附：盐知母、酒知母	51
羌活		52
苎麻根		52
麦冬	附：朱麦冬	53
佛手参		53
青木香		54
闹羊花根		54
虎杖		54

明党参		55
金果榄		55
狗脊		56
板蓝根		56
苦参		56
郁金		57
泽泻	附：盐泽泻	57
草乌	附：制草乌	58
章大戟		59
拳参(草河车)		59
重楼(独角莲)		60
威灵仙	附：酒威灵仙	60
南沙参	附：米南沙参	61
前胡	附：蜜前胡	61
胡黄连		62
独活		62
姜黄		63
香附	附：醋香附、香附炭	63
射干		64
茜草	附：茜草炭	64
穿山龙		65
骨碎补(申姜)	附：烫骨碎补	65
浙贝母		66
高良姜		66
桔梗		67
党参	附：米党参	67
柴胡	附：醋柴胡、鳖血柴胡	68
狼毒	附：醋狼毒	68
莪术		69
秦艽		69
珠儿参		70
银柴胡	附：鳖血银柴胡	70
常山		71
商陆	附：醋商陆	71
草薢		72
黄芩	附：酒黄芩、黄芩炭	72
黄芪	附：蜜黄芪、黄芪皮	73
黄连	附：酒黄连、姜黄连、萸黄连 黄连炭、黄连粉	73

黄 精 附：酒黄精	75
黄药子	75
贯 众 附：贯众炭	76
猫爪草	76
续 断	76
黑老虎	77
紫 草	77
紫 菀 附：蜜紫菀	78
萱草根	78
葛 根	79
锁 阳	79
景天三七	80
麻黄根	80
墓头回	80
漏 芦	81
薤 白	81
缬 草	81
藁 本	82
藕 节 附：藕节炭	82
藤梨根	83
糯稻根	83
徐长卿	84

二. 叶类:

人 参 叶	85
大 夫 叶	85
大 青 叶	85
石 韦	86
石 楠 叶	86
艾 叶 附：醋艾炭、艾绒	86
芙 蓉 叶	87
枇 杷 叶 附：蜜杷叶、鲜杷叶	87
罗布麻叶	88
苦 竹 叶	88
苦 丁 茶	89
青 茶	89
侧柏叶 附：侧柏炭	90
松 罗 茶	90
茵 芋 叶	91
柿 叶	91

洋金花叶	91
桉 叶	92
枸骨叶 (功劳叶)	92
枸杞叶	92
柳树叶 附：柳芽	93
桑 叶 附：蜜桑叶、桑叶络	93
荷 叶 附：荷叶炭、荷叶蒂、鲜荷叶	94
桃 叶	94
铁树叶	95
臭梧桐叶	95
淡竹叶	95
黄 芩 叶	96
黄杨脑	96
淫羊藿	97
银杏叶	97
银花叶	98
紫 苏 附：紫苏梗	98
紫珠叶	99
棕 板 附：棕板炭	99
番泻叶	100
普洱茶	100
橘 叶	100

三. 花类:

丁 香	102
山茶花	102
山楂花	102
马蔺花	103
凤仙花	103
木槿花	104
月季花	104
玉米须	104
玉簪花	105
白梅花	105
代代花	105
红 花	106
红梅花	106
鸡冠花 附：鸡冠花炭	107
芍药花	107
西红花	107

谷精草	108
芫花 附：醋芫花	108
苏子兜	109
芙蓉花	109
辛夷	110
佛手花	110
金银花 附：金银花炭	110
金莲花	111
金雀花	111
闹羊花(羊蹄躅)	112
松花粉	112
合欢花	112
杨梅花	113
茅针花	113
玫瑰花	113
厚朴花	114
荔枝花	114
扁豆花	115
洋金花	115
梔子花	115
凌霄花	116
栗子花	116
夏枯草	117
莲须	117
莲花	117
雪莲花	118
旋复花	118
菊花 附：菊花炭	119
密蒙花	119
野菊花	120
黄芩花	120
款冬花 附：蜜款冬花	120
葛花	121
蒲黄 附：炒蒲黄、蒲黄炭	121
蜀葵花	122
槐米 附：炒槐米	122
槐花 附：炒槐花、槐花炭	123
蔷薇花	123

四. 皮类:

川槿皮	124
土荆皮	124
木棉皮	125
五加皮	125
白鲜皮	125
地骨皮	126
地枫皮	126
合欢皮	127
牡丹皮 附：丹皮炭	127
杜仲 附：杜仲炭	128
官桂	128
苦楝皮	129
香加皮	129
肉桂 附：肉桂粉	129
厚朴	130
桂皮	130
桦树皮	131
桑白皮 附：蜜桑白皮	131
秦皮	132
海桐皮	132
黄柏 附：盐黄柏、酒黄柏、黄柏炭、黄柏粉	133
紫荆皮	134
椿皮 附：麸椿皮、醋椿皮	134

五. 全草类:

一枝蒿	139
小草	136
小蓟 附：小蓟炭	137
马鞭草	137
马齿苋	138
广金钱草	138
广藿香 附：藿香叶、藿香梗	138
千里光	139
山扁豆	139
飞燕草	140
木贼	140
水葱	141
水杨梅	141
瓦松	141

车前草	142
毛 苣	142
牛耳草	142
凤尾草	143
凤仙透骨草	143
石 斛 附：耳环石斛、鲜石斛	144
石见穿	145
白 英	145
白屈菜	145
白花蛇舌草	146
半边莲	146
半枝莲	147
仙桃草	147
仙鹤草	147
刘寄奴	148
龙 葵	148
老鹳草	149
灯心草 附：朱灯心、灯心炭	149
地 丁	150
地 椒	150
竹叶柴胡	150
问 荆	151
如意草	151
农吉利	152
寻骨风	152
过山龙	152
当 药	153
红旱莲	153
伸筋草	153
佛耳草	154
鸡骨草	154
连钱草	155
兔儿伞	155
杠板归	155
佩 兰 附：鲜佩兰	156
金牛草	156
金沸草	157
金钱草	157
金丝草	158

金丝茅	158
青 蒿 附：青蒿梗、鳖血青蒿	158
垂盆草	159
细 辛	159
卷 柏 附：卷柏炭	160
肿节风	160
败酱草	161
鱼腥草	161
狗舌草	162
泽 兰	162
委陵菜	162
松 萝	163
香 薷	163
香排草	164
卧蛋草	164
穿心莲	164
穿肠草	165
荆 芥 附：荆芥炭、荆芥穗、 荆芥穗炭	165
柳 兰	166
茵 陈	166
茵茵蒜	167
歪头菜	167
芥 菜	168
蛤蟆草	168
海金沙草	168
益母草	169
透骨草	169
夏至草	170
浮 萍	170
莱菔缨	170
倒扣草	171
荷 梗	171
鬼见愁	171
鬼针草	172
狼把草	172
积雪草	173
铃 兰	173
铁苋菜	173

鸭跖草	174
鹿衔草	174
萝 藤	175
盘龙参	175
麻 黄 附：蜜麻黄	176
猫眼草	176
雪见草	177
黄 蒿	177
蛇 莓	177
紫金牛	178
篇 蓄	178
鹅不食草	179
萑 草	179
零陵香	179
蒲公英	180
锦地罗	180
豨薟草	181
辣 蓼	181
墨旱莲	182
薄 荷 附：薄荷梗、鲜薄荷	182
糖 芥	183
瞿 麦	183
藜 芦	184
翻白草	184

六. 藤木类

天仙藤	185
关木通	185
石楠藤	186
青竹茹 附：姜竹茹	186
西河柳	187
红 藤	187
沉 香 附：沉香粉	187
苏 木	188
鸡血藤	188
皂角刺	189
忍冬藤	189
油松节	189
青风藤	190
络石藤	190

柳 枝	191
柞木枝	191
首乌藤	191
鬼箭羽	192
降 香	192
钩 藤	193
桃 枝	193
桑 枝	193
宽筋藤	194
桑寄生	194
通 草	195
海风藤	195
桂 枝 附：桂枝木、桂枝尖	196
榆树枝	196
槐 枝	197
樟 木	197
檀 香	197

七. 果实种子类：

刀 豆	199
八角茴香	199
千金子 附：千金子霜	200
女贞子 附：酒女贞子	200
川楝子	201
山 楂 附：北山楂、炒北山楂、焦北山楂、南山楂、南山楂肉、南山楂炭	201
山茱萸 附：酒山茱萸	202
小茴香 附：盐小茴香	202
大 枣	203
大腹皮	203
大风子 附：大风子仁	204
大皂角 附：皂角子、焦皂角子、皂角粉	204
大豆黄卷	205
广 枣	205
广陈皮	206
马钱子 附：制马钱子粉	206
马兜铃 附：蜜马兜铃	207
马蔺子	207