

繪圖針灸大成

廣益書局發行

三

蟄狂分憑復裕而寒理瘡生寒熱兮。又間使以扶搖期門聚胸滿血闌而可已勞宮退胃翻心痛亦何疑稽天火散去七病之偏陞王公謂此三里却五勞之羸瘦華陀言斯固知腕骨枯黃然骨瀉腎行間治肺腫目疾尺澤去肘及筋膜目昏不見二間宜取真室無間迎者可引肩井除兩臂難任絳竹原頭痛不忍咳嗽寒病列缺堪治賜臘冷淡臨泣尤渠地六穴治 腓骨腋音 骨臂將腰痛以祛殘○髓骨二穴在委中上三寸脾樞中坐手取之治腿足疼痛針三分一云跨骨在膝胫上一寸而筋空處是穴刺入五分先補後瀉其病是除此即根丘穴也更治乳癰按此而解俱與外證奇穴不同並存以俟知者。

臂俞把腰延而瀉盛 以見越人治屍厥於維會懶手而甦○維會二穴在足外踝上三寸內陰足少陽胆經屍厥者卒喪之症其病口噤氣絕狀如死不識人昔越人過虢虢太子死未半日越人診太子脈曰太子之病為屍厥也脉亂故形如死太子寢未死也乃使弟子子陽增針破石以取外三陽五會有間太子甦二旬而復故天下盡以扁鵲能生死人鵲聞之曰此自當生者否能使之生耳又云乃玉泉穴玉泉穴在脣下四寸是穴乎之三陽脈維於玉泉是足三陽脈會治卒中屍厥恍惚不省人事血淋下利小便赤澁失精夢遺臍腹痛結如盆不勇子陽氣虛微病氣水腫奔豚捨心急而喘經三太子屍厥越人刺維會而復甦此即玉泉穴真起死回生奇術婦人血氣凝滯急膈下冷痛子宮斷續四度刺有半使胞和暖或產後惡露不止月事不調血結成塊盡能治之針八分留五呼得氣即瀉更宜多灸為妙文伯渴死胎於陰交應針而隨○哭三壯針三分昔宋太子善醫術出苑遊逢一懷娠女大太子矜之曰是一女子令徐文伯胗之文伯曰是一男一女太子性暴欲割腹視之文伯止曰臣請針之於是瀉足三陰交補手陽明合谷其胎應針而落果如文伯之言故今言姪婦不可針此穴昔文伯見一婦人臨產症危視之乃子死在腹中刺足三陰交二穴又瀉足太衝二穴其子隨手而下此說與銅人之文又不相同聖人於良醫與病分寔與盛○雖云諸疼痛皆以為寒諸痺麻皆以為虛此大略也未盡其義其中有豐肥堅硬而俱其疼痛之疾者亦有叔虛氣弱而廢其寒痛之病者非執而斷之仍要推其病得之原必具内外之感然後真知其盛寔也寔者瀉之虛者補之寔則自外而入也虛則自內而出然○夫胃風寒中暑溼此四時者或因一時所感而受病者謂寔者是自外而入內也多憂慮少心血因內傷而致病者謂虛邪此疾益自內而出於外也此分虛寔内外之理也一云夫治病之法全在識見辨麻為虛應當補其母疼痛為寔寔當瀉其子且如肝寔瀉行間二穴火乃肝木之子肝虛補曲泉二穴水乃肝木之母胃寔瀉兌二穴全乃胃土之子胃虛補解谿二穴火乃胃土之母三焦寔瀉天井二穴三焦虛補中渚二穴膀胱兼瀉足少陰膀胱虛補全

陰二穴故經云虛羸脾麻筋弱者補之豐肥堅硬寒痛脾滿者瀉之凡刺之要只就本經取井榮俞原經合行子母補瀉之法乃為樞要深知血氣往來多少之选取穴之法明其部分即依本經而刺無不效也。故瀉母而補其不足者子而半其有餘○補者補也濟母者益補其不足也全子者齊去有餘也此補母瀉子之法按補瀉經云只非刺一經而已假令肝木之病寃則泻火心之子虛則補腎水之母其肝脾自得安矣五臟倣此一云虛當補其母寃當瀉其子故知瀉肝勝脾肝有病必傳於脾聖人治未病當先寃脾使不受肝之賊邪子母不許相傳大機當寃其母正氣以增邪氣必去氣血枉來無偏傷傷則病疾跡起失。觀二十七之經絡一一明辨○經者十二經也絡者十五絡也其計二十七之經絡相隨上下流行觀之者一一明晰也。據四百四之疾症件件皆除○岐伯云凡人秉乾坤而立身隨陰陽而造化接八節而降順四時而易調神養氣習性咽津故得安和四大舒緩或一脉不調則家疾俱動四大不利陳病皆委凡人之一身總計四百四病不能一一具載然瀉經點多但依經用法件件皆除也。故得天柱都無蹟斯氏於毫端○瀉者登也夫者烜也極者悞傷其命也夫醫之道若能明此用針之理除疾痛迅若干枯破繫結涣如冰釋既得如此之妙自此之後並無大枉之病故斯民皆依於長壽之城矣。而公幾微已判妙往古之玄毫○幾微者奧妙之理也判開也彰明也玄妙也令奧妙之理已渙然明著於前使後學易曉。抑又聞心胸病求掌後之太陽肩背患者肩前之三里令脾腎敗取足陽明之土連臍腹痛溼足少陰之水脊關心後者針中酒而立痊膈下肋邊在利陽陵而即山頭項痛撤後谿以安腰脚處在委中而已矣夫用針之士於此理苟能明焉收祛邪之功而在乎撲指○夫用針之士先要明其針法次如形氣所在想絡左右所起血氣所行逆順所當。補虛瀉實之法杜非安正之道方能除疼痛於目前療疾病於指下也。

靈光賦

黃帝岐伯針灸訣依化經裡分說三陰三陽十二經更有兩經分側脈靈光與注極幽深偏止頭痛瀉列缺晴明治眼勢肉攀耳聾益阴聰會間兩輪鼻竇針木根。真空不聞迎香關治氣上壅足三里。天突兒中治喘疾心火子額針少海少澤應除心下寒兩足拘掣重陰頂五般腰痛委中安脾俞不動濕丘墟復溜治腫如神醫指鼻治療風邪寒住喘鄰痛崑崙愈後跟痛在懷參求承山筋轉并久痔足穿下去尋涌泉此法千金莫善傳此穴多治婦人疾男蠶女孕兩病癒百會鳩尾治痔疾大小腸俞大小便氣滯血海聚五淋中流下流治腹堅傷寒過經期門愈氣利兩乳求太淵大敦二穴主偏陰水溝間使治邪頭吐血定喘補足運地倉能止兩流涎勞宮醫得身勞倦水腫水分乏即安五指不伸中滿取頸車可

針灸大全

灸牙齒陰陽踏陽歸兩踝。取足四穴先年陰陽取泉亦主之。陰陽陽陽與三里。諸穴一般治肺氣在腰宮病宜正取。膏肓主止治百病火則玄功病煩急針灸一穴數病除。學者尤宜加仔細。捨得明師流注法。頭目有病針四肢。針有補瀉。明呼吸。穴應五行順四時。恰得人身中造化。此教休舊是登躋。

蘭江賦

楊繼洲著

辨疾之中數無何。有挺有拔走沉疴。我今詠此蘭江賦。何用三車五幅歌。先將此法為定例。流注之中分火候。胸中之病內關推。膈下公孫用法確。頭部運順尋列缺。深淺推審方咽乾。喙口因風針照海。三根出血到時寒。傷寒在太井頭痛。外關渴熱自然安。取目之症祛疾苦。更須臨泣用針探。復始烹。治督脈病。癲狂。九穴治運經。中脈能除寒。氣熱頭風偏正及心勞耳鳴。真經胸中懷。好把金針此穴尋。但遇脾麻虛即補。如逢瘡漏而迎。更有傷寒食不消。三陰頭裏利陽經。無汗更合谷。將補復溜穴。瀉好施針偏。若汗多流不絕。合谷收補效如神。四日太陰宜細辨。公孫照海一同行。再用內關施絕法。七日期內妙用針。但治傷寒皆用瀉。要知素問坦然明。流注之中分造化。常將水火土金牛水素病兮宣補脾。水之泛濫去能平。春夏升發利宜涼。秋冬經更宜深。天地四時同此類。三才常用記心胸。天部地部第次入。仍調一部各服。久未弱始強亦有。妊娠弱夫強亦有刑。皆在本經揚與養。濟南補北亦須明。經略明時知造化。不得師傳枉費心。不過主人處莫廢天寶器。可付非人。按定氣血病人吐。揮拔數十把。針扶戰退搖起向上。使氣自流行病自無。

流注指微賦

審氏

疾居深衡扶政者。針觀虛實於肥瘦。辨四時之淺深。是見取穴之法。但分陰陽而鉆谷。迎陽逆順。須脫氣血而升沈。○原夫指微論中。肺養成賦。知本時之氣開。說經絡之流注。每據文而參其義。爲之奇。密存後。按經而察其言。字字之功明。術數隱。皆知虛實總附。移穴注如。有神。針下難安。暴疾沉疴。至危篤。剎之勿惧。○詳太陰日血引。值陽氣留口。溫針陽。痛日氣引。達陰血。煥卒寒流。深求諸經。十二作數。然脈十五為周。陰俞六十職。五陽穴。七二腑。別陽經者。可臥針而胸脣血絡者。先俾指而柔通。爲迎順。爲隨呼。則瀉而吸。則補。瀉急。新病。用針之因。冷疾延。患着火之由。煥煩。灼解而難拯。必取八會之腎。奇經而昌邪。穢故破壞。○況太甲。胆乙。肝丁。火壬。水生我者。毓母。我生者。名子。春升夏榮。乃邪在秋。煙冬合方。刺矣。犯禁忌而病復。日表用而難已。勝路在於肉分。血行出於支梗。觸毫針毫。雖虛補陰。須然痛寢。寢虛渴。子潤母。與相。○想夫先賢。近故。無出於針。今人愈疾。豈難於醫。徐文伯。瀉死於荒內。斯由甚。連范九思。療咽於江夏。聞見言他。○大抵古今遺跡。後世醫師。王慕針魁而立。摩撻從彼出。秋天療鬼而蘊鼓塊。免傷寒既而愈。指幽微。用針真訣。孔賓詳於筋骨。

肉分利。要取於久新寒熱。接氣通經。雖長依法。裡外之絕。羸益必利。勿利太勞。使人氣亂而神廢。復安呼吸。防他針守而閉血。又以常奉古義。由有藏機。遇高賢真師。則超然得悟。達道人元。好財未非扶危。男女氣脈行分時合。及養子時刺法。穴墳休今詳定。參病之宜。神針法式。廣搜難求之秘密。又謂深考諸家之肘函妙臘。故稱處江流注之指微。以為後學之模塊。

鍼灸大成卷之四

醫經小序

諸風掉眩乃肝木痛甚者屬心火屬溫。脾滿本脾土。經氣育帶柔肺金伏寒之收引。腎水鄉五運

主病推要目

六氣為病歌

諸暴經直支痛。裡急筋縮。腰及本足。肝胆二經厥。陰風木之家。

諸病喘呕及吐酸。暴注下迫

轉筋掣下。便溼渴。血溢泄。痞氣結核。瘻於班。癰疽吐下。霍亂。瘀。督脈。膀胱。脾。胃。心。肺。脾。腎。急。寒。熱。燥。暑。濕。笑。悲。謔。妄。驚。脾。氣。上逆。胸。脅。攻。疾。嘔。噫。噏。欬。欬。嘔。痛。溢。食。下。不。能。目。昧。不。明。睛。突。或。朱。眸。之。如。失。神。暴。病。暴。死。暴。注。利。少。陰。少。陰。少。陰。相。火。手。二。經。心。包。絡。與。三。焦。欲。醫。者。流。記。

諸溢枯涸。熱動搗。破。起。陽。明。之。燥。金。肺。與。大。腸。氣。

上下水液出溢冷。凝。澀。黏。急。病。腹。滿。惡。痛。渴。白。消。食。已。不。饑。止。刺。脛。足。伸。不。便。與。腹。逆。厥。逆。禁。固。太。陽。經。腎。與。

膀胱為寒水陰陽標本六氣經

百穴法歌 手之太陰經屬肺。尺澤中。肘約紋。足列缺。側腕寸有半。緩深寸口沿脉。記。太。湖。掌。橫。紋。頭。魚。際。節

後。散。脈。裡。少。商。大。指。內。側。鼻。大。指。內。側。商。陽。本。節。前。取。二。間。定。本。節。痕。勿。三。

忘。歧。骨。陷。中。奉。合。谷。陽。陷。中。上。側。詳。三。里。曲。池。下。三。寸。曲。池。曲。肘。器。補。當。肩。髃。角。端。兩。骨。竟。五。分。伏。孔。取。迎。音。無。音。

足。陽。明。今。胃。之。經。頭。維。本。神。寸。五。分。頸。車。耳。下。八。分。是。地。倉。使。營。四。分。趾。伏。光。陰。市。上。三。寸。陰。市。膝。上。三。寸。針。三。里。膝

十二。寸。趾。上。筋。里。下。三。寸。主。下。廉。上。廉。下。三。寸。解。乾。腕。上。幫。註。屬。陽。陷。谷。上。二。寸。陷。谷。前。後。一。寸。渠。內。底。次。指。外。間。和。

屬。兑。如。齒。足。次。指。足。之。太。陰。經。屬。脾。陰。白。大。指。內。角。宣。大。都。節。後。白。肉。際。太。白。後。一。下。一。高。公。孫。節。後。一。寸。傳。商。邱。

踝。丁。前。取。之。內。踝。三。寸。陰。交。穴。陰。陵。膝。內。補。下。施。手。少。陰。兮。心。之。經。少。海。肘。內。節。後。明。通。裏。掌。後。曉。一。小。神。門。穿。後。銳。青。瓶。

手。太。陰。兮。小。腸。空。小。指。之。端。取。少。溪。前。各。外。側。腕。背。腕。前。起。膏。下。陽。谷。號。下。腕。中。

得少海肘端去五分數宮耳跡如菽

太陽筋既何處。春晴明目皆內角呼橫行兩眉頭陷中絡却後發四十步肺

俞三椎肺俞七肝俞下九椎之候。督俞十四推下旁督當四五三分算。委中膝膕約收中承山膕下分肉斷革脊踝下後五分。金門踝下陷中摸甲脈踝下筋骨間可容小甲慎勿亂。

分照海踝下四分的後陷內踝上二十向後五分太谿丘。少陰臂分安所焉然各踝前骨下墮大谿內踝後五分照海踝下四分的後陷內踝上二十向後五分太谿丘。少陰臂分心包絡曲澤肘內橫紋作間使掌後三寸於內關二寸始無錯。太陵掌後兩筋間中衝中指之端度。手少陽兮三復論。小次指間名源門中諸次指本節後陽池水腕有穴存腕後二寸外關絡支溝腕後三分間大井肘上一寸許角孫耳廢開口分終竹屑後陷中按耳門耳缺非虛穴足少陽胆取腋會耳前陷中分明繞目上入鬢際五分臨泣之穴於斯在目窓泣上寸半存風池髮後際中頭角井骨前過半寸帶脈肋下寸八分環跳髀根尋宛宛風市牌外兩筋頭陽陵膝下一寸承陽輔踝上四寸連絕骨踝上二寸從邛墟踝前有陷中臨泣伏輪後寸半伏輪小次岐骨經。厥陰肝經果何處。大敦拇指有毛聚行間骨头動脈中太衝節後有脈據中封一牛內踝前曲泉枝頭痛筋者。章門脇上二寸毫橫取六寸毛雨旁期門乳旁一寸半直上寸半二肋詳。督脈水溝鼻柱下上星入髮一寸者百會正在頂之竅。風府後髮一寸把盈門後髮際五分太椎第一骨上存腰俞十一椎下請君仔細詳經。任脈中行正居腹闌元陰下三寸鍼氣海脇下一寸半神闢脇中隨所欲水分臍上一寸水中脾脇上四寸取膻中而乳中間宗水熨兒兒唇下搜

十二經脈歌

手太陰肺中魚生下絡大腸出肓門上屬肺從肺系參橫出液脈中行肺臂寸口上魚際大指內側爪甲根支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣而少血是動則病喘與咳肺脈膨脹缺益病。兩手少督為督脉所生病者為氣嗽喘渴煩心胸滿結膚膚之內前廉痛小便頻數掌中熱然虛肩背痛而寒氣盛亦寒風汗出。父伸少氣不足息遺失無度溺色赤。陽明之脈手太陽次指內側起商陽循指上連出合谷兩筋歧骨側膀胱入肘外廉循膚外肩端前廉柱骨旁從肩下入缺盆內絡肺下屬大腸支從缺盆直上頸斜骨頭前下齒當環出人中交左右上頸鼻孔注迎者此經氣盛血亦盛是動頸體并為病所生病者為熱頭目黃口乾喉病生大指次指難為用肩前膚外病相仍氣有餘兮脈共脾虛則寒燥病偏地。胃及陽明交界起下衛鼻外入齒道出伏口繞承水熨頭傷大迎頸車裡耳前髮際至頸頸之下人迎缺盆底下屬人胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直合氣衝通達由脾闢散脣膚肺跗中指內關同一支下膝注三里前出中指外通關一支別走足跗指大指之鳴經盡已此經多氣復多血是動大伸面頰黑悶悶蒸寒

良見人忽聞木音心驚惕，登高而歌，棄杖走，甚則腹脰仍首蹙。凡此諸疾皆肝膽所生病者為狂，躁汗出為氣血口渴，唇裂又喉燥，脣脰及頭脰脹滿，氣脰伏走肝外，肝足跗中指俱痛微有餘，消殺滯色黃，不足身有生根，慳胃房脰滿食不消，氣壅身前皆有熱。太陰脾起足大指上，循內側白肉際，核骨之後，內踝前上，筋循脛經，脛內前廉入腹中，屬肺絡胃與，循通使喉連舌散舌下。支絡從胃注心，害此經氣盛而血衰，是動其病氣所為，食入即吐，胃脘痛，更兼其體為難移。腹脰善嘔，古人強得後，氣快然，棄所生病者舌亦痛，體重不食，亦如之。燒心心下仍急痛，泄水滌氣寒痰隨不臥，強立股肱，腫疽發牙，黃大指瘡。

手少陰脈起心中，下肺直與小腸通，支者還從肺來走直上，脉出腋下，膕後，肘內少海，從臂內後廉抵掌中，銳骨之端，注少衝，多氣少血屬此經，是動心肺，痛難任，渴欲飲水咽乾。

瘧所生膚痛目如金，脰臂之內後廉痛掌中有熱，向應手太陽經，小指之端起少深，拘手外廉出踝中，痛臂

骨出肘內側上，循臑外出後廉，直過肩解，繞肩胛，交肩下入缺盆，內向腋，絡心循咽，歧下，脰低，胃屬小腸，一支缺盆上，頸

頸至目，就背，却入耳，復從耳前仍上頸，抵耳升至目內眞，斜絡於顎別絡接，此經少氣，運多血，是動則病，痛咽嗌，頓下脰

今不可顧，肩如拔兮，脰似折，所生病主肩脰痛，耳聾目黃，腫脰頭頸，脣之外後廉痛，部分猶當細分別。

足太陰經，肺脈自內皆上起頸，尖支者，躉上至耳角，直者，從蘆脰後，熱絡腦，還出別下項，仍前屬肺，絡脊，督脈內，一支

下與督脈逆，貫斜入委中穴，一支肺內左右別者，脾絡，脊，遇髀，椎骨內後廉，膕中，合于貫脈，內外深，後京骨之下，指外側。

此經氣多，氣相少，是動頭痛不可當，項如拔兮，腰如折，肺如瘻，是為頭暈，筋力傷，所生病非，肩

背，小指脣端，焮頂痛，目色黃，腰反，胸，脚痛，連背，流鼻涕，及癲狂。

癲狂

足經督脈屬少陰，小指斜絡湯泉心，然骨之

下內踝側，別入跟中，膕內側出膕內廉上股內，青筋屬腎，膀胱，歸者中央，膕如結，掌膚如裂，是為頭暈，筋力傷，所生病非，肩背，小指脣端，焮頂痛，目色黃，腰反，胸，脚痛，連背，流鼻涕，及癲狂。

癲狂

手厥陰心主起胸屬少陰，下膈三焦宮，支者，傍肋出腋下，膕下連脰三寸，回仍上抵腋，循膕內太陰少陰兩經中，指衝透

中支者，別小指次指絡相通，此經少氣，原少血，是動則病，手心熱，肘臂掌急，腋下脰，甚則胸脰支滿，結心中，涼，或大動，喜笑，目黃，面赤，所生病者為煩心，心痛，掌熱，病之則

手經少陽三焦，脈起自小指次指端，而指歧，骨子腕承上出，臂外兩骨間，肘後膕，外側肩上少陽之後，交別，傳下入缺盆，脰中分散，絡心，色，腸裡，蒙皮者，體中缺盆上，工項耳後，耳角

工項

脰下至頭，仍注頸，一支出耳入耳前，卻從上關，交面頸，至目內眞，乃益駭，此經少血，運多氣，是動耳鳴，眩暉，所生病

者汗自出耳後痛兼目鏡者。肩膀肘臂外皆疼。小指次指亦如脣。足脈少陽胆之經始從兩目。鏡皆生抵助筋角下于後。腋空風池次第行。手少陽前至肩上。迎下合手少陽腋突少陽右上缺盆支者。耳後當耳內。出走耳前。鏡骨橫一支。鏡皆大頂根下加頸車缺盆合。入胸骨屬肺肝經屬胆。仍從肺裡過下入氣街。毛際墜橫入脾。脣環跳內。直者缺盆下腋膺過。車脰下脣脣內。出脣外廉是陽陰外輪也。背蹠前過足跗小指次指分一支別從大指去三毛之際。接肝經。此經多氣而少血。是動口苦。善太息心脇炎。肺難移熱。面脣青或體無濕所生頭滿鏡連督缺盆脣煩併兩腋。乃恍惚生兩掌。汙出張冥瘧。指胸脰。瘡。脣脰。脣。絕骨。踝。及。指。節。厥陰足厥肝所生。大指之端。除義足。跗上廉大衝分踝前一寸。入封中上踝交出太陰後循膚內。厥陰股衝環陰筋。於小腹候胃屬肝經。肝上貫腸裡布膀胱。伏候相。目挈。同脈上。指會督脉出支者。便於肺通。此經血多氣少。而運生自系中下。絡督裡環脣內支者。是動腰痺。俯仰難易。婦人小腹脛面脣脫色及咽喉所生病者為胸滿嘔吐。洞泄小便難或時道漏並發癰瘍。延須仔細看。

玉龍歌

楊繼洲注解

扁鵲授我玉龍歌。玉龍一試絕沉疴。玉龍之歌真罕得。流傳十載無差訛。我今歌此玉龍訣。玉龍一百二十穴。看者行針殊妙絕。但恐時人自差別。補濶分明指。下施金針一刻。頭明腰僵者立伸。僵者起。從此名揚天下知。凡患僵者。補曲池。深人中。患僵者。補風池。澁絕背。中風不語者。難服髮。除項門穴。要知更向百會明。補濶即時甦。醒免災危。項門即頭會也。禁針火五壯。百會先補後濶。七壯又如零大。鼻流清涕名鼻渊。先濶後補疾可痊。若見頭暉并眼癟。上星穴內刺無偏。上星穴流涕并不聞。看臭者熟。俱得氣補。頭風嘔吐眼昏花。取神庭始不差。孩子懷驚何可治。印堂刺入又退加。神庭入三分。先補後濶。印堂入一分。沿皮透左右。督竹大寒敷。哭難驚。急慢瀝。頭項強痛難回顧。牙疼并作一般看。先向承浆明補濶。後針風府即時安。承浆宜濶風府針不可深。偏正頭風痛難醫。鍼竹金針亦可施。沿皮向後透。車谷一針兩穴。世間稱。偏正頭風有兩經。有找無休細推觀。若然疾飲風池刺。倘然疾飲合谷安。風池刺一寸半。透風府穴。此必橫刺方透也。宜先補後濶。火十一壯。合谷穴。針冬病宮火二七壯。口眼喎斜最可嗟。池倉妙穴連頸車。喎左濶右依師。正喎右濶左莫令斜。偏正頭風有兩經。有找無休細推觀。若然疾飲風池透之針。向透地倉。不聞者。更從何治。迎香兩穴可堪攻。先補後濶分明故。一針未出氣先通。須知醫風穴始透。亦治項上生瘡。無不針濶。動即安。耳聾失音言語難啞門。一穴兩筋間。若知淺針與深刺。言語音和煦葛安。耳聾氣閉痛難醫。點會用針行。偶爾失音言語難啞門。一穴兩筋間。若知淺針與深刺。言語音和煦葛安。耳聾氣閉痛難醫。點會用針行。

沿皮刺不妨。若是眼昏皆可治。更針頭維即安。指竹宜燙頭維入一分。沿皮透兩額角。承漁時當補。兩睛紅腫痛難忍。怕日羞明。心自急。只刺睛明魚尾穴。太陽出血自然消。晴明針五分。後略向鼻中。魚尾針重子解。俱禁火。如虛症。不知去血。兩眼紅。迎香穴內刺為通。若將毒血搗出。後日內清涼始見功。內迎香二穴在鼻孔中。用薑甚或竹葉搗入鼻內。出血為妙。不愈再針合谷。強痛脊背潤人中。挫悶腰為亦可攻。更有委中之一穴。腰間諸病任君攻。委中禁灸四畔。紫脈上皆可出血者。慎之。眼痛忽然血貫睛。蓋明火最難排。須得太陽針血出。不用金刀疾自平。心火炎上。能治腿股風。居髎二穴真捷。攻委中。毒血出更盡。愈見醫神聖功。居髎火則筋絕。濕致傷風。倘知二市穴能火步履然。然自安。俱先補復渴二市者。風而陰市也。不能行。必針膝眼。膝闢穴功效。須臾火病不生。及陰交。再將絕骨穴兼刺。腰痛登時立見消。

刺神醫妙訣起疫癰。外此針透內品。指竹宜燙頭維入一分。沿皮透兩額角。承漁時當補。兩睛紅腫痛難忍。加大樹二穴放堪。史針三里中封穴。土病如同。用半批。即三陰爻也。腳背足三經。橫針透膝眼。寒淫脚氣不可熬。先針三里。陰陵針透尤收效。紅腫全消見異功。腕中無力。扁蘇細。擾物難移。體不安。腕骨一針雖見效。莫將補漏等閒看。急收兩臂氣。攻督肩井分明穴可攻。此穴原來真氣聚。補多濶少。愚其中。此二穴針二寸。放乃五臟真氣所聚之處。倘或體弱。針量補足三里。肩背風氣連臂。知背鈍二穴用針明。五樞亦治腰闊病。但穴方知病鎖經。背鈍二穴在背肩端。骨丁直取。鍼尖斜二寸。灸七壯。兩肘拘攣。筋骨連鎖難動作。久安。只將曲池針燙。動尺澤氣行見聖傳。尺澤宜燙不灸。肩端紅腫滿難寒。溫相爭。氣血狂。若向肩頸明。補漏管。君多灸。自安。筋急不開手難伸。尺澤放來。栗望。真頭面緩有瘡。標症一針合谷效通神。腹中氣塊。痛難忍。火陵外關可消詳。若是脇痛并關結。支溝奇妙效非常。脾家之症。最可憐。有寒有熱。兩相反。阿值二穴針燙。動熱寒。補病俱痊。間使透針支溝。如脾寒可此。九種心痛及脾疾。上腹穴內用針神。若還脾敗中腹。補兩針。神效免災燒。痔漏之疾亦可憐。表裡急重。最難禁。或瘻或痔或下血。二白穴在掌中尋。二白四穴在掌後去橫紋四小。兩次相對。一穴在大筋外。針五分。取穴用福心從項後圍至結喉。與草指摩當掌中。大指虎口後雙圓轉。筋頭點到掌後。引草益處是即開。

便後一寸都門穴。灸二七壯。針宜淺。如不能。灸騎竹馬。
瀉中間疾。氣短。浪門沿皮針。向後透陽池。中風之症。症非輕。中衡二穴可安寧。先補後瀉。如無應。再刺人中。立使輕。
中衝禁。灸驚風爻之。
瘧疾最難治。穴法由來未審明。若犯後路。穴多俱多。加艾火。即時燒熱。渴寒太補。
若患翻胃并吐食。中魁奇穴莫教偏。乳鵝之症。少人醫。必用金針疾始除。如若少而出血後。即時安穩免災厄。
積糞刺之。
如今雜病。多服好。予醫人治亦難。天井二穴多著艾。縱身擦處。安。
宜瀉七壯。
寒痰咳嗽。
更兼風。列缺二穴。最可攻。先把太淵一穴瀉。多加艾火。即收功。
算耳。枉罵人神。聞獨如如足病。轉手脣。閉得大真。
擗。一用金針體使康。
驚恐補。虛煩瀉。針五分。不灸。
宜瀉。
火大疾。應於。
大小骨空。不針。保火七壯吹之。
婦人吹乳痛難消。吐血風痰相似。勝少瀉穴內明補瀉。應時神效。
氣能調。
刺沿皮向後三分。
滿身發熱。痛為虛。盜汗淋漓。漸損職。須得百傍椎骨。以金針一刺。疾俱除。
忽然。
咳嗽腰背疼。身柱由來炎。使輕生陽。亦治黃疸疾。先補後瀉。效分明。
頻夜間起止苦勞神。命門若得金針助。晴俞艾火起。還逃。
長強一穴。是呻吟大痛穴。為真。
傷風不解。嗽頻喫久。不醫時。勞便底。咳嗽須針肺俞穴。養多宜向豐隆處。
放。
膏肓二穴。治病強。此穴原來難度。並斯穴深針多著灸。二十一壯亦無妨。
沈頤知。噴嚏風門穴。咳嗽宜加艾火深。
灸針皮向水。
環俞治一般針。
更加腋下氣海而旁挑。
多補少瀉火。
脾家之症。有少陽致成翻胃。吐食難。黃疸亦須尋。脫骨金針必定。介中腕。
差。
潮。汗多宜將合谷收。若然六脉皆緩。細金針一補。脈還浮。
針後。溜入三分。沿皮向背下一寸。
大便閉結不能通。
傳死勢病。最難醫。湧泉出血。免後尾寒多須向豐隆。氣喘升。田亦可施。
滿身疼痛。疾非癥。不定穴中細選。詳有。
筋有骨頭。津利灼艾。此時要度量。
不定穴即痛處。
營宮穴在掌中。平。生瘡。痛不侵心胸之病。太陰。渴。氣吸。

胃腹一般針

嘔嗰之症最難治夜間不睡氣壅連天突妙穴宜柔得。望中著火便宜康

鳩尾瘡治五般癆此穴

頸當仔細看若然著火宜火壯多則傷人針亦難

非高手毒針下

氣喘急急不可眠何當日夜苦憂煩若得拔

清針濶動更取氣海自然安

氣海先補後濶

野雞毫氣發甚涌氣上攻心似死人關元氣利大敦穴此法既傳

始得真

水病之癥最難其腹滿虛服不肯消先采水分并水逆後針三道及陰交

腎至冲心得數時須用金針

病自除若得開元升格除四游誰不仰明醫赤白婦人婦下難只因虛敗不能安中極補多宜濶少均火運須着夜香

赤渴白補

吼喘之症救疾多若用金針疾自和俞府孔根一樣別氣喘風寒漸漸屬

傷寒過經猶未解

期門穴上針忽然氣喘攻胸膈三里濶多須用心

期門先補後濶

脾泄之症別無他火鍼二穴刺休知此是五

臟脾虛久火多添病不加

多火宜補

口臭之症最可憐房心只為苦多情大陸穴口人中濶心得清涼氣自

平

穴法深淺在指中治病須臾頭妙功勳石要治諸疾何不當初記玉龍

勝玉歌

勝玉歌兮不虛言此是楊家真秘傳或火伏法語補濶迎隨隨才燃頭痛壯壘百會好心參脾補上脫先後鵝鳩足

及神門治癥五壯立便痊

鳩尾穴禁艾針三分家排火七壯

髀參垂針肩井穴耳閉聾會笑追延

針一寸

半不宜保經言禁灸家傳火七壯

胃冷下脫却為良眼痛須直清冷潤

左亂心寒吐疾涎巨閉者灸便安然脾

疼背痛中治濶頭風眼上星寒

頭項僵急承浆保身腰寒緊大連全行間可治腰腿病尺溝能醫筋拘寒

若

人行步若張旗印封太衝針便差脚背痛時前刺深後少海天井退筋足閉歸支清穴領腰喉閉少商前脾心痛急尋

公孫委中驅瘦頭風緩

濶却人中及頤火治癥中風口吐沫五指寒多火更易閉使大杼直妙穴經年或變物性赤

舌滿脣赤牙門火吐氣吞酸食不投體中七壯除膈熱目內紅痛若歇肩棘竹揩竹亦堪醫若是痰涎并喉核治却須當

足太陽俞更有火突與筋編小兒吼閉自然除而手足痛難誠物曲池合谷共肩頸臂痛背肩針三里頭風火風池腸

鳴大使時泄濶臍旁兩寸火天樞諸般氣症復何治氣海針之火亦宜小腸氣痛歸火治腰痛中空穴最奇

中空穴

從肺俞穴量下三寸及開三寸是穴火十四壯向外針一寸半此即膀胱經之中解也

膀胱熱甚難移步妙穴說與

後人知環跳風市及陰市濶却金針而自除

陰市頭云禁灸家傳亦云火七壯

熱發腰內年年發血渴身來可

治之兩膝寒端勝如斗膝眼三里父當施兩股鵝毛承山刺腳氣復渴不復疑踝眼骨火羌活痛有絕骨火邱墟火雷

大敦除癌氣陰穴針入下胎穴

道精白滿心俞治心熱口臭大陵驅腹脈水分多導赤黃疽至陽便能疏肝胆盛今

肝食渴，病屬風寒，則取腎小便，頻督脈兩旁骨俞，除六十六穴，施鷹驗，故成舉註鈔針。

雜取穴法歌

醫學入門

雜病隨症選取穴，仍兼原合與八法。經絡原食別論詳，腑附俞募當護始。根幹標本理玄微，四關三部識其底。傷寒一日刺風府，陰陽分經次第取。傷寒一日太陽風府，二日陽明之禁，三日少陽之井，五日少陰之俞，六日厥陰之經，在手刺三陽經穴，在裡刺三陰經穴。六日過禁，未汗刺期門三里，古法也。惟陰症灸諸元穴為妙。

汗吐下法非有他，合谷內關陰交移。

汗針合谷入二分，行九九，數十次。男左握女右捲得汗行，渴法汗止身溫出針。如汗不止，針陰市，補合谷，吐針內關入三分，先補六次。

渴三次，行子午批白法三次，提氣上行。又推腹一次，為人多呼氣，即吐。如吐不止，補九陽，調匀呼吸三十六息。吐止徐出針，急刺穴，吐不止，補足三里。○下針三陰交入三分，男左女右。以針置腋右轉六陰數畢，用口鼻聞氣各數腹中，將滿插一下。其人即泄，再吸半滿三十六遍，方開口鼻之氣，插針即泄，如泄即止。針合谷升九陽，數凡汗吐下。仍分陰陽補溌，就臟注穴行之尤妙。

一切風寒為濕邪，頭項脣舌為寒，腰背為熱，足為熱，足為寒，隨手取口喫喝，斜流涎多。地倉頰車仍可舉，口舌生瘡，舌下齶三核刺血，非粗肉，亦非筋，舌氣出血，尋內關大衝陰爻。

走上部，舌生上陷合谷，當手三里治舌風癢，牙風面臍頸與神合谷，是頭項，足蹠相與。

兩井兩商二三關，手上諸風得其所。手指連肩相引，合谷太衝能較苦。手三里沿肩連腋，脊間心復構中清，冷嗽只宜

補合谷。三陰交渴，即刺在竇中，既可入深三里，內庭渴氣，許心痛翻胃刺勞宮。寒者少澤，細手指，補心痛，手戰少海，求若要陰根，陰市規太陰，列缺穴，相連龍池氣，攝刺兩乳，驕氣，只燒陽陵泉，腹痛公孫內關解，處寒素，問分各經，危氏利舌指紅紫。

火光刺衝陽，足太陽瘡，莫然善嘔，嘔已乃表，刺公孫，足少陰瘡，嘔吐甚，欲閉戶，刺大鐘，足厥陰瘡少腹滿，小便不利，刺太衝，心經刺神門，肝藏中封，脾膽鬲邱，肺脾列缺，督膀胱太鉤，胃脾屬兌，危氏利手十指及舌下紫腫，崩漏出血。

刺英合谷三里，宣其者必須兼中督，白刺合谷去刺小腸心胸痞滿，陰陽交，針刺承山，飲食美，泄濁肚腹諸般病，足三里內庭功無比，水體水分與復潤。

保潤水分，先用小針，大用大針，以難通管透之。水出渴者，死消者，坐急服緊皮丸散之。此鄉村無病，人體實者針之。若高人則禁針。○取血法，先用針補入地部，少停，復補入地部，少停，渴出人部，少停，復補入地部，少停，渴出人部，其樂。

血自出。虛者只有黃水出。若肺上腫大欲放水者。仍用此法於傷渴上穴取之。 脹滿中脘三里搘。內經針膜以布繩織。針家另有盤法。先針入二寸五分。退出一寸。只留五分。在內盤之。如要取上魚包絡之病。用針頭迎向上刺入二分。補之。使氣攻上。若臍下有病。針頭向下。退出二分。渴之。此特備古法。初學不可輕用。 腹痛環跳委中。神若逆。背痛噦。噦。武腰連腿疼。腕骨升。三里降。下關。脾。胰。腰。膝。骨。渴。腰。連。腳。痛。在。生。醫。補。環。跳。渴。行。關。與。風。市。腳。膝。諸。痛。美。行。關。三里。申脉。金門。復。脚。若。轉。筋。取。於。然。谷。承。山。法。自。古。兩。足。難。移。先。慈。鍾。樞。口。後。針。能。步。履。兩。足。瘦。麻。補。太。熱。擴。參。內。庭。復。頭。足。如。注。內。傷。食。積。針。足。三。里。璇。瞓。相。廉。墳。亦。消。脾。病。氣。血。先。合。谷。後。刺。三。陰。針。用。燒。一切。內。傷。內。關。穴。表。木。相。燒。退。煩。渴。吐。血。尺。深。功。無。化。衄。血。上。星。與。木。體。喘。急。列。缺。足。三。里。嘔。嘔。陰。交。不。可。燒。筋。宮。候。治。五。般。癰。更。利。渴。泉。疾。若。挑。神。門。專。治。心。病。采。人。中。間。使。祛。癰。妖。尸。厥。百。會。一。六。美。更。針。隱。白。效。昭。昭。外用。掌。婦。人。通。經。潤。合。谷。三。里。至。陰。催。孕。始。虛。補。死。胎。陰。交。不可。燒。脫。衣。照。海。內。關。身。游。小。兒。驚。風。少。商。穴。人。中。湧。泉。渴。莫。養。疽。初。起。審。其。穴。只。利。陽。經。不。利。陰。 陽。經。謂。難。拔。背。出。者。當。從。太。陽。經。至。陰。通。合。東。骨。兒。毒。委。中。五。穴。選。用。從。督。出。者。當。從。少。陽。經。聚。陰。除。候。筋。立。陽。補。陽。陰。泉。五。穴。選。用。從。龍。出。者。當。從。陽。明。經。屬。兌。內。庭。陽。谷。衝。陽。解。谿。五。穴。選。用。從。胸。出。者。則。以。絕。骨。一。穴。治。之。凡。痈。疽。已。破。疾。神。明。望。不。忘。傷。寒。流。注。分。手。足。太。衝。內。庭。可。浮。沈。熟。此。空。歸。手。要。活。得。後。方。可。度。金。針。又。有一。言。真。秘。訣。上。補。下。渴。值。千。金。

雜病十一穴訣

擗竹林空主頭疼。偏正皆宜向此針。更去大都除澀動風池。針刺三分渴。曲池合谷先針渴。參與陰病渴。不侵。依此下針無不應。管散隨手便安寧。 頭風頭痛與牙疼。合谷三間兩穴通。更向大都針眼痛。太淵穴內用針行。牙疼三分針呂細齒痛。依前指不明。更推大都左之右。交互相迎仔細窮。 療會失之與憩宮。七分針渴耳中聾。耳門又渴三分許。要加七壯灸憩宮。大腸經內將針瀝。曲池合谷七分中。醫者若能明此理。針下之時便見功。 肩背并和肩髃。參。曲池合谷。各。分。深。不。愈。尺。深。加。一。寸。更。於。三。間。次。筋。行。各。入。大。分。於。穴。內。少。風。二。府。利。心。經。大。內。淺。深。休。法。用。當。時。端。疾。兩。之。輕。咽喉。以下。生。於。腸。胃。肢。之。中。百。病。危。心。氣。胸。肺。痛。結。破。傷。寒。咽。渴。頭。渴。陳。列。缺。下。針。三。分。許。三。分。針。渴。利。風。池。二。指。三。間。升。三。里。中。衝。還。刺。五。分。休。 汗。出。難。來。到。腕。骨。五。分。針。渴。裏。君。知。急。際。趨。渠。并。通。至。一分。針。渴。汗。淋。濕。二。指。三。間。及。三。里。大。指。各。刺。五。分。宣。汗。至。如。若。通。達。體。有。人。明。此。是。良。醫。 四。肢。無。力。中。邪。風。眼。濕。難。開。百。病。亟。精神。宣。健。多。不。

語風池合谷用針通兩手三關隨後濕三里承之與大衝各入五分於穴內迎隨得法有奇功。風池手足非諸關右
瘡偏風左曰瘡各刺五分隨後濕更久火壯便身安三里陰交行刺濕一寸三分黃帝為每穴又加三七壯有熱瘡疾即
時安。肘痛將針刺曲池經渠合谷共相宜五分針刺於二穴瘡病緩身便得瘳。不愈更加三間刺五分深刺若瘡
入兼氣痛憎寒熱間使行針莫用遲。腿脛腰疼瘡氣攻髓骨穴內七分窮更針風市兼三里一寸三分補濕同又去
陰交濕一寸行間仍刺五分中剛本追退隨呼吸去疾除根然後持功。肘膝與時刺曲池進針一寸是相宜左為針右
右針左依此三分濕氣而膝痛三十針物算三里陰次裏七吹但能仔細尋此理却病之功在片時。

是集君天星秘訣歌

天星秘訣少人知此法專分前後施若是胃中停宿食後毒三里起璇璫臍病血氣先合谷後刺莫遲交三陰如中鬼邪
先間使牙齶碑脾取肩髃脾若轉筋并服治先針承山次內踝脚氣暖足扇井先次毒三里陽陵泉如是小腸逆脾痛先
刺陰陵後湧泉耳鳴腰痛先五會針刺耳門三里內小腸氣痛先長強後刺大敦不用忙足蹠難行先絕宣次赤條口及
冲陽牙齒頭痛兼喉痺先刺二間後三里。胸脇痞滿先陰交針到水山飲食毒肚脹浮腫腹感腸先針水分溝連里傷寒
過經不出汗期門道里先後看寒瘡面體及腸鳴先取合谷後內庭冷風濕毒針何處先取環跳次陽陵指為變急少商
好依法施之無不靈此是商君真口訣時醫莫作等閑聽。

馬丹陽天星十二穴治雜病歌

三里內庭穴曲池合谷扶手中配承山大衝崑崙穴環跳與陽陵通里升列缺合組用法數三百六十六不出十二故治病如神靈澤如湯潑雪北斗降真機金鎖散開微至人可傳後匪人莫浪說。其一三里膝眼下三
寸兩筋間能通心腹脈善治胃中寒腸鳴并泄濕腳脛脛脉筋癪寒嗽瘡痛。其二三里及諸般年過三便後針大脈便寬取穴
需者八分三壯安。其二內庭次指外本屬足陽明能治四肢厥寒靜惡寒瘡瘍并咽喉瘡敷次及牙疼盛疾不
能食針者便惺惺針三分。其三曲池扶手取屈指骨邊求善治肘中痛偏風子不收挽弓開不得筋緩莫搔頭
唯閉促欲死發然更無休。通身風刺漏針者即時去之。其四合谷在虎口兩指歧骨間頭痛并面腹瘡病
熱還寒出衄鼻衄口禁不開高針入五分深令人即便安。其五委中曲厭裡橫紋腋中央腰痛不能舉沈沈引脊梁瘦甚筋膜風毒腹無常勝刺難伸展針入即安康。其六承山名魚腰膚腸分肉間善治腰痛瘡瘍大便難脚氣并膝腰痛刺五分。其七太衝足太指節後二寸中

乾坤生意

動脈知生死能醫步驚風咽喉并心脈兩足不能行七疝偏墮應眼目似寒勝亦能療腰痛針下有神功刺三分其九

患傷足外踝跟骨上邊年轉筋腿反痛暴喘滿中心難以行不得一動即呻吟若欲求其樂須於此穴針之三壯其十

其十一

環跳在髀側臥屈足取折腰莫能顧冷風并濕辨腰膝寒屬病辨側臥取點刺若人針又得順刺或消陰刺五分其十二

其十三

交五壯其十四

其十五

陽陵居膝下外膝一寸中膝脛并麻木冷痹及偏風舉足不能起坐臥似乘弟針入六分山神功妙不同刺三分其十六

其十七

通里腕側後去腕一寸中欲言聲不出懊惱及恆涼寢則四肢重頭面煩紅麻則不能食寒者面無容毫針微微刺方信有神功刺三分其十八

其十九

疾涎頻壅上口噤不開牙若能明補漸應手即如琴刺三分其二十

其二十一

列缺腕側上水指手交大善療偏頭寒滿身風寒脉

四總穴歌

肚腹三里留腰背委中承頭項耳列缺面白口合谷收

附後歌

頭面之疾針至陰。腹脚有疾風府尋。心胸有病少府濁。腰腹有病曲泉針肩背。諸下腰脉強痛交信憑。屬肋題入後乾坤腰膝腫。起寓太衝陰核發來如升火。百會妙穴真可駁。頂心頭痛眼不開。湧泉下針足安泰。鷄膝腰勞難移步。尺澤能舒筋骨疼。並有一穴曲池妙根尋。源流可謂博。其患若要便安憇。加以風府可用針。更有手眉拘挾急。尺澤浮去不仁腰背若患掣急風曲池一寸五分攻。五井原因熱血作。承山須下病無踪。吐喘發來難不擋。豐隆刺入三寸深。狂言盜汗如見鬼。惺惺間使便下針。骨寒體冷大寒燒。靈道妙穴分外明。記着疾寒秘真可畏。須知虛實可用意。關使宜透支溝中。大壯火壯合聖治。連日頻發不休金門刺深七分是。瘡瘍三日得一發。先寒後熱熱無他。語寒多恐少。取復治熱多寒少用間使或患悶熱未收牙關風寒約邀按項強及張目直視金針用意列缺和。傷寒四肢厥逆。令脈氣無時仔細尋。神奇妙穴真有二。復溜寸半順骨行。四肢回還肺氣流。循曉陰陽倒換心寒則須補絕是骨。然則絕骨渴無無氣。脈若浮洪當渴解。沈細之時補更妙。百合傷寒最醫燒法。神針用意推腰口。禁眼合針不下合谷。一針拔其毒。急急傷寒滿口。涓涓下黃連。岸角溫出在臟腑。食飢肉煩妄神針刺地。愈傷寒。腹痛虫痔食。吐蛇鳥梅可難攻。十日九日必定死。中耽回還胃氣通。傷寒為氣結胸中。而目昏黃汗不通。湧泉分穴三分許。速使刷身汗自通。傷寒久結胸積癰。宜用期門見深功。當汗不汗合谷潤自汗發黃復渴。透承氣穴通為氣。社風引氣使安寧。刺承二經最非弱。口禁眼合面紅壯熱血流入心肺。涓涓全針刺少氣中滿。如何去得根陰包如刺放如神。不論老幼依法用湧散。患者便抬手。打摺指傷破傷風。先於病

處下針攻後向承山並作旋頭推凹丁立無氣。後歷年來十年不應針不了便復陽大都引氣深根和服馬車方枉費金
腳膝經年為不休內外踝邊痛急求穴點真命并名細應時消散即歸疾風寒乘厥如何治大杼曲泉真靈妙而足內脇
滿難伸。乘虎神火七分到膝軟如何去得根神妙委中立見效。

回陽九針歌

啞門勞宮三陰交湧泉太谿中腕接環跳三里合谷此是回陽九針穴

針內障松林

內障由來十八般。精醫明也用心看分明。一知形狀下手行針自入毫。察他冷熱虛和裏。多驚先服鎮心丸。動精細針
粗發光。針形不可一般。眼病虛折吸懷好月。針後忌知將息。雖不雨不風。未吉日。消游三日在針前。定心定志存真義。念
佛觀經莫離喧。患者向明無障坐醫師全要靜心。田有血莫燒。須在手。裏針如電勿頻看。若然頭痛不能忘。燒茶和服草
烏烟。七日解封方視物。化生水動其間言。還睛圓散堅心脈。百日冰輪澈九淵。

針內障要歌

內障金針針了瞬。醫師治法要精微。綿包裹豆豆如慈子。眼上安排慢熨之。頭邊舉枕須平穩。仰臥三朝其厭。連封後或然
微有痛。風搏動其筋脉。或針或熨。仰前法痛極仍將火熨。宜鹽白梅含止咽吐大小便起與扶持。高聲叫喚。私人欲驚。
動時輪見害。三七不湏湯洗而針飛涼者。痛繼微丘年。酒麵周年惧出戶。升堂取步移盤辟。眸瞬昏昏狂客噴涕泄

聖頤

補渴當心歌

行針補渴分寒熱渴寒補熱須分別。據指向外渴之方。據指向內補之缺。渴左須當大指前。渴右大指當後。補左右分。今
向前捲桶右大指往上搜。如何補渴有內外。善是輕。促兩邊。桶補渴又要識。迎隨。隨則為補。迎則為渴。古人補渴左右分。今
人乃為男女別。男女經脈一般。生喜夜渴。渴暫忘而半陽經。上頭陰經。胸足手指。桶兩足陽經。頭足陰經。上走腹
中結。隨則針頭隨。逆行。迎則針頭迎。經管更易補渴。皮吸呼吸。渴呼補。真奇妙。桶則呼出。邦入針。因脣針用三飛法。氣至
出針吸氣入。疾而一進急刺穴。渴則吸氣方入針。因脣氣通身。運氣至止。針呼氣。此徐而三退穴。開井此缺。出自梓桑。
君。我今受汝心已嘗。正是補渴文中玄莫向人前。輕易說。細音知。

行針總要歌

黃帝金針法最奇。短衣肥瘦在陽時。但將他子橫枝處分寸。尋求審用之。身體心肺或是極。身體心肺或是極。身體

還有瑞醫工此理要推詳。定穴行針猶細認。瘦肥短小宜同料。肥人針入三分半。瘦體須當用二分。不肥不瘦不相同。如此之人但看中。只在二三分內取用之無失。且收功大。粗大飽宜過急。太風火雨亦須急。飢傷寒熱傷脾更看人神俱避之妙針之法。世間極多。少醫工不得知。寸人身皆是穴。但聞筋骨真氣缺有病。有骨肉針去無骨無筋。有病過之見病。行針須仔細。必明升降。闖開肺部。入五臟。須早遇黑候。六脉浪翻。乘鳥為根。根空而陰靜。急其翼起。督機先補。真陽充氣足。次濁徐邪九度嘘。同身足穴歌中取捷法。船然櫓不逐。百會三陽頂之中。五會天滿名相同。前項之上寸五取。百病能祛。理中風火復。火燥衝雙目。四畔刺血令宜通。井泉要流原針穴。針刺無如丈有功。前項寸五三陽前。鍼椎曾云一寸言。拔針出血頭風愈。益油揩根病自痊。頸會頂前寸五深。八歲兒童不可針。懸門未合那堪久。二者須當記在心。上星會前一寸針。神庭會前尤際為講。風火反為最妙。庭星宜臾不宜針。印堂穴並兩眉梢。烹解面止鼻柱端。動脈之中定。禁火若燃。此穴真駒場。水溝鼻下名人中。兒端後口上唇宮。斯爻一針中。間取承漿下。卷宛內跡。柱又分半懸梁火。大則陽明脈不墮。原泉宛上定。結喉一名古本立重橫。周身捷法湏當記。他日聲名揚九州。

行針指要歌

或針風竅向風府百會中。或針水水分伏脣上邊。取或針結針着大腸泄冰穴。或針勞項向膏肓及百勞。或針虛氣海丹田委中。或針氣體中一穴分明記。或針嗽肺俞風門。均用如意針灸。先針中脘三里間。或針吐中脘氣海腹中。補督胃吐食一般觀。針中有妙少人知。

刺法啟金鑑

十二陰陽氣血。殊無全憑針灸。細推十干五行。護候四時八卦。出入要知先。後。問閑慎毋忘別。左手按穴分明白。右手持針覩。切刺榮無傷。術致利衡無傷。榮血循引導之因。呼吸調和寒熱。補即慢慢出針溫。即徐徐閉穴。發明經脉互徹。偏抑岐黃松扶。若能勞心勞力必定愈。明愈也。譬如閉戶逢車。端正出門。合轍倘遺忘。士細推不是如意。莫說了却個中規模。便是醫中做媒者。

針法歌

先就平針法。含針口內溫。接樣今氣散。插穴故教深。持針安穴上。今他歎一聲。隨吸歸天部。得針再坐人。再併歸地部。待氣候針沈。氣若不至。指甲切其經。次提針向病針退天地人。補必隨煙利。令他吹氣頻。隨吹隨左轉。逐歸天地人。待氣候針入。三彈更熨。溫出針口吸氣急。急出其門。漏欲迎經。聊吸則內。其針吸時虛右轉。依次進夫人。轉針仍復吸。依