

編註醫學入門內集卷之一

經穴起止 經也經直者為經經之支派旁出者為絡界為十二實

手太陰肺十一穴 中府雲門天府俠白尺澤孔最存列缺經渠太淵少商如韭葉

穴每日寅時從中府起循臂下行至少商穴止○中府在乳上三肋間去雲門下一寸陷中針入三分

宜灸主唯痺胸滿塞痛面腫嘔吐效唾濁涕肩背痛腹脹食飲不下○雲門巨骨下氣戶傍二寸針入三分

針灸主泣出目眩癰氣喘逆不食癰疾卒中惡邪飛尸餘同中府○俠白天府下三寸動脈舉手以鼻取之針入三分

主效逆乾嘔煩滿心痛○臂臑肘橫紋中大筋上七寸針入三分灸五壯主一切風痺偏頭痛少氣不足以息凡實則有

止顛痛項強喉痺咳嗽半身不遂又主一切瘡疾身熱背寒汗出肢腫小便便熱痛少氣不足以息凡實則有

臂痛項強喉痺咳嗽半身不遂又主一切瘡疾身熱背寒汗出肢腫小便便熱痛少氣不足以息凡實則有

背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息四肢厥○經渠寸口下近關上脈中針入三分禁灸○尺澤

引掌後橫紋尖陷中針入二分灸三壯主目生白翳赤筋腫乾嘔嘔咳喘吐血肺脹煩不得卧內廉如韭葉

引痛胸痺氣逆心痛○食蹠二分灸三壯主目生白翳赤筋腫乾嘔嘔咳喘吐血肺脹煩不得卧內廉如韭葉

喉鳴嘔吐喘嗽善噦手不仁

耳前痛心下滿汗出而寒

手陽明穴起商陽一開三間合谷藏陽谿偏歷溫流長下廉上廉手三里曲池肘髻五里近臂臑肩髃巨

骨當天鼎扶突木節接臑傍五分號迎香○手陽明大腸經二十穴左右四十穴卯時自少商穴交與商陽

葉針入一分禁灸主胸滿支腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰瘧口乾咽腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如韭

青肱可灸三分禁灸主取右支腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰瘧口乾咽腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如韭

痺齒痛嗜睡胸滿唇焦口乾目痛鼻熱血吐舌疾頸喜驚身熱氣喘喘鳴腸鳴泄寒瘧○合谷大指鹽指

編註醫學入門內集卷之一

經穴起止 經也經直者為經經之支派旁出者為絡界為十二實

手太陰肺十一穴 中府雲門天府俠白尺澤孔最存列缺經渠太淵少商如韭葉

穴每日寅時從中府起循臂下行至少商穴止○中府在乳上三肋間去雲門下一寸陷中針入三分

宜灸主唯痺胸滿塞痛面腫嘔吐效唾濁涕肩背痛腹脹食飲不下○雲門巨骨下氣戶傍二寸針入三分

針灸主泣出目眩癱瘓氣喘逆不食癰疾卒中惡邪飛尸餘同中府○俠白天府下三寸動脈舉手以鼻取之針入三分

主效逆乾嘔煩滿心痛○臂臑肘橫紋中大筋上七寸針入三分灸五壯主一切風痺偏頭痛少氣不足以息凡實則有

止顛痛項強喉痺咳嗽半身不遂又主一切瘧疾身熱背寒汗出肢腫小便便熱痛少氣不足以息凡實則有

臂痛項強喉痺咳嗽半身不遂又主一切瘧疾身熱背寒汗出肢腫小便便熱痛少氣不足以息凡實則有

背汗出四肢暴腫虛則肩寒慄氣不足以息四肢厥○經渠寸口下近關上脈中針入三分禁灸○尺澤

引掌後橫紋尖陷中針入二分灸三壯主目生白翳赤筋腫○乾嘔嘔口下近關上脈中針入三分禁灸○尺澤

引痛胸痺氣逆心痛○食蹠二分灸三壯主目生白翳赤筋腫○乾嘔嘔口下近關上脈中針入三分禁灸○尺澤

喉鳴嘔吐喘嗽善噦手不仁

耳前痛心下滿汗出而寒

手陽明穴起商陽二間三間合谷臍陽谿偏歷溫流長下廉上廉手三里曲池肘髻五里近臂臑肩髃巨

骨當天鼎扶突木腧接臑傍五分號迎香○手陽明大腸經二十穴左右四十穴卯時自少商穴交與商陽

葉針入一分禁灸主胸滿支腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰瘧口乾咽腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如目

青肱可灸三分禁灸主取右支腫熱汗不出耳鳴耳聾喘咳痰瘧口乾咽腫齒痛惡寒肩背引缺盆痛如目

痺齒痛嗜睡胸滿唇焦口乾目痛鼻熱○目盲傷寒熱○二間○臍陽指內側本節前陷中針入三分灸三壯主喉痺

南

穴循

頭者

○痛

五

少府

惡

7

外

如澤

仁學

主主

外

1

陷中灸三壯主手攣肩痛目昏○受正腕骨後五寸灸三壯針三分主頭痛目眩頸痛項痛風虛驚狂
言身熱消渴善食腰膝疲○小海肘內大骨外去肘端五分陷中屈肘取之針二分灸三壯主頭痛項痛
齒斷腫痛症吐舌痰癰狂肘腋腫痛瘰癧小腸痛寒瘧風癰○肩貞肩髃後兩骨端間針入一寸灸
禁灸主頸痛頭強耳鳴耳聾肩痛手臂風痺不舉○臑俞肩髃後大骨下臂上廉陷中舉臂取之針入八分
三壯主寒熱肩腫引痺中痛臂疲無力○天宗乘風後大骨下陷中針五分灸三壯主肩重臂痛
痛頻頰痛○秉風天宗前小臂後舉臂有空針五分灸三壯主肩痛不舉○曲垣肩中央曲腋中針入八分
應手痛灸十壯主周痺肩脾拘急疼○肩外俞針主上廉去大臂傍三寸灸三壯主肩痛不舉○曲垣
寒熱○肩中俞針主周痺肩脾拘急疼○肩外俞針主上廉去大臂傍三寸灸三壯主肩痛不舉○曲垣
頸上大筋處動脈陷中針六分灸三壯主耳痛耳鳴聾耳痛耳鳴聾耳痛耳鳴聾耳痛耳鳴聾耳痛耳鳴聾耳痛
中灸三壯主喉痺頸腫項痛耳鳴咳嗽喘寒熱○鬲府面頰兌骨下下廉陷中禁針灸主目黃赤口噤
主耳鳴聾口噤喉鳴心腹滿痛臂痛失音

足太陽六十七晴明目內紅肉藏攢眉冲與曲差巨處上寸半承光通天絡却玉枕昂天柱後發
筋外大杼背部第二行風門肺俞厥陰四心俞督俞膈俞強肝膽脾胃俱按次三焦腎氣海大腸關元小
腸到膀胱中膂白環行細量有從大杼至白環各各節外寸半長上節次節中復下一空二空腰髀當會
陽陰尾骨外取附分俠脊第三行魄戶膏肓與神堂譙譙膈關魂門九陽剛意舍仍胃倉胃門去堂胞之
盲二十柱下秋邊場扶承臂橫紋中央殷門浮却到委陽委中合陽承筋足承山飛揚蹠附陽金門崑崙
下僕參由脈京骨束骨忙通谷至陰小指傍足太陽膀胱經左右一百三十四穴申時自聽宮交與晴明

肉陷中禁針灸○曲差前髮際俠神庭陷中禁針灸○循頭下背腰腎至足小指至陰穴止○晴明目內眥紅
痛頭痛鼻塞○曲差前髮際俠神庭陷中禁針灸○循頭下背腰腎至足小指至陰穴止○晴明目內眥紅
傍一寸半針三分灸五壯止主頭痛目眩脊強反折瘰癧頭疾不寐口多涕唾一吋半禁針灸○通天
承光後一寸半針三分灸三壯主頭痛目眩脊強反折瘰癧頭疾不寐口多涕唾一吋半禁針灸○通天
一寸半禁針灸三分起肉枕骨上禁針灸○天柱頭失枕頭重頭半邊寒痛項痛如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
腦戶一寸半針三分起肉枕骨上禁針灸○天柱頭失枕頭重頭半邊寒痛項痛如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
目上插卒起僵仆惡見風寒汗不出臭臭風眩卒暴癰眩狂言目上視及項如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
頭痛頭眩目昏目如脫淚出鼻不知香臭風眩卒暴癰眩狂言目上視及項如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
肩背痛欲折已上頭部二行○天行第二節外一吋半癰眩狂言目上視及項如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
灸五壯主傷寒頭痛項強鼻塞流涕目盲血咳嘔逆上氣寒熱不食肉痛皮痺痺風骨蒸肺嗽喘咳少
氣百病○厥陰俞四節外一吋半癰眩狂言目上視及項如拔及風眩目痛耳聾鼻塞
節外一吋半灸三壯主寒熱心痛腹痛虛脹支滿逆牙痛逆上氣寒熱不食肉痛皮痺痺風骨蒸肺嗽喘咳少
得傾側心痛痰飲吐逆汗出寒熱骨痛虛脹支滿逆牙痛逆上氣寒熱不食肉痛皮痺痺風骨蒸肺嗽喘咳少

字彙噫
嘻嘆聲
銅人云
以手痛
按之病
者言噫
嘻

中医药大学图书馆版

筋急腋腫胸滿脹身熱飛尸道注痿厥不仁○委中膝腕內關橫紋中央動脈針五分禁灸凡患風痺
腰痛重痛於此刺血久疾亦皆立已主小腹痛熱而偏痛尿赤難出餘血不止腰痛使脊至頭皆痛痔瘡
腫脚弱膝攣腰尻重不能舉半身不遂熱病汗不出足熱厥逆餘同委陽○承筋腰後腓股中下一寸針
分灸五壯主腰脊強痛引腹膝股熱斷痿重癱瘓女子崩中腹痛腸辟陰痛○承筋腰後腓股中下一寸針
跟下七寸禁針腰脊痛三壯主治同承筋○承筋腰後腓股中下一寸針
臍臍指腫腰脊痛三壯主治同承筋○承筋腰後腓股中下一寸針
腫痛支腫寒熱汗不出○飛揚外踝上七寸骨後針五分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
不得屈伸腰膝痛寒熱汗不出○飛揚外踝上七寸骨後針五分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
三寸飛揚外針六分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
空上陽中針三分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
反腰腫膝動脈針五分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
痛○攣轉足後跟骨下陷中拱足取之針三分灸七壯主足陰腫頭眩腹痛腰膝痛轉筋逆大便秘結
厥內痛轉足後跟骨下陷中拱足取之針三分灸七壯主足陰腫頭眩腹痛腰膝痛轉筋逆大便秘結
頭熱目眩白翳從內眥始鼻衄久立坐頭眩鼻衄項強痛脊背外側大骨下赤白肉瘡陷中針三分灸三壯主
便時頭痛瘧疾從臍臍至臍外側本節後陷中針三分灸三壯主目眩目赤爛耳聾項強痛脊背外側大骨下赤白肉瘡陷中針三分灸三壯主
痛目眩頭痛瘧疾從臍臍至臍外側本節後陷中針三分灸三壯主目眩目赤爛耳聾項強痛脊背外側大骨下赤白肉瘡陷中針三分灸三壯主
如非禁針一分灸三壯主頭項痛目眩鼻衄頸項痛瘧疾
足小指起脈痺轉筋
寒瘧汗不出足下熱

足少陰穴二十七湧泉然谷大谿溢大鍾水泉照海深復溜交信築賓實陰谷膝內附骨後已上從足走
至膝橫骨大赫聯氣穴四滿中注盲俞臍商曲石關陰都密通谷幽門寸半開折量腹上分十一步廊神

封膻靈虛神藏域中俞府畢
俞府穴止○湧泉脚掌中心屈足撻指取之針三分灸三壯主目眩喉痺

滿心中結熱心痛咳嗽身熱風癰腰膝痛女子如妊五指端盡痛不得履地引入腹中痛○然谷內踝
前起骨下陷中針三分灸三壯刺此多見血令入立飲欲食盡痛不得履地引入腹中痛○然谷內踝
懼洞泄胸中寒脈代溫瘧陰縮內腫小腹寒痛搶胸脇淋瀝男子精溢肝疲附腫不能履地吐口中如膠善
熱小兒初生睡風口喙○天穀內踝後五分跟骨間動脈陷中針三分灸三壯主咽腫嘔吐口中如膠善
大鍾逆氣下五分寸氣不足胸脹喘息古乾咽中多噎不得下善驚恐不樂喉中鳴啞唾血腹滿便難○
少熱○承泉大谿下一寸針二分灸三壯主月事不來即心下悶痛目不能遠視陰挺出血腹滿便難○
中痛○照海內踝下四分微前小骨下針四分灸三壯主嗌乾四肢解急善悲不樂久癯卒疝小腹痛嘔
吐嗜臥大風偏枯不遂女子淋瀝陰挺出陰暴起疝小腹熱而偏痛大風默默不知所痛視如不明○復

溜內踝後上二寸動脈中針三分灸五壯主目昏口舌乾涎自出腹鳴鼓脹水腫視溺青赤黃白青取并
赤取榮黃取俞黑取合血氣泄後腫五淋小便如散火骨寒熱汗注不止腰脊痛不可起坐脚後廉急不
可前却足肘上痛風逆四肢廢○灸信內踝上二寸復溜內踝上三陰交後骨節痛不可起坐脚後廉急不
症陰急股肘上痛風逆四肢廢○灸信內踝上二寸復溜內踝上三陰交後骨節痛不可起坐脚後廉急不
三陰急股肘上痛風逆四肢廢○灸信內踝上二寸復溜內踝上三陰交後骨節痛不可起坐脚後廉急不
針四分灸三壯主小兒疳積腹痛如乳顛狂嘔沫足端痛○陰谷膝內附骨後大筋下小筋上動脈屈伸
○橫骨陰上橫骨中穴宛曲如仰月陰中曲骨外一寸半禁針灸三壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
痛○大補氣穴下一寸針灸五壯主虛勞失精陰上縮莖中痛灸三壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
一寸左名氣穴右名子戶針灸五壯主虛勞失精陰上縮莖中痛灸三壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
壯主腹痛奔豚臍下積疝婦人胞中惡血疝痛○中注胃脘下痛時泄利○四滿中注下一寸針灸五壯主
盲俞平神關外一寸半針灸五壯主大便燥腹痛及大腹寒疝小腹有熱○強曲小腸下便黃上動脈屈伸
十灸五壯主腹中積聚切痛○陰都石關陰都下一寸針灸五壯主大便燥腹痛及大腹寒疝小腹有熱○強曲小腸下便黃上動脈屈伸
婦人反折婦人胞中惡血疝痛○陰都石關陰都下一寸針灸五壯主大便燥腹痛及大腹寒疝小腹有熱○強曲小腸下便黃上動脈屈伸
暴瘡咽喉不利心中憤鬱驚悸嘔吐胸滿留飲癖積○胃門平巨關外一寸半針灸五壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
唾沫食飲不下泄有膿血胸膈煩悶健忘腹脹滿氣逆○胃門平巨關外一寸半針灸五壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
庭外二十針四分灸五壯主鼻寒胸膈支滿喘急○胃門平巨關外一寸半針灸五壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
胸滿不得息欬逆乳癰惡寒○靈道神藏下喘急○胃門平巨關外一寸半針灸五壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
餘同靈虛○俞府巨骨下五分針灸五壯主咳嗽餘同靈虛○胃門平巨關外一寸半針灸五壯主五臟虛竭小便便黃上動脈屈伸
九穴心胞手厥陰天池天泉曲澤郄門間使內關對大陵勞宮中衝侵穴厥陰心胞絡交與左右傍天一十八

二十三穴手少陽闕衝液門中渚偏陽池外關支溝正會宗三陽四瀆長矣井清冷淵消瀝臍會肩髃天
宿堂天牖翳風瘰脈青顱顙角孫絲竹張未邪耳門聽有常○手少陽三焦經左右四十六穴亥時自中衝
交與手四指闕衝循臂上行至面耳門穴止

關衝手四指端外側去爪甲角如韭葉針一分灸三壯主風眩頭痛目翳舌卷古本痛口乾喉痛心煩

臂外廉痛手不及頭肘疲不能自帶衣肩臂疲重心痛風熱病煩悶汗不出掌中熱身熱如火或寒濕

氣逆不得臥○發門手小指次指本節前陷針二分灸二壯主頭痛面熱無汗風寒熱耳痛聾鳴目眩

流盛痛面赤咽外腫內如息肉寒厥痲痺呼吸短氣喜驚臂痛不能上下○甲瀉手小指次指本節前陷

汗不出目生翳膜久瘥寒熱○陽池掌熱痛目昏面赤咽腫痛耳聾痛肘臂痛汗不出寒熱瘧疾因折

手腕捉物不得肩臂痛不得舉○陽池後二寸針三分灸三壯主肘腕疲重不得屈伸手指書畫痛

渾渾無所聞臂痿不仁○委陽陽池後三寸兩筋骨間針二分灸三壯主面赤目赤咽痛暴病目赤

霍亂腹痛及真心痛肘臂痿痺馬刀腫癰漏瘡疥女人脊急四肢不舉熱病汗不出○會動主霍亂吐

寸空中灸三壯主驚肌膚痛風癰○三陽絡陽池後四寸禁針灸七壯主嗜臥四股不出不能動搖耳聾

齒齲暴痛不言○四瀆肘前五寸外廉中主大呼短氣咽中如息肉狀耳暴聾下牙痛○天樞肘上

骨後一寸兩筋陷中屈肘取之針一寸灸三壯主大風熱不知所痛瘧疾時發心痛驚悸顛癲○天樞

鳴度頸肩痛痿痺麻木咳嗽唾膿○雲冷淵肘上三寸伸肘舉臂取之灸三壯主肩不舉頭痛目黃胸脇痛

消滯肩下臂外開腋肘腕取之針五分灸三壯主頭痛項上拔頸有大氣寒熱痺癰屈伸痛肩端去肘三寸

分灸五壯主癰瘰癧氣咽腫寒熱瘰癧疾肘節痺酸重腕急痛難屈伸痛肩端去肘三寸灸三壯主肩臂肘痛或引

頸項急寒熱胸滿缺盆中痛汗不出天樞耳下頸大筋外髮際上一寸禁針灸三壯主肩臂肘痛或引

引耳中針三分灸七壯主耳痛鳴聾口喎口眼喎斜下牙齒痛失灸脫頰顛腫牙車急痛○癰脈耳本後

難足青脈上禁用針灸○顛脈耳後上青脈間禁針灸七壯主頭重目昏風聾耳痛塞耳痛鳴聾吐胸膈

引痛不得俯仰及發癰風癰○角孫耳廓上青脈間禁針灸七壯主頭重目昏風聾耳痛塞耳痛鳴聾吐胸膈

耳鳴頰頰腫○耳門耳門前起肉當耳缺處針三分灸三壯主耳痛鳴聾有膿汁出生瘡聾耳停耳齒痛

少陽經瞳子窠四十三穴行逆逆聽會上關頰厭集懸顛懸釐曲鬢翹率谷本神及揚白臨泣目窗正

營招承靈天冲浮白次完骨竅陰腦空搖風池肩井淵腋部軛筋日月京門樞帶脈五樞維道續居窮環

跳風市竅下瀆陽關陽陵穴陽交外丘光明宵陽輔懸鐘丘墟外足臨泣地五俠數第四指端竅陰畢

陽騰經左右八十六穴時自耳門交與目皆腫口有窻針三分灸五壯主耳鳴聾齒痛口喎牙車急痛

去目外皆五分禁針灸○聽會耳珠前陷中腫口有窻針三分灸五壯主耳鳴聾齒痛口喎牙車急痛

或脫嘔吐骨發顛狂癰癰○上關耳前起骨上廉開口有窻針三分灸五壯主耳鳴聾齒痛口喎牙車急痛

口沫出目眩牙車緊痲癰○額角對耳額角外針五分灸三壯主風眩目無所見偏頭痛引目外皆急耳

鳴好嚏頸痛○懸顛斜上額角中在懸釐間針三分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出餘○顛厭

懸釐從額斜上頭角下陷針有窻針三分灸三壯主偏頭痛目外皆赤痛面赤腫身熱煩滿汗不出餘○顛厭

耳上人髮際曲隅陷中鼓針有窻針三分灸三壯主失處是穴針三分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出餘○顛厭

痛○率○耳上人髮際一寸半針三分灸三壯主失處是穴針三分灸三壯主面皮赤腫身熱煩滿汗不出餘○顛厭

○神○臨泣外一寸半主顛疾嘔吐涎沫小兒驚癇○揚白眉上一寸直瞳子針二分灸三壯主瞳子痛

痺皆蒙目系急上腫頭目痛目眩背寒○臨泣當目直上入髮際五分針三分灸三壯主中風不識人目翳

上海校經山房石印

中国医药大学图书馆版

中国医药大学图书馆藏书

節禁針灸三壯主肌有急強痠瘡恍惚悲愁健忘驚悸寒熱往來黃疸一節針五分灸五壯至頭重月
五壯主顛疾癱瘓慾殺入胸鼓口乾煩渴喘息頭痛嘔吐而不出○關道一節針五分灸七壯至四十九壯止夜後
眠酒濕寒熱頭痛脊項悶頸強不得回顧傷寒熱盛煩嘔風勞食氣已上背部中行每節以骨空爲準
多取之溫瘧症皆脾臟入髮際五分宛宛中針八分禁灸○風府腦戶下一寸半針一寸半針三分灸二壯
俠而取之陰門項掖入髮際五分宛宛中針八分禁灸○強間後頂下一寸半針一寸半針三分灸二壯
二穴設灸令人嘔○膽已強間下涎沫發無時○會前項上一寸半針頂中心旋毛中針三分灸五壯
眩如針刺項如拔痺癰心頻吐涎沫發無時○會前項上一寸半針頂中心旋毛中針三分灸五壯
壯即青三日訖遠四圍以三棱針刺令出血以井花水淋之令氣宣通額灸拔氣上升令人舉臂飲食痛
風腫飲酒面赤頭重鼻塞目泣出耳鳴聾○前頂會上星上一寸半針灸二分七壯主鼻塞不通香臭
無味飲酒小兒驚癇面赤腫鼻多清涕項痛目眩面腫○上星神庭上五分針三分灸三壯至百五十壯
頭腫風癰小兒驚癇面赤腫鼻多清涕項痛目眩面腫○上星神庭上五分針三分灸三壯至百五十壯
頭風痛白屑起多睡驚癲戴目上視不識人面目腫頭痛面腫鼻塞目眩目睛痛疲癢振寒熱病汗不出○
庭前直鼻入髮際五分禁針誤用令人顫目暗矣二七壯至百壯止上陷中鍼三分禁灸○承溝鼻準下
哭驚悸不得安寢喘渴頭痛目昏目泣出鼻流清涕○素窻鼻準上陷中鍼三分禁灸○承溝鼻準下
人中直唇取之針三分灸三壯主消渴水氣身開寒熱卒中風面腫○兌端上唇中央尖上火灸三壯
寒熱頭痛喘渴目不視灸三壯主消渴水氣身開寒熱卒中風面腫○兌端上唇中央尖上火灸三壯
主唇吻強上齒齟痛頰疾吐沫小便黃古乾消渴衄血不止○斷交唇內齒上縫中央為任督之會可逆
刺之針三分灸三壯主鼻窒喘息不利口喝僻多涕歎衄有瘡鼻生息肉鼻頭額顙中痛鼻中蝕瘍口噤

任脈三起陰會曲骨中極關元銳石門氣海陰交仍相髓水卒臍醪是里口一

骨下中庭臆中募王堂紫宮華蓋璣璣夜天突結疔是庸泉唇一穴定元步今屬陰口會陰胎前月經

不通
後兩陰
曲中極
下四寸
灸一寸
二寸
分日灸
三七壯
至三百
壯止
主小便
脹血瘕
小便利
赤尿道
痛臍下
積塊如
石婦

帶下○仲桂膠
人因產惡露不止
遂成疰瘕或月事不調
血結成塊拘攣腹痛
月水不下乳餘痰結
于陰疰于門不出
因產惡露不止

日炎七壯至三十壯十灸三百壯止主臍下疔痛或結血狀如覆人赤血帶下並因血淋石淋又

小便數及泄痢不止石水黃腸氣入小腹暴疝痛身熱頭痛往來心腹堅滿痛引陰中不得小便并小腹中拘急

暴痛汗出并水氣行皮中小腹皮數然或小便黃赤無滿不欲食禁不化中脘腹脹
氣逆于五臟繞臍痛衝胸不得息。氣海臍下一寸半針一寸二分灸三壯。高者灸一百壯主臍

氣虛損一切氣疾小腹疝氣遊行五臟腹中切痛冷氣衝心驚不得卧如人惡露不止經水不調

十五絡脈

太陰絡為列

闕位。足太陽絡。號飛陽。足陽明絡。豐隆。議。足少陽絡。為光明。足太陰絡。公孫。寄。足少陰絡。名太鍾。足厥陰

絡蠡薄配陽督之絡號長強陰任脈乃會陰地脾大絡兮稱大包十五絡穴君須記

上海校經山房石印

奇經八脈

督脈起自下極命並於脊裏上風府過腦額鼻入斷交為陽脈海都綱要督之為言都也陽任脈起於極底上腹循喉承漿裏陰脈之海妊所謂女子之生衝脈即氣冲乃出胞循脊中從腹會咽絡口

成經為血室脈並少陰之腎經與任督本於陰會氣冲三脈並起而異行皆始於氣冲三源而分三

應半陰衝脈自足至頭若衝衝而直行於上為十二經脈之海總領諸

經氣血也三脈固起於氣冲氣冲又起胃脈源知此則知胃氣為本矣陽蹻起足之跟裏循外踝上

風池背為陰陰蹻內踝循咽噎此脈之行如足之捷也本足陰陽脈別多諸陰交起陰蹻

陰築賓却諸陽會起陽維脈太陽之却金門是志不能自收拾主持其身故陽維病屬表多寒熱陰維

屬裏多心痛陽維所發別于金門以陽交為却與手足太陽及蹻脈會于肩俞與手足少陽會于天

及會肩并與足少陽會于揚維上本神臨泣正營腦空下至風池與督脈會于風池啞門此維陽之脈起

於諸陽之交也陰維之即曰築賓與足太陰厥陰會于府舍帶脈周回季肋間帶然起於季肋即章門

期門又與任脈會于廉泉天突此陰維起于諸陰之交會也

下接腰會於維道足少陽臟腑筋骨髓氣血脈交相維系順其常此奇經八脈相連相會維系諸經乃順

骨之間會於維道足少陽臟腑筋骨髓氣血脈交相維系順其常此奇經八脈相連相會維系諸經乃順

不還流於諸經故十二經亦不能拘制因此受邪蓄熱則為瘡瘍熱毒當以逆刺也經云腑會中脫穴臟

會章門穴筋會陽陵泉穴髓會絕骨穴血會膈俞穴骨會大杼穴脈會太淵穴氣會膻中穴此八會之穴

奇經主病

奇經病非自生益因諸經溢出而流入之也

陽維之病苦寒熱陰維之病苦心痛陽蹻之病陽急而狂奔陰蹻之病陰急而足直衝病則氣近而裏急

督病則脊強而折厥任病則男病而女帶瘕帶病則腹脹滿而腰溶溶其衝任二經是又婦人乳血月候

之所從出男女之異奇經之脈其如是乎

臟腑總論先儒嘆世人務窮天地萬物之理不知一身五臟六腑毛髮筋骨之所在況醫者乎

臟者藏平也藏諸神而精氣流通也腑者府庫也出納轉輸之謂也臟腑兄弟也同氣而異形耳

五臟者藏精氣而不瀉故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水穀入於胃

實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不能滿滿而不能實也難經曰呼出心與肺吸入腎與肝呼吸

之間脾受穀味言心肺在上為陽肝腎在下為陰脾居中州而播敷四臟以為一身之運幹也又曰五臟

六腑皆相近而心肺獨與大腸小腸相遠者何也經言心榮肺衛通行陽氣故居在上大小腸傳陰氣而

下故居在下所以相去而遠也觀素難所論臟腑分陰分陽而脾胃其中之太極矣乎至於氣血多少

用上下亦不可以不知詩曰多氣多血經須記手經大腸足經胃多氣少血有六經三焦膽腎心脾肺多

血少氣心胞絡膀胱小腸肝所異補之病值氣血少者損之此多者損之事難知曰天六腑氣表其體在上其用在下

小腸地五臟血裏其體在下其用在上耳鼻言陰陽互相為用則天氣左旋而下降地氣右旋而上升氣血

和表裏靜上下通如天地之泰然人身其小天地乎氣屬陽象天左旋血屬陰象地右旋血從氣行其體

不動自有東行之意以其上動下靜不得相離也以聲色臭味常繼言之肝主色應春物皆有血色五色皆肝變化然不持臟病微

腸胃謂黃腸膀胱謂黑腸言腑病當與色相合也又言赤脈青脈於面也經言小腸謂赤腸大腸謂白腸膽謂青

黃脈白脈黑脈者言脈與色亦當相合也觀色為醫家大務如自入為青入心為赤入脾為黃入肺為

白入腎為黑假如中風肝為心邪則知色當赤也心主臭應夏火能焦物自入為焦臭入肝為臊臭入脾

為香臭入肺為腥臭入腎為腐臭假如心經傷暑則知其症當惡臭也脾主味應季夏味自土生行五味

自入為甘入肝為酸入心為苦入肺為辛入腎為鹹假如飲食勞倦以致脾邪入心則知當喜苦味也肺

主聲應秋金之有聲也自入為悲即哭也金氣入肝為呼金勝肝故入心為言火剋金故入脾為歌母見

樂而五聲皆肺所發入腎為呻子見母則假如傷寒肺邪入心則知當謔言妄語也腎主液應冬水性濡潤五臟

唾腎主骨則腎之液從齒中而生入肝為泣入心為汗入脾為涎入肺為涕假如中濕為腎邪入心則知當汗出不可止

上海校經山房石印

上海校經山房石印

也以主病要略言之。三陰之脈榮於臟。三陽之脈榮於腑。陰陽和而無闕格之患。惟五臟不和則氣滯而為九竅不通。六腑不和則榮聚而為癰疽。九竅耳目口鼻為陽。七竅大小便為陰。二竅蓋腎氣通於目。耳知鼓味。肺氣通於鼻。鼻和則知香臭。脾氣通於口。口和則知甘苦。心氣通於舌。舌和則知五味。肝氣通於目。目和則知五色。腎氣通於耳。耳和則知五音。五臟不和則榮衛不通。氣滯而為癰疽。六腑不和則榮衛滯。九竅既滯則六腑陽氣亦不得通於內外。不通利故留結為癰疽瘡瘍。六腑則陽脈不和而氣留在內。則陽氣太盛而陰氣不得相榮於下。故曰關。凡外感是動氣滯而下。為不利者。皆關之類也。邪在五臟則陰脈不和而血留在內。則陰氣太盛而陽氣不得相榮於上。故曰格。凡雜病由血所生。而上竅不利者。皆格之類也。經言是動者氣也。所生者血也。邪在氣為是動。邪在血為是格。血不和則血壅不行。而不能潤澤。經絡病所由生。是知氣先病而血從病也。但外感從氣而入。陰陽俱傷。與血則血壅不行。而血不能潤澤。經絡病所由生。是知氣先病而血從病也。但外感從氣而入。陰陽俱傷。雜病從血而出。血又東垣獨得之見。丹溪嘗分為十二經歌括。今悉纂於後。條分故不重錄。陰陽俱傷。陰中無陽。陽中無陰。陰陽相離。使榮衛不塞。氣血不相榮運。此則五臟六腑皆受邪也。故曰闕格。闕格者。不得盡其命而死。闕格其百病之關鍵矣。乎。病有咳嗽泄瀉痛瘡者何也。人與天地相參。故五臟各以時感於寒。則受病。微則為咳。甚則為泄。為痛。春則肝先受之。夏則心先受之。餘倣此。瘡者。間日一發。瘡者。一日一發。臟腑之瘡。各不同。當隨所狀而刺之。刺法見後。病有積聚者何也。積者。五臟所生。其始發有常處。其痛不離其部。或上或下。或左或右。聚者。六腑所成。其始發無根本。其痛無常處。上下往來不定。積者。陰氣聚者。陽氣故不同也。凡陽病欲得寒冷。又欲見人者。屬腑。陰病欲得溫熱。又欲閉戶獨處。惡聞人聲者。屬臟。然臟病所以難治者。傳其所勝也。假令心病傳肺。肺傳肝。肝傳脾。脾傳腎。腎傳心。一臟不再傳。故言七傳者。死。腑病所以易治者。傳其所生也。假令心病傳脾。脾傳肺。肺傳腎。腎傳肝。肝傳心。是子母相傳。周而復始。如環無端。故言生也。經曰。邪氣之客於身也。以勝相加。至其已所生而愈。至其已所不勝而甚。至於所生已而持。自得其位而起。病在肝。愈於夏。夏不愈。甚於秋。秋不死。持於冬。起於春。禁當風。肝病者。愈在丙丁。丙丁不愈。加於庚辛。庚辛不死。持於壬癸。起於甲乙。肝病者。平旦慧。夜半靜。逆。病在心。愈於長夏。長夏不愈。甚於冬。冬不死。持於春。起於夏。禁溫。食熱。表心病者。愈在戊巳。戊巳不愈。加於壬癸。壬癸不死。持於庚辛。庚辛不愈。甚於秋。秋不死。持於甲乙。甲乙不愈。加於丙丁。丙丁不愈。甚於長夏。長夏不愈。甚於冬。冬不死。持於春。起於夏。禁溫。食飽。食濕。地濡。衣脾病者。愈在庚辛。庚辛不愈。加於甲乙。甲乙不愈。持於長夏。起於秋。禁寒。飲寒。食寒。衣肺病者。禁溫。食飽。食濕。地濡。衣脾病者。愈在庚辛。庚辛不愈。加於甲乙。甲乙不愈。持於長夏。起於秋。禁寒。飲寒。食寒。衣肺病者。補慧。日出其下。肺靜。病在肺。愈於冬。冬不愈。甚於夏。夏不死。持於長夏。起於秋。禁寒。飲寒。食寒。衣肺病者。