

本經序疏要卷之七目錄

虛勞六十七

陰痿六十八

陰癰六十九

囊溼七十

洩精七十一

好眠七十二

不得眠七十三

腰痛七十四

婦人崩中七十五

月閉七十六

無子七十七

安胎七十八

墮胎七十九

難產八十



本經序疏要卷之七

武進鄒澍學

門下晚學生

屠徐鴻釗校
愷校

虛勞

丹沙微寒

空青寒大寒。益肝氣

石鍾乳溫。安五藏益氣補虛療下焦傷竭強陰

紫石英溫。補心氣不足

白石英微溫。益氣補五藏

磁石寒。

養腎藏強骨氣

藥性論云能補男子腎虛風虛身強腰中不利蓋攝治節

於作強中也

龍骨平微寒。養精神定魂魄安五藏



茯苓平。調氣伐腎邪長陰益氣力保神守中

黃芪微溫。補丈夫虛損五勞羸瘦

乾地黃寒。主男子五勞七傷女子傷中胞漏

茯神平。療風眩風虛五勞

天薺冬平大寒。保定肺氣

薯蕷溫平。主傷中補虛羸勞瘦充五藏除煩熱強陰

石斛平。主傷中補五藏虛勞羸瘦強陰

沙藎微寒。補中益肺氣

人藎微寒微溫。補五藏

元藎微寒。補腎氣

五味子溫。主益氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精



肉蓯蓉微溫。主五勞七傷補中養五藏強陰益精

續斷微溫。助氣調血脈補五勞七傷

日華

澤蔞寒。補虛損五勞

牡丹寒微寒。安五藏

芍藥平微寒

牡桂溫。補中益氣

遠志溫。主傷中補不足

當歸溫大溫。補五藏生肌

牡蠣平微寒

五加皮溫微寒。五緩虛羸補中益精

白棘寒。療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓



覆盆子平。主益氣

巴戟天微溫。安五藏補中增志益氣

牛膝平。療傷中少氣

杜仲平溫。補中益精氣

柏實平。安五藏益氣療恍惚虛損吸吸

桑螵蛸平。療男子虛損五藏氣微

石龍芮平。平腎胃氣補陰氣不足

石南平。主養腎氣內傷陰衰

桑根白皮寒。主傷中五勞六極羸瘦補虛益氣

地膚子寒。補中益精氣

車前子寒。養肺強陰益精



麥冬平。微寒。療虛勞客熱口乾燥渴。

乾膝溫。主絕傷補中安五藏。

兔絲子平。主續絕傷補不足益氣力肥健。

蛇牀子平。令婦人藏熱男子陰強。

枸杞子微寒。補內傷大勞嘔吸。

大棗平。補中益氣。

枸杞根大寒。

麻子平。主補中益氣。

胡麻平。主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填骨髓。

唐葛根平。起陰氣。

蜀補骨脂大溫。主五勞七傷風虛冷。



藥對

甘草平補益五藏下氣長肌肉制諸藥君

黃雌雞平主續絕臣。補益五藏療勞益氣

萎蕤平補不足除虛勞客熱頭痛君

甘菊平補中益五藏君

紫苑溫主勞氣臣。五勞體虛補不足

狗脊平補益丈夫臣

藕實寒補中養氣君。主補中養神益氣力除百疾

蜂子微寒補虛冷君。補虛羸傷中

蕪青蘆菔溫益五藏輕身君。主利五藏輕身益氣

赤石脂大溫主養心氣君

薔薇微寒主五藏寒熱君



雲母平主氣益精君。安五藏補中療五勞七傷虛

損少氣

枳實微寒主虛羸少氣君。利五藏益氣

防葵寒君。療五藏虛氣

虛由於自然勞因於有作譬諸器物虛者製造之薄
劣勞者使用之過當仲景論虛勞凡言勞者必主脈
大云脈浮脈浮弱而濇脈虛弱細微脈沉小遲皆不
謂勞則可見勞者脈必大虛者脈必小遂可知勞者
精傷而氣鼓虛者氣餒而精違而其間節目虛有陰
陽之不同勞有傷損之殊異是其治則遂覺煩多以
篇中校之大率曰補曰安皆治勞之技曰益曰養咸



治虛之法以其所至之處察其所乘之機剖而析之
曲而帖之可以得其當也夫大熱消渴鬼疰尸瘲吐
唾血上氣欬嗽下利聲啞癢蠱陰痿洩精不得眠腰
痛婦人崩中月閉皆可為虛勞兼有雖不能不合於

諸證之治要須與是相符而不相乖更核是篇須與
彼相即而不相舛乃能曲當苟泥諸證常治恐犯虛
虛之戒徒執本篇所見又防盛盛之嫌故篇中不憚

縷析條陳合而言之則曰安五藏石鍾乳龍骨牡丹

雲補五藏白石英石斛補益五藏甘艸黃充五藏薯

養五藏肉蓯蓉五藏氣微桑螵蛸補五內胡麻益五藏甘菊

青五藏寒熱薺五藏虛氣防葵調藏氣荅利五藏燕薺



五勞

黃芪茯神澤蔞桑白皮紫苑但主五勞

七傷

乾地黃續斷補骨脂雲母兼主五勞七傷

補中

沙藹牡蠣五加皮杜桂巴戟天杜仲地黃莫不其膚子乾漆大棗麻子甘菊花藕實雲母

列章程分而言之則曰肝

空青益心紫石英補心氣肝氣不足赤石脂養

心肺

天蘗冬保定肺氣沙藹腎磁石養腎氣元藹白益肺氣車前子養肺棘補腎氣石南養腎

氣益氣

石鍾乳白石英覆盆子巴戟天柏益氣力茯苓實桑白皮黃雌雞燕青枳實續斷

兔絲子胡麻藕實

羸瘦黃芪薯蕷石斛五味子五加皮桑白皮蜂子枳實兔絲子令肥健胡麻甘

草長肌肉常歸生肌肉

傷中地黃薯蕷石斛遠志牛強陰石鍾乳薯

蕷石斛五味子肉苁蓉車前子蛇牀子磁石強骨氣石南土陰衰

益精五味子肉苁蓉五加皮白

棘杜仲地膚子車前子胡麻

莫不各分條理校他病之用補益者

毫不相同其灼然尤可明者無如除熱一法不加散

發不投清泄其命意更屬天淵

薯蕷除煩熱麥蘗冬主客熱口乾燥渴萎

蕤平客熱頭痛薺薇主五藏寒熱

是其因地制宜爲何如哉奈何晚

近論治虛勞輒曰滋陰清火養血除熱既不按病治

病復不遵循仲景凡桂枝龍骨牡蠣小建中黃芪建

中天雄散等物治之方概視爲畏途漫不加省馴至

胃減便溏益復寒涼滋膩致不可揉而止無怪乎是

篇更弁髦置之矣而不知是篇宗旨確有稗補仲景

者請試言其一二如益精而去精中之蕪累地膚子車前子

五加皮五加皮強陰而召不羈之浮陽石鍾乳薯蕷石斛五味子因傷中而

反求諸上下桑白皮牛膝因羸瘦而轉事消耗桑白皮枳實補

中者益脾益氣亦益脾而寓治體治用於其間補中

是益脾體益氣諸物不然則四藏皆有專補而脾獨闕如

也安五藏補五藏補益五藏充五藏養五藏益五藏
皆以聯絡五藏而寓動靜升降於其間不然諸傷之
功未見若是其溥也要而言之篇中列藥六十五味
無非補精補氣兩端推而極之則其間性溫者二十
性平者二十有六微寒者七寒者十有二又不過丹
沙空青磁石天薤冬澤瀉白棘桑白皮地膚子車前
子枸杞根藕實防葵等物治虛勞大旨猶不可窺見
一斑乎

陰痿

白石英微溫。主消渴陰痿不足

陽起石微溫。陰痿不起補不足男子莖頭寒陰下溼

癢

巴戟天微溫。主陰痿不起

肉蓯蓉微溫。主莖中寒熱痛強陰益精氣

五味子溫。強陰益男子精

蛇牀子平。男子陰痿溼癢能令陰強

地膚子寒。強陰。與陽起石同服主丈夫陰痿不起

補氣益力

藥性論

鐵精微溫。治產後陰下脫

百馬莖平。主傷中衄絕陰不起

兔絲子平。強陰主莖中寒精自出溺有餘瀝

原蠶蛾熱。主益精氣強陰道交接不倦



狗陰莖平。主傷中陰痿不起令強熱大

雀卵溫。主男子陰痿不起強之令熱多精

對藥
藥
對
藥
雞平使。主心腹邪氣陰痿益精健志生子好色

五加皮微寒主陰痿下溼使。男子陰痿囊下溼瘡

小便餘瀝

覆盆子平能長陰臣。主陰痿能令堅長

牛膝平主陰消君。男子陰消婦人失溺

石南平使。主養腎氣內傷陰衰。雖能養腎令人

陰痿

藥性
論

白芨微寒主陰痿使

小豆花主陰痿不起使

證類 山茱萸平微溫。強陰益精

天雄溫大溫。長陰氣令人強志。助陽道暖水藏

日華

虛勞已下自陰痿至腰痛七證連屬在虛勞足見下

虛者多在七證七證皆虛勞支別而陰痿尤切近故

首及焉陰痿與虛勞切近其義在金匱虛勞篇一則

曰陰寒精自出再則曰精氣清冷曰陰頭寒蓋非精

無以蓄陽非陽無以化物生氣生血之本遂絀動靜

云爲之節皆乖虛勞之成多由於此是以本經藥物

複虛勞者恰半而皆強陰益精和暖資育之品以存

少火而成脾胃轉運之功非爲媾精設祈似續計也



雖然三莖蠶蛾雀卵實亦因是而用夫恢復之役積
儲易而發機難雖溫煦培植而機括未靈仍同堆垛
不足以轉發生氣象譬諸釜底益薪縱多不燃何由
得煖必且以炬引之是其驗矣其他則一若突中除
溼五加皮竈下噓薪陽起石障煖氣之旁洩天雄伸氣機之
窒礙山茱萸竝可引類而推此所以雖似虛勞附庸實
是虛勞隣境各闢都鄙別建城郭而不相統攝者也
惟治痿獨取陽明陽明虛宗筋縱者則與是迥殊不
得混同而論

陰癘

海藻寒。暴癘留氣熱結利小便

鐵精微溫。見陰瘻

狸陰莖溫。主男子陰瘻燒之以東流水服之

狐陰莖微寒。小兒陰瘻卵腫

蜘蛛微寒。主大人小兒瘻

蒺藜溫微寒。陰瘻可作摩粉

鼠陰平

藥對蝦蟇衣寒主陰腫。車前子也然不云治陰腫

地膚子寒。治陰卵瘻疾去熱風可作湯沐浴。藥性論

槐皮煮汁主陰腫。淋陰囊墜氣痛。藥性論

痿者疲垂不起瘻者木腫不靈疲垂不起為虛勞支別宜矣木腫不靈亦為虛勞支別乎不知素問陰陽

