

補注黃帝內經素問

二



補注黃帝內經素問

二

撰人不詳

中華書局

中華書局

補注黃帝內經素問

三

撰人不詳

補注黃帝內經素問卷第七

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

經脈別論

藏氣法時論

宣明五氣篇

血氣形志篇

經脈別論篇第二十一

新校正云按全元起本在第四卷中

黃帝問曰人之居處動靜勇怯脈亦爲之變乎岐伯對

曰凡人之驚恐恚勞動靜皆爲變也

變謂變易常候

是以夜行

則喘出於腎

腎主於夜氣合幽冥改夜行則喘息內從腎出也

淫氣病肺

夜行腎勞

因而喘息氣淫

有所墮恐喘出於肝

恐生於肝墮損筋血因而奔喘故出

於肝淫氣害脾肝木妄淫害脾土也有所驚恐喘出於肺驚則心無所倚

神無所歸氣亂胃淫氣傷心驚則神越故氣淫反傷心矣度水跌仆

喘出於腎與骨淫氣通骨腎主之故度水跌仆喘出腎骨矣跌謂足跌仆謂身倒也當

是之時勇者氣行則已怯者則著而爲病也氣有強弱神有壯懦

故殊故曰診病之道觀人勇怯骨肉皮膚能知其情以

爲診法也通達恬淡得其情狀乃爲深識診契物宜也故飲食飽甚汗出於

胃飽甚胃滿故汗出於胃也驚而奪精汗出於心驚奪心精神氣腎越陽內薄之故汗

出於持重遠行汗出於腎骨勞氣越腎復過疲故疾走持重遠行汗出於腎也

恐懼汗出於肝暴役於筋肝氣罷極故疾走恐懼汗出於肝也搖體勞苦汗出

於脾搖體勞苦謂動作施力非疾走遠行也然動作用力則穀精四布脾化水穀故汗出於脾也故
春秋冬夏四時陰陽生病起於過用此爲常也性而強
云爲過即病生此其常理五穀受氣蓋
有言分用而過矣是以病生故下文曰食氣入胃散精
於肝淫氣於筋肝養筋故胃散穀精之氣入於肝則浸淫滋養於筋絡矣食氣入胃
濁氣歸心淫精於脈濁氣穀氣也心居胃上故穀氣歸於心淫精微入於脈也何者心主
脈脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛言脈氣流
連乃爲大經經氣歸宗上朝於肺肺爲華蓋位復居高
治節由之故受百脈之朝會也平人氣象論曰藏真高
於肺以行榮衛陰陽由此故肺朝毛脈合精行氣於府
府謂氣之所聚處也是謂氣府精神明畱於四藏氣歸
海在兩乳間名曰膻中也

於權衡者走於息道宗氣雷於海積於胃中命曰氣海也如是分化乃四藏安定三焦權衡以平氣口成寸以平均中外上下各得其所也
決死生三世脈法皆以三寸爲寸關尺之分故中外高脈之大要會也百脈盡飲入於胃游溢精氣上輸於脾朝故以其分決死生也
水飲流下至於中焦水化精微上爲雲霧雲霧散變脾乃注於脾靈樞經曰上焦如霧中焦如瀾此之謂也
氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱肺金氣通腎故調水道轉注下焦膀胱稟化乃爲水精四布五經並漫矣靈樞經曰下焦如瀆此之謂也
行合於四時五藏陰陽揆度以爲常也從是水精布經氣順配合四時寒暑證符五藏陰陽揆度盈虛用爲常道度量也以用也
新校正云按一本云陰陽動靜

太陽藏獨至厥喘虛氣逆是陰不足陽有餘也

陰謂腎陽謂肺

脫也故

下文曰表裏當俱寫取之下俞

陽獨至謂陽氣盛至也陽獨至為陽有餘陰不足則陽邪入故表裏俱寫取足六俞也下俞足俞也

新校正云詳六當為穴字之誤也按府有六俞藏止五

俞今藏府俱寫不當言六俞六俞陽明藏獨至是陽氣

則不能兼藏言穴俞則藏府兼舉

陽氣重并故

重并也當寫陽補陰取之下俞

至是厥氣也蹻前卒大取之下俞

蹻謂陽蹻脈在足外踝下足少陽脈行抵

絕骨之端下出外踝之前循足跗然蹻前卒大則少陽之氣盛也故取足少陽也

少陽獨至者

一陽之過也

一陽少陽也過謂太過也以其太過故蹻前卒大焉

太陰藏搏者

心省真

見太陰之脈伏鼓則當用心省察之若是真藏之脈不當治也

五脈氣少胃氣

不平三陰也

三陰太陰脾之脈也五藏脈少胃氣不調是亦太陰之過也

宜治其下

俞補陽寫陰

以陰氣太過故

一陽獨嘯少陽厥也

嘯謂耳中鳴如嘯聲也

及三焦

皆入耳故氣逆上則耳鳴

新校正云此

此上明三陽

此言三陰今此再言少陽而不及少陰者疑此一陽乃二陰之誤也又按全元陽并於上四脈爭

起本此爲少陰

厥顯如此即二陰也

陽并於上四脈爭

張氣歸於腎

心脾肝肺四脈爭張陽并於上者是腎氣不足故氣歸於腎也

宜治其經

絡寫陽補陰

陰氣足則陽氣不復并於上矣

一陰至厥陰之治也眞虛

痛心厥氣畱薄發爲白汗調食和藥治在下俞

一或作二誤也

厥陰一陰也

上言二陰至則當少陰治下言厥陰治則

當一陰至也

然三墳之經俗久淪墜人少披習字多傳

誤帝曰太陽藏何象歧伯曰象三陽而浮也帝曰少陽

藏何象岐伯曰象一陽也一陽藏者滑而不實也帝曰

陽明藏何象岐伯曰象大浮也

新校正云按太素及全元起本云象心之太浮

也太陰藏搏言伏鼓也二陰搏至腎沈不浮也

明前獨至之脈

狀也

新校正云詳前脫二陰此無一陰闕文可知

藏氣法時論篇第二十二

新校正云按全元起本在第二卷又於第六卷脈要篇未

出重

黃帝問曰合人形以法四時五行而治何如而從何如而逆得失之意願聞其事岐伯對曰五行者金木水火土也更貴更賤以知死生以決成敗而定五藏之氣閒

甚之時死生之期也帝曰願卒聞之岐伯曰肝主春

木足厥陰少陽主治厥陰肝脈少陽膽脈肝與膽合故治同其日甲乙

為木東肝苦急急食甘以緩之甘性和緩按全元起云肝苦急是

方干也其氣心主夏火以應手少陰太陽主治少陰心脈太陽小腸脈心與小腸合

有餘心主夏火也故治其日丙丁丙丁為火心苦緩急食酸以收之酸性收斂

同新校正云按全元起脾主長夏長夏謂六月也夏為

本云心苦緩是心氣虛而治故云長夏新校正云按全元起云脾王四季六

月是火王之處蓋以脾主中央六月是十二月之中一

年之半故脾足太陰陽明主治脾與胃合故治同其

主六月也日戊己戊己為土脾苦溼急食苦以燥之苦性燥肺主秋

中央干也

以應手太陰陽明主治
太陰肺脈陽明大腸脈
肺與大腸合故治同
其曰庚

手太陰陽明主治

太陰肺脈陽明大腸脈
肺與大腸合故治同

其日庚

辛
庚辛爲金
西方干也

肺苦氣上逆急食苦以泄之

讀書用世之宜

校正云按全元起云胸氣上逆是其氣有餘

賢三冬水也

足少陰太陽主治

少陰腎太陽膀胱
腎與膀胱合故治同

其日壬癸

王癸爲水
北古下里

腎虛燥急

食辛以潤之開腠理致津液通氣

也

氣下流腎與肺
通故云通氣也

病在肝愈於夏

子制其鬼
也餘愈同
夏不愈甚於

秋也子休鬼復王
餘甚同

秋不死持於冬

鬼休而母養故氣持持
於父母之鄉也餘持同

起於春

自得其位故
復起餘起同
禁當風

以風氣通於肝
故禁而勿犯

肝病者愈

在丙丁

丙丁丙
應夏丙

丁不愈加於庚辛

庚辛
應秋

庚辛不死持於

王癸

王癸應冬

起於甲乙

應春木也

肝病者平旦慧下晡甚夜半

靜

木王之時故爽慧也金王之時故加甚也

肝欲散急

食辛以散之

論曰辛甘發散為陽也平人氣象論曰藏氣當散故以辛發散也陰陽應象大

真散於肝言其常發散也

用辛補之酸寫之

辛味散故補酸味收故起本云用酸補之

辛寫之自為一義

病在心愈在長夏長夏不愈甚於冬

冬不死持於春起於夏

如肝例也

禁溫食熱衣

熱則心躁心故禁止之心

病者愈在戊己

戊己應長夏也

戊己不愈加於壬癸

壬癸應冬

壬癸

不死持於甲乙

甲乙應春

起於丙丁

應夏火也

心病者日中慧夜

半甚平旦靜

亦休王義也

心欲與急食鹹以與之

以藏氣好與故以鹹

柔與也平人氣象論曰藏真通於心言其常欲柔與也用鹹補之甘寫之鹹補取其柔與
甘寫取病在脾愈在秋秋不愈甚於春春不死持於夏
其舒緩起於長夏禁澀食飽食溼地濡衣溫溼及飽並傷脾氣故禁止之脾病
者愈在庚辛應秋氣也庚辛不愈加於甲乙應春氣也甲乙不死
持於丙丁應夏氣也起於戊己應長夏也脾病者日昃慧日出甚
新校正云按甲乙經日出作平旦雖日出與平旦時等
按前文言木王之時皆云平旦而不云日出蓋日出於
冬夏之期有早晚不下晡靜金扶則靜退亦休王之義
若平旦之為得也也一本或云日中持者謬也後五藏之病皆以勝相加
至其所生而愈至其所不勝而甚至於所生而持自得
其位而起由是故皆有脾欲緩急食甘以緩之甘性和
開甚之時死生之期也脾欲緩急食甘以緩之緩順其

緩也用苦寫之甘補之苦寫取其堅燥甘補取其安緩病在肺愈在冬冬

不愈甚於夏夏不死持於長夏起於秋例如禁寒飲食

寒衣肺惡寒氣故衣食禁之靈樞經曰形寒寒飲則傷肺飲傷肺其食甚焉肺不獨惡寒亦畏熱也

肺病者愈在壬癸應冬水也壬癸不愈加於丙丁應夏火也丙丁

不死持於戊己長夏土也起於庚辛應秋金也肺病者下哺慧日

中甚夜半靜金王則慧水王則靜火王則甚肺欲收急食酸以收之以酸

性收斂用酸補之辛寫之酸收斂故補辛發散故寫病在腎愈在春

春不愈甚於長夏長夏不死持於秋起於冬例如禁犯

焯煖熱食溫炙衣腎性惡燥故此禁之新腎病者愈

校正云按別本焯作焯

在甲乙

應春木也

甲乙不愈甚於戊己

長夏土也

戊己不死持於

庚辛

應秋金也

起於壬癸

應冬水也

腎病者夜半慧四季甚下晡

靜

水王則慧土王則靜

腎欲堅急食苦以堅之

以苦性堅燥也

用苦

補之鹹寫之

苦補取其堅也鹹寫取其更也

夫邪氣之客

於身也以勝相加

邪者不正之目風寒暑濕飢飽勞逸皆是邪也非唯鬼毒疫癘也

至

其所生而愈

謂至已所生也

至其所不勝而甚

謂至剋已之氣也

至於

所生而持

謂至生已之氣也

自得其位而起

居所王處謂自得其位也

必先

定五藏之脈乃可言聞甚之時死生之期也

五藏之脈者謂肝弦

心鉤肺浮腎營脾代知是則可言死生間甚矣三肝病部九候論曰必先知經脈然後知病脈此之謂也肝病

者兩脅下痛引少腹令人善怒

肝厥陰脈自足而上環陰器抵少腹又上貫肝

高布脅肋故兩脅下痛引少腹也其氣實則善怒壅經曰肝氣實則怒

虛則目眩眩無所

見耳無所聞善恐如人將捕之

肝厥陰脈自脅肋循喉嚨入顙頰連目系膽少

陽脈其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後故病如是也恐謂恐懼魂不安也

取其經厥

陰與少陽

經謂經脈也非其絡病故取其經也取厥陰以治肝氣取少陽以調氣逆也故下文曰

氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫

肝厥陰脈自目系上出額與督脈會於巔故頭痛膽

少陽脈支別者從耳中出走耳前又支別者加頰車又

厥陰之脈支別者從目系下頰裏故耳聾不聰頰腫也

是以上文兼取血者脈中血滿獨異於常乃氣逆

心病

者胃中痛脅支滿脅下痛膈背肩甲閒痛兩臂內痛

少