

金匱方歌括



北京中医药大学图书馆藏

小引

辛未秋孟

元犀

趨保陽承膝下歡竊見

家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四

註者而又更易其稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦元犀欲

以高年節勞為請然而不敢遽請也一日命

元犀

取金匱方按分兩並煮服等法韻註

之微傷寒一百一十三方歌括體裁

元犀

退而遵訓擬作六卷家君見而樂之遂即

改正命繕附於金匱淺註之後

嘉慶十六年重九前一日

次男元犀

識於保陽旅寓

序

漢書藝文志載黃帝內經十八篇無素問靈樞之名洎晉皇甫謐甲乙經序始稱為鍼經九卷素問九卷或云黃帝九靈經至唐王冰更名為靈樞九靈獨詳於鍼故皇甫稱為鍼經然則素問之名晉已有之靈樞之名唐始著錄其實不越內經一書特後世稱名或別耳夫醫家之於內經猶儒家之四子書也日月江河萬古不廢惟興突之旨不善解者遂至貽誤後來此 修園先生節要淺註之所由作也先生以名孝廉為賢有司活人以數十萬計每投刀圭無不立愈天下望之若華扁然凡所刊傷寒金匱若干種海內已不脛而走奉為主臬蓋能依古法而參以時方權衡悉中非膠柱者所可同日語焉是書之闡明古訓語簡而賅沾益後學界以津梁猶初志也古所云良醫與良相同功微斯人其誰與歸是為序

同治乙丑侯官楊浚雪滄

序

竊聞醫之有仲景猶儒之有孔子也仲景治黃岐之學而綜其要猶孔子祖堯舜之道而集其成也金匱傷寒論等書註之者以王叔和張隱菴張令韶為最餘子皆不及之以至於今窺其微者蓋少矣吾鄉陳修園先生宰畿輔退公之餘操是術以救世歲活人甚多而又恐其可以救一時而不可以濟千古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救症經讀時方三字經等四種明白簡約斟酌盡當厥功偉矣豕豕嗣古愚得其傳著長沙歌括六卷所以便傷寒論淺註之讀也而金匱淺註未及梓行故歌括未作仲嗣靈石先生世其業益有聲真所謂能讀父書者余自京師旋鄉里蓋已聞而慕之繼得微疾醫無一當者跡其名往訪之一劑而愈益以嘆先生之神也先生繼父志既為梓金匱淺註十卷復踵成其未備者成金匱歌括六卷而金匱淺註亦自是以行且自是易讀矣夫孝莫大於繼志而德莫大於救人先生以繼志之能存救人之隱是又與古愚先生同為可敬者誠不可無以表其能而彰其隱也於其成謹作序以與之道光十六年歲次丙申春正月愚弟江鴻升拜撰

金匱方歌括

凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本。但古今之權量不同。漢之一兩。今止二錢。零子遵程氏法。法每方取古方三分之一。以作一劑。又從二劑中取三分之一。為一服。每劑分為三服。如桂枝湯。原方生姜桂枝芍藥各三兩。今一劑此數味用各九錢。分而三之。是每服此數味各三錢。是也。甘草二兩。今一劑用六錢。分而三之。是此味每服二錢。是也。大棗全料用十二枚。今照數不減者。以秤則隨時不同。而棗之分枚。則一也。分而三之。是此味每服四枚。是也。吸粥溫覆禁忌。俱依古法。餘倣此。

一每方歌括之後。必加方解。問其治法方法。意義既詳於歌中者。不復於方後再解。一前賢名言精論。千古不磨者。本集或於歌中。或於註中。採集不遺。問有未愜於心者。取原文細繹其旨。求其合於內經。又與難經之言相為表裏。參之千金外臺之說。相發明者。而後補註之。嘗聞吳醫彙講。以獨開生面。不襲老生常談為高。而予正與之相反。覽斯集者。必以剿說病之。然而甘受而不辭也。

一傷寒金匱諸方。皆出伊聖湯液經。說見文藝志。其方通造化之微。不可以尋常寒溫補瀉之說以窺測之。且其用法。俱本神農本草經。若執宋元後之本草。及李時珍綱目。汪訥菴備考等。查對為性。失之遠矣。家君刻有神農本草經讀行世。凡讀傷寒金匱者。

不可一日離之。

一金匱附方。雖係後人贅入。而方引藥味。却亦不凡。今低一字以別之。



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括目錄

卷一

瘧濕喝病方

括藁桂枝湯

葛根湯

大承氣湯

麻黃加朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

人參白虎湯

一物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒方

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合洗方

括藁牡蠣散

百合滑石湯

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏法

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

升麻鼈甲湯去雄黃蜀椒

卷二

瘧病方

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散



附牡蠣湯

附柴胡去半夏加括湯

附柴胡桂姜湯

中風歷節方

侯氏黑散

風引湯

防己地黄湯

頭風摩散

桂枝知母湯

烏頭湯

礬石湯

附古今錄驗續命湯

附千金三黃湯

附崖氏八味腎氣丸

附千金越婢加朮湯

血痹虛勞方

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃耆建中湯

八味腎氣丸方見婦人雜病

薯蕷丸

酸棗仁湯

大黃廬虫丸

附千金翼炙甘草湯

卷三

肺痿肺癰欬嗽上氣方

甘草乾姜湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯



小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金桂枝去芍加皂莢湯

附千金生姜甘草湯

附千金甘草湯

附外臺桔梗白散

附千金葶藶湯

附千金葶藶大棗瀉肺湯

方見前

奔豚氣病方

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛氣短方

栝蒌薤白白酒湯

栝蒌薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生姜湯

薏苡附子散

桂枝生姜枳實湯

赤石脂丸

附九痛丸

腹滿寒疝宿食方

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

方見瘕病

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生姜羊肉湯

烏頭桂枝湯

附外台烏頭湯

方見上

附外臺柴胡桂枝湯

附外台走馬湯

大承氣湯

方見上



瓜蒂散

卷四

五臟風寒積聚方

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾姜茯苓白朮湯

痰飲欬嗽方

苓桂朮甘湯

腎氣丸方見婦人雜病

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

小半夏加茯苓湯

己椒藶黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯方見上

小青龍湯方見上

桂苓五味甘草湯

桂苓五苓散方見上

苓甘五味加姜辛夏湯

苓桂五辛半夏杏仁湯

苓甘五辛夏杏大黃湯

小半夏茯苓湯方見上

消渴小便不利淋病方

腎氣丸方見婦人

五苓散方見痰飲

文蛤散

括婁瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散



茯苓戎鹽湯

猪苓湯

水氣病方

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯

見中風

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散

見消渴

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯

枳朮湯

附外臺黃耆防己湯

風方見

卷五

黃痺方

茵陳蒿湯

硝石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯

見水氣病

猪膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

見痰飲

柴胡湯

見嘔吐

小建中湯

見虛勞

附瓜蒂湯

見渴病

附千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血方

桂枝加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

栝葉湯

黃土湯

赤豆當歸散

見狐惑

瀉心湯

嘔吐噦下利方



南京中醫藥大學圖書館藏

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯

見痰飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脈四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫方

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

排膿湯

黃連粉

卷六

蹶手指臂腫轉筋疝蚘蟲方

藜蘆甘草湯

方未見

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸



南京中醫藥大學圖書館藏

婦人妊娠方

桂枝湯 規下

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後方

小柴胡湯 見嘔吐

大承氣湯 見瘕病

當歸生姜羊肉湯 見寒症

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯 見瘕病

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病方

小柴胡湯 見嘔吐

半夏厚樸湯

甘麥大棗湯

小青龍湯 見欬嗽

瀉心湯 見驚悸

溫經湯

土瓜根散

旋覆花湯 見五臟積聚

膠姜湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散 見妊婦

小建中湯



腎氣丸

膏髮煎
見黃痺

蛇牀子散

小兒疳蟲蝕齒方

狼牙湯



南京中醫藥大學圖書館藏

金匱方歌括卷一

閩長樂陳念祖脩園著

長男 蔚古愚參訂
次男 元犀靈石韻註

瘧病喝濕方

括萸桂枝湯

治太陽病其症備身體強凡凡然脈反沉遲此為瘧病此湯主之

括萸根

桂枝

生薑切芍藥各三兩

甘草二兩

大棗十二枚

右六味咬咀以水九升微火取三升溫分

三服微汗汗不出食頃啜熱粥發

歌太陽症備脈反沉遲身體凡凡欲瘧時三兩萸根姜

桂芍二甘十二棗枚宜

元犀按瘧是血虛筋燥為病言濕者是推其未成瘧之前濕氣挾

風而鬱成內熱也本條云太陽症備脈反沉遲者此沉遲乃血虛所致非臟寒症也故以桂

枝湯和營衛以祛風加括萸根則清氣分之熱而大潤太陽既耗之液則經氣流通風邪自

解濕氣自行筋不燥而瘧愈矣又按方中姜桂合甘棗為辛甘化陽芍藥合甘棗為苦甘

化陰陰陽和則得微汗而邪解矣啜粥則又資陽明之穀氣以勝邪更深一層立法但項背

凡凡脈浮數者為風淫於外而內之津液未傷故加葛根以宣外脈沉遲者為風淫於外而

內之津液已傷故加括萸根以滋內以括萸根苦寒潤燥之功大也內經云肺移熱於腎

傳為柔瘧龐安常謂此方括萸根不主項強凡凡其意以肺熱不令移於腎也此解亦超

葛根湯

歌見傷寒

治太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧此湯主之元

犀按無汗例用麻黃湯然惡其太峻故於桂枝湯加麻黃以發汗君葛根以清經絡之熱是

發表中寓養陰之意也。又此方與前方皆是太陽中兼陽明之藥。以陽明主宗筋也。

大承氣湯 治瘧病胸滿口噤。卧不著席。脚攣急。必斷齒。可與此湯。元犀按胸滿口噤。脚攣

急。斷齒等証。皆熱甚灼筋。筋急而甚之象。以此湯急下而救陰。斷牙藥不能進。以此湯從

鼻中灌之。三承氣湯歌解見於傷寒長沙方歌括

麻黃加朮湯 治濕家身煩痛。發其汗為宜。慎不可以火攻之。宜此湯主之。麻黃三兩桂枝二兩甘草二兩白朮四兩杏仁七十粒去皮尖

諸藥煮取二升半。去滓。溫服八合。覆取微汗。歌煩疼濕氣裏寒中發汗為宜忌火攻莫謬

麻黃湯走表。朮加四兩裏相融。元犀按身煩痛者。寒濕之邪著於膚表也。膚表寔故無汗。

無汗。則邪無從出矣。方用麻黃湯發膚表之汗。以散表寒。又恐大汗傷陰。寒去而溼反不去。

加白朮補土生液而助除溼氣。此發汗中寓緩汗之法也。又白朮補脾驅溼之功甚大。且能

助脾之轉輸而利水。觀仲祖用朮各方可知。今人炒燥炒黑上蒸水漂等製。皆失經旨。

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治病者一身盡疼。發熱日晡所劇者。此名風溼。此病傷於汗出當風。

或久傷取冷所致也。麻黃半兩杏仁十粒去皮尖薏苡半兩炙甘草一兩 右剉麻豆大每

服四錢。水一盞半。煎八分。去渣。溫服。有微汗。避風。歌風濕身疼日晡時溼無去來風有休息與上節溼

家分別當風汗出取冷傷病之基意麻半兩十枚杏炙草扶中予其暖一兩宜參已上

二方。為溼家立法也。又有風溼之證。其痛輕掣。不可屈伸。非如溼家之痛重著。不能轉側。且

溼家發熱旦暮不殊風溼發熱日晡增甚晡申時也陽明旺於申酉戌土惡溼今為風濕所干當其旺時邪正相搏則反劇也溼無去來風有休作故名風溼然言風寒亦在其中觀原文云汗出當風或久傷去冷意可知矣蓋痙病非風不成溼痺無寒不作方中麻黃散寒意以除溼杏仁利氣助麻黃驅寒之力甘草補中予意以勝溼之權制方之精密如此

防己黃耆湯

治風溼脈浮身重汗出惡風者主之

防己一兩

甘草半兩

白朮半兩黃耆

一兩一分一兩

右剉麻豆大每服五錢七生薑四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服

喘者加麻黃半兩

胃中不和者加芍藥三分

氣上衝加桂枝三分

下有陳寒者加細

辛三分

服後當如蟲行皮中從腰下如水後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

歌曰

身重脈浮汗

上節無汗故用麻黃發之惡風七錢半朮五錢

甘草通已者一兩磨分服每服五錢

七四片生薑一棗充

附加

喘者再入五錢麻胃不和今芍藥加三分分字去聲讀七錢五分

今不差寒取細辛氣衝桂俱照三分效可誇服後如蟲行皮裏腰下如水取被遮遮繞要溫

得微汗伊岐祕法闡長沙

合參上方治寒邪無汗即桂枝麻黃二湯例也虛汗自出故不

用麻黃以散之只用防己以驅之服後如蟲行及腰下如水云云皆溼氣下行之徵也然非

耆朮甘草焉能使衛陽復振而驅溼下行哉元犀按張隱菴本草經註云防己生於漢中

者破之紋如車輻並簾空通主通氣行水以防己土之藥故有防己之名金匱治水治痰諸

方若取氣運於土而水能就下也李東垣謂防己乃下焦血分之藥上焦氣分者禁用等論