

41  
13

慈航集



古歙王於聖先生輯

慈航集



南京中医药大学图书馆藏

光緒庚寅仲夏  
廣百宋齋校印



重印慈航集小序

醫道之難。淺嘗不能窮其妙奧。拘泥不能善爲變通。蓋脈之爲理。雖微而病之爲脈必準。所以診證。首重識脈。精於脈則虛實分明。次重用藥。精於藥則效驗必速。如識脈而不知用藥。能用藥而不通脈理。匪特不能救人。且適足以害人。夫脈與證。何以曰識。凡遇一證。不必先問其病爲何如。惟於切脈之中。加以望聞詳細。審察迨診視既真。卽憑所見。斷其脈。決其病。然後詢諸病人。果然相合。於是對證發藥。斷無有不效之理。如此方可云識脈識證。然脈與證亦何自而識。古人著書。種種備載。某脈應主某證。某證宜用某藥。其規矩準繩。垂諸後世。學者得其大略。留心考究。卽使病有相類。聰明者自能變化其方。病或兼生。善悟者自能加減其藥。安知今人不能蠅美於古人耶。倘徒識藥性。便曰知醫。如頭痛則用川芎白芷。心痛則用元參麥冬。咳嗽則用滋膩之劑。哮喘則用補斂之藥。諸如此類。不可枚舉。此皆未經讀書與不善讀書之過也。余家傳孔孟。世守岐黃。庭訓之餘。素有所聞。幸略得其大旨。庚寅夏。酷暑逼人。納涼清話。與雨之徐觀察談論醫理。觀察與余同鄉。生平實心好善。濟世爲懷。見有好書。



慈航集卷首目錄

卷上

五運六氣共六十六方 附十二支夏秋感受時邪丸藥方共六方

調理補劑共二十二方

卷下

痢疾各證共五十二方

瘟疫各證共三十四方

瘧證 附孕婦小兒 共六十五方 外附瘴瘧共七方

治小兒各證共三十九方



南京

慈航集卷上

春溫論

夫醫者易也。易之道通乎天。醫之道亦通乎天。春溫者。春日過暖。萬物發生之時也。猶如春花初放。偶受霜雪之侵。冰凍結。其花盡殞。若不就日之陽和。則漸焦枯。再向陰處藏之。豈望其發生乎。此因寒證用寒藥之誤。今將天時以比之。則知寒涼不可輕投矣。故善醫者必解乎天時運氣明矣。風寒暑濕燥火六氣之感皆係暴病標證。風宜溫散。寒宜溫裏。暑宜溫中。帶清解之。濕宜溫中。分解四氣之感皆係陰邪。並非火證。古人立方俱用溫劑。解之一誤。寒涼變證難救。燥火二氣雖係熱邪。初病總因受寒而起。先要溫散寒邪。然後方可清其燥火。則無變證。要知外逼寒邪。內伏燥火。故初治宜溫散。內火亦從汗解矣。經云。暴病無熱。久病無寒。有汗莫發汗。無汗要汗解。寒火之邪自清。要明汗吐下和戰守六字之奧。標證本病皆得之矣。余自幼習醫三十餘年。遊遍三江兩浙。見治時邪標病。初病太陽陽明。頭痛惡寒發燒。不察司天在泉。卽用少陽經藥。三陰假熱之證。而用苦寒之藥。引賊入室。悞者甚夥。但天下醫家無有不存活人。

之心總未肯下苦功參悟耳。治時邪傷寒瘟疫等證。宜熟思張仲景先生太陽經上中下三篇。陽明經上中下三篇。少陽經全篇。太陰經全篇。少陰經前後二篇。厥陰經後篇。春溫上中下三篇。夏熱全篇。脈法前後二篇。諸方全篇。卽此一書人能深究其源。此治諸病之祖也。一百一十三方。無方不妙。三百九十七法。無法不精。如悟得之。六氣標病。應手而愈。余今定六十年春邪標證之方。恐學力不到者。誤認太陽陽明證。而用少陽藥。三陰假熱證。而用苦寒藥之誤。今發明六十年五運六氣。每歲各錄一方。照後見證增減。初病太陽陽明。少陽太陰。少陰厥陰等證。依司天在泉推算。立方再無傳經之變也。古來醫書甚廣。余學力淺薄。文理未詳。倘有不到之處。惟祈高明者起而政之。仁壽居士誌

五運

甲丙戊庚壬太過  
乙丁己辛癸不及

甲己之年為土運

土喜暖而惡寒  
宜溫劑以助之

丙辛之年為水運

水喜暖而惡寒  
宜熱劑以溫之

戊癸之年為火運

火喜寒而惡熱  
宜清劑以解之

以上五運宜細心參悟治四時之證寒熱溫涼用藥則無錯誤矣

六氣司天在泉

司天主上半年  
在泉主下半年

子午年

少陰君火司天

陽明燥金在泉

丑未年

太陰濕土司天

太陽寒水在泉

寅申年

少陽相火司天

厥陰風木在泉

卯酉年

陽明燥金司天

少陰君火在泉

辰戌年

太陽寒水司天

太陰濕土在泉

巳亥年

厥陰風木司天

少陽相火在泉

王於聖先生以六十甲子五行所屬定春溫四時各證妙訣

甲子年土運少陰君火司天陽明燥金在泉天氣生運順化之歲火下生土春



五運 六氣 廣百宋鑒校印

邪初病惡寒頭痛發燒口渴此太陽外感陽明積滯雖係火燥之年總由受寒邪而起半表半裏之證夏秋痘疹瘟疫瘡痢等證宜和解清理三焦疎通氣血邪熱退盡大便燥結者潤下之下後調理正氣為主

春邪初病第一方

紫蘇一錢 淡豆豉三錢 炒枳壳一錢 炒厚朴一錢 製半夏二錢 陳皮一錢 草薢仁一錢

研炙甘草五分 煨姜二錢 連鬚葱頭三個水二碗煎一碗熱服

初病惡寒發熱一服蓋暖取汗即愈 如周身酸痛加獨活一錢 秦艽一錢

如惡心吐加藿香三錢 竈心土三錢 如口乾加花粉二錢 葛根三錢 如腹痛作

瀉加赤芍五錢 煨廣木香一錢 車前子三錢 如胃口飽脹加檳榔一錢 如大

便結加製軍三錢 當歸八錢

乙丑年金運太陰濕土司天太陽寒水在泉天氣生運順化之歲土下生金金亦生水水濕太多脾土受困陽微陰盛濕無火化本病氣虛中滿標證頭面四肢水腫治宜補氣理脾分利陰陽春邪時感頭痛身痛惡寒發燒先由受寒停滯而起半表半裏之證宜溫劑解表得汗即退初不可用苦寒等藥如悞投之



變證不測慎之慎之

春日初病第一方

紫蘇一錢 枳壳一錢 製半夏二錢 草薹仁一錢 冬白朮二錢 炙甘草三分 陳皮一錢 雲

苓二錢 煨姜三錢 紅棗三枚

初病一服蓋暖得汗即愈 如周身痛加獨活秦艽各一錢 如發熱不退

加淡豆豉三錢 如惡心加藿香三錢 咳嗽加杏仁二錢 作瀉加赤芍五錢 車前

子三錢 胃前不寬麩積加炒萊菔子三錢 肉積加焦查三錢 頭面手足浮腫

去紫蘇加炒苡仁三錢 炒五谷蟲二錢 炒冬瓜子三錢

丙寅年水運少陽相火司天厥陰風木在泉運尅天氣不和之年水上尅火肝

膽不舒三焦蘊熱濁火留中春邪初病頭痛惡寒發燒口渴夏秋瘧痢黃疸小

便多淋治宜溫散和解寬中化滯清理三焦和其少陽大便結者下之自安

春邪初病第一方

當歸五錢 白芍三錢 甘草五分 炒枳壳一錢 陳皮一錢 製半夏二錢 紫蘇一錢 草薹仁一錢

研 煨姜二錢

春溫四時各證訣 廣東省立醫院 廣州中醫學院

初病惡寒發燒。一服蓋暖得汗即愈。如第二日熱不退。加柴胡八分炒黃芩一錢。如身痛加獨活一錢五分秦艽一錢五分。如惡心加藿香三錢。如口渴加花粉二錢。如胃前脹悶加檳榔五分。如大便結者加製軍三錢。如咽喉痛加桔梗三錢牛蒡子三錢。如病久年老者多陰虛內熱加生地八錢麥冬三錢。丁卯年木運陽明燥金司天少陰君火在泉天氣尅運天刑之年金下尅木木不受制內火生熱瘟疫疹疔喉爛發斑外寒內火證多雜亂初病頭痛發燒口渴煩躁不甯先宜發散發汗邪從汗出人自平安大便結者當歸承氣湯下之。下後調脾養陰爲主。

春邪初病第一方

葛根三錢紫蘇一錢五分淡豆豉三錢製半夏二錢陳皮一錢五分炒枳壳一錢五分草薢仁一錢研生

甘草五分紅煨姜二錢

初病頭痛發熱。一服蓋暖得汗即愈。如惡心加藿香三錢。如口乾加花粉二錢。

天冬二錢。如作瀉加赤芍五錢木通一錢五分。如周身痛加獨活一錢五分。如心

煩加連翹一錢五分。如舌苔黃赤加川黃連五分知母二錢。如胃口飽脹加檳榔

一錢  
五分  
如內熱重小便不利加青蒿<sub>三錢</sub>車前子<sub>三錢</sub>

大便結者當歸承氣湯

下之

戊辰年火運太陽寒水司天太陰濕土在泉天氣尅運天刑之年水下尅火火衰土弱膀胱之氣不化水蓄不行病多中滿水腫腹脹膨悶暴病標證頭痛惡寒發燒宜溫太陽固本汗解病退即補氣理脾滲濕分利陰陽脾虛虛腫者蒼朮散加理土去濕之藥調補不破氣傷本

春邪感冒第一方

羌活<sub>八分</sub>防風<sub>八分</sub>赤芍<sub>一錢</sub>枳殼<sub>二錢</sub>桔梗<sub>一錢</sub>桂枝<sub>一錢</sub>杏仁<sub>一錢</sub>甘草<sub>五分</sub>

煨姜<sub>二錢</sub>大紅棗<sub>三個</sub>水二鍾煎一鍾熱服即可喫稀粥

春日初病傷風感冒頭痛惡寒此方一服蓋暖取汗即愈如燒不退加淡

豆豉<sub>三錢</sub>紫蘇<sub>一錢</sub>如作瀉焦白朮<sub>二錢</sub>雲苓<sub>二錢</sub>如飽悶加薏仁<sub>一錢</sub>傷風感冒寒

熱退清用蒼朮散調理氣虛者加補氣之藥理土滲濕爲主

己巳年土運厥陰風木司天少陽相火在泉天氣尅運天刑之年木下尅土土受木制肺氣虛弱肝木橫逆三焦不舒胃滯不化病多結胃風邪外伏內熱生

風初病頭痛發熱外感風寒內停食積宜先溫散外寒化其裏滯和其肝膽爲主夏秋瘧痢最多宜細心調治不可大意

春邪初病第一方

柴胡八分當歸五錢炒白芍五錢炒枳壳二錢草薹仁一錢炙甘草五分薄荷六分陳皮五分

製半夏二錢煨姜二錢

初病頭痛發燒一服蓋暖取汗即愈如第二日熱不退加炒黃芩一錢淡豆

豉三錢一服即好如惡心加藿香三錢如頭痛加白芷八分川芎一錢五分如

咳嗽加桔梗二錢杏仁二錢如大便結者加製軍三錢如作瀉加車前子三錢

如痰多加炒萊菔子三錢

庚午年金運少陰君火司天陽明燥金在泉天氣尅運天刑之年火下尅金金受火制毒熱內伏痘疹斑證瘟疫並行初病惡寒頭痛壯熱煩躁口渴先宜溫表外寒邪從汗亦分消熱退身涼大便結者即下之當歸承氣湯最穩初不可用苦寒之藥如悞早用變證多致不救

春邪初病第一方



紫蘇一錢五分 淡豆豉三錢 炒枳壳一錢五分 製半夏二錢 陳皮一錢五分 檳榔一錢五分 草薙仁一錢 生

甘草五分 煨姜二錢

初病頭痛發燒。一服蓋暖得汗即愈。如第二日壯熱不退。加葛根三錢 雲苓

三錢。一服即好。如口渴加知母三錢。如惡心嘔吐加藿香三錢 竈心土三錢。如

有麪積加炒萊菔子三錢。如肉積加焦查三錢。如咽喉痛加桔梗三錢 牛蒡子

三錢。大便結者當歸承氣湯下之。

辛未年水運太陰濕土司天。太陽寒水在泉。天氣尅運天刑之年。土下尅水。其年一派寒濕陰邪。春日初病頭痛發燒。惡寒身痛。人事昏沉。似乎火象。實屬寒證。此陰極似陽寒邪夾滯太陽陽明合病。半表半裏之證。初方不可用苦寒涼劑。如誤投之。手指甲青。痰喘氣急。面色黧黑。多致不救。慎之慎之。

春邪初病第一方

冬白朮三錢 雲苓三錢 桂枝一錢五分 紫蘇一錢五分 炒枳壳一錢五分 陳皮一錢五分 炙甘草五分 淡

豆豉三錢 草薙仁一錢 煨姜二錢 連鬚葱頭三個

春日初病。頭痛惡寒發燒。一服蓋暖得汗即愈。如惡心嘔吐。加廣藿香三錢



如作瀉加炒白芍五錢車前子三錢如痰多氣急加萊菔子三錢蘇子二錢如

身痛加秦艽五錢邪熱俱清頭面四肢虛腫去紫蘇豆豉桂枝加炒苡仁

三錢炒冬瓜子三錢炒五谷蟲一錢五分

壬申年木運少陽相火司天厥陰風木在泉天氣運生小逆之歲木上生火火

旺化風內停食滯外受風寒初病熱發惡心頭痛身痛吐逆嘔酸男肝氣不舒胃

助脹痛女厥逆抽促肝火內動宜溫散寬中化滯順氣和肝大便結者通其陽

明滯積濁火下降諸證全好夏秋有瘡痢宜細心調治之

春日初病第一方

當歸五錢白芍五錢柴胡八分薄荷八分甘草三分炒枳壳一錢草薢仁一錢炒黃芩八分廣藿

香三錢煨姜二錢

初病頭痛惡寒發燒一服蓋暖得汗即愈如次日熱不退加淡豆豉三錢

如作瀉加車前子三錢如口乾加天花粉二錢天冬二錢如小便赤短加青蒿

三錢如肝氣痛加醋炒青皮一錢檳榔一錢如大便堅硬結燥者陷胃湯

主之



癸酉年火運。陽明燥金司天。少陰君火在泉。天氣運尅不和之年。火上尅金。受火制無暇。顧子木無水養。君火更旺。三焦內熱。濁火不降。積滯於胃。外感風邪。瘟疫瘡痢痧疹並行。初病頭痛惡寒。發燒口渴。先宜溫散。而邪從汗解。其初不可用柴胡桂枝。如誤用變證無救。二三日邪熱傳入少陽。方可用柴胡和解。

春日初病第一方

紫蘇一錢五分 淡豆豉三錢 葛根三錢 炒枳殼二錢 炒厚朴一錢五分 檳榔一錢五分 草薢仁一錢 製半

夏二錢 陳皮一錢五分 炙甘草五分 豆豉二錢 煨姜二錢

春日初感時邪。惡寒發燒頭痛。一服得汗即愈。如惡心加藿香三錢。如作瀉加炒白芍五錢。車前子三錢。如內熱重加炒黃芩一錢五分。如口渴加知母二錢。

天花粉二錢 如寒熱分清已成瘧疾。加柴胡八分 青蒿三錢 大貝母一錢 去紫蘇

豆豉葛根。河井水煎服。二劑即愈。

甲戌年土運。太陽寒水司天。太陰濕土在泉。運尅天氣不和之年。土上尅水。脾虛氣弱。濕聚不行。病多腫滿。氣急痰喘。四肢無力。春多時感。氣虛畏寒。夏多暑濕。秋瘧脾寒。初宜溫散。汗解後補氣理脾。溫太陽膀胱之氣。分利陰陽。忌用