

至寶丸散集序
卷三



婦科諸症門 卷七

婦人之病與男子同惟經行妊娠則不可以例治故取胎產經帶數方以備採用所與男子通用者茲不煩錄

調經種子丸

治婦人血虛氣滯腹痛腰痠經水不調赤白帶下子宮寒冷不能受孕者久服陽生陰長氣血溫和即能有子每服三錢温酒送下

熟地 八兩 川斷 三兩 白芍 三兩

香附 三兩 川芎 三兩 黃芩 二兩

當歸 三兩 阿膠 三兩 杜仲 三兩

祈艾 三兩



或益母草煎膏爲丸或蜜丸

大黃廬虫丸

治產後腹痛內有乾血着於臍下營衛不和脈絡阻滯
此丸逐瘀潤血每服一丸温酒送下

廬虫 念枚 大黃 三兩 桃仁 念枚

研末蜜丸

女科八珍丸

治飲食減少面黃肌瘦月水愆期煩渴內熱赤白帶下

腕腹不舒等症每服三錢

黨參 三兩 熟地 三兩 白朮 二兩

當歸 二兩 茯苓 二兩 川芎 一兩半



炙草 一兩 白芍 二兩

研末蜜丸水泛亦可

良方固經丸

治經行不止及崩中漏下紫黑成塊每服三錢

龜版 四兩 黃芩 二兩 白芍 三兩

製香附 二兩 黃柏 三兩 檮皮 一兩半

研末酒糊為丸

益母返魂丸

治赤白帶下惡露淋漓不止及胎前一切等症皆可服

之每服一丸開水送下

益母草 不拘多少



須擇五月五日六月六日小暑之際花正開時連根採取將花子叶研末其根梗煎膏或打汁爲丸

胎產金丹

治元虛子宮寒冷久不受孕赤白帶下形體瘦弱不時虛潮等症每服一丸化下

人參 二兩

川芎

二兩

肉桂

一兩

丹皮

二兩

沉香

六錢

鱉甲

四兩

生地

四兩

沒附

四兩

沒藥

一兩

甘草

一兩

當歸

二兩

元胡

二兩

白朮

二兩

白芍

二兩

新艾

二兩

五味

一兩

白朮

一兩

青好

二兩



告本 二兩 石脂 二兩 茯苓 二兩

益母子 四兩

共研末用鮮河車一具漂淨用川柏四兩加酒煮爛

去柏和入藥末內同打爲丸每重二錢辰砂爲衣蜡

壳封固

速產兔腦丸

治難產多由性急用力致或逆或橫而爲難矣此丸以
至香善竄開竅之品自然轉禍爲福急用一粒開水囿
圖嚙下切勿嚼碎碎則氣散不能入於下焦也

活菟 一只 丁香 六只 射香 六釐

乳香 六分



三味研末臨時劈活兔腦打丸擇臘月初八日或天
醫良辰修合之日忌鷄犬婦女一切穢物窺見作六
丸辰砂爲衣陰乾蜡封其菟擇壯者佳老小恐力不
足也

固下丸

治虛虧多火淋漓帶下形瘦食減困倦乏力不能受孕
等症每服四錢

椿根皮 一兩半
良姜 一兩半

川柏 一兩半
白芍 五錢

共研末酒泛丸

婦寶勝金丹



治血虛氣滯經水或前後或多少或色淡或停三月不行或行則腹痛及癥瘕崩漏帶下宮寒不孕胎前產後一切等症宜常服此丸每服三錢溫酒送下

人參

沒藥

肉桂

石脂

白朮

當歸

熟地

告本

甘草

丹皮

白芍

元胡

茯苓

白薇

白芷

川芎

以上均各用一兩

兩

川芎

一兩半

共研末加香附十五兩醋浸三日曬乾再用童便浸一日再曬乾研末和藥末蜜丸為衣再用硃砂金箔為衣

四製香附丸



治經水不調赤白帶下氣敘血滯癥瘕腹痛經閉便閉
忽瀉嘔吐等症每服三錢

香附 四兩

甘草末 一兩

祈艾 二兩

二兩

黃芩 二兩

生地 四兩

當歸 三兩

三兩

丹參 二兩

白芍 二兩

川芎 一兩半

一兩半

陳皮 一兩

砂仁 一兩

共研末煉蜜爲丸

艾附煖宮丸

治經水不調子宮寒冷小腹時痛赤白帶下面黃肌瘦

夜多寒熱等症每服三錢溫酒或米飲湯送下

生地 三兩

香附 二兩

川芎 一兩半

一兩半



新艾 二兩 白芍 二兩 當歸 三兩

研末蜜丸

烏鰂魚骨

治月期衰少形體瘦弱赤白帶下漸成勞瘵等症每服

二錢鮑魚湯送下以飯壓之

烏鰂骨 四兩 茜草根 一兩 雀卵 五十枚

二味研末即以卵打和為丸

參茸甯坤丸

治經水不調諸虛百損胎前產後一切百病屢治屢驗

有起死回生之功每服一丸隨症用引

人參 五錢 白芍 二錢半 鹿茸 二錢半



川芎 二錢半 香附 一兩 木香 一錢半

砂仁 一錢半 元胡 二錢半 熟地 五錢

益母膏 五錢 當歸 五錢

研末將益母膏打丸每重二錢蜡壳封固

女科白鳳丸

治血虛羸弱經水不調崩漏帶淋骨蒸勞熱久不受孕

或經阻

戟肉 遠志 萸肉 黃芪 五味

熟地 杜仲 菴容 杞子 懷膝

菖蒲 枳壳 大棗 以上均各五錢

煎濃汁去渣以小麥粳谷五升將汁煮之俟乾即以



麥谷渣與鷄食黑嘴白公鷄一只先以麥谷喂之再
以鰻鱧生切喂之明日剝去毛將竹刀從脇下剖去
腸垢留心肝肺腎等不可落水用椒末酒洗白公鷄俗名
雌毛鷄也

再加

黨參

一兩半

茯苓

一兩

扁豆

一兩

芡實

一兩

粳米

一升

米仁

一兩

山藥

一兩

蓮肉

一兩

甜茶

一兩

將九味裝入鷄腹內縫好用井水八升砂鍋內炭火
慢煮加陳酒一觔徐徐投入煮爛取出其骨炙酥將
煮之藥晒乾與骨研細末其肉打爛加蜜爲丸每服
三錢



五子衍宗丸

治男子稟賦不足陽虛氣弱損傷太過精血衰少以致老年無子常服此丸能扶陽益陰添精壯氣養血寧神煖丹田壯元陽滋腎水自有毓麟之驗種之第一良方每服五錢

熟地 八兩

土絲 四兩

萸肉 四兩

福盆 四兩

山藥 四兩

杞子 八兩

茯苓 三兩

五味 三兩

丹皮 三兩

車前 四兩

澤瀉 三兩

研末蜜丸

毓麟丸



精氣神命曰男女相媾在陰陽氣交交則神合合則化
 形如露珠一滴升於丹鼎之上為孕朱子所謂稟於有
 生之初悟真篇曰受生於初者也種子之方自古難得
 今觀毓麟藥品填精補髓妙合陰陽却有至理男女服
 之得子如神每服四錢陳酒送下

線魚膠 六兩 杞子 八兩 麥冬 四兩

川貝薺 四兩 潼夕 六兩 羊腎 四件

熟地 砂仁四兩八錢用酒同炒 十一兩 柏子霜 三兩二錢

故脂 胡桃肉同炒 二兩四錢 棉花子 念四兩

茯苓 人乳拌 五兩 楮實子 二兩四錢

歸身 三兩二錢 杜仲 三兩二錢



懷膝

三兩二錢

五味

二兩四錢

須當年者用秋石一兩六錢和水浸一日晒乾陳酒浸一日晒乾如膠漆者和羊腎熟地同搗為丸如男有遺泄女有帶下去懷膝加覆益

益母丸

治赤白帶下惡露淋漓不止及胎前產後一切諸症無有不效每服一九

川芎

四兩

廣木香

二兩

白芍

四兩

當歸

四兩

益母草

念四兩

研末加益母草膏煉蜜打丸每重二錢半

惟益母草蜜酒蒸四次另研

八珍益母丸



治氣血並虛脾胃衰弱飲食少納四肢無力月經不調
或斷或續赤白帶下腰痠腹膨等症久服獲效每服一
丸

益母草十兩

冬朮四兩

白芍

三兩

熟地八兩

當歸四兩

茯苓

三兩

黨參四兩

甘草二兩

川芎

二兩

研末蜜丸

婦寶寧坤丸

治經水不調胎前產後諸虛百損一切百病却有奇功
每服一丸或酒或開水送下忌食大葷生冷

益母草

帶子

一觔

廣皮

八錢

炙草

五錢



阿膠 蛤粉炒

一兩 白朮 二兩 砂仁 一兩

青木香 忌火

五錢 艾葉 六錢 赤芍 一兩

熟地 姜汁炒

四兩 川貝 一兩 黃芩 二兩

生地 姜汁炒

四兩 乳香 五錢 蒼朮 一兩

香附 童便制

四兩 萸肉 一兩 茯苓 一兩

歸身 酒炒

二兩 白芍 酒炒 二兩 川芎 二兩

木香 忌火

一兩 麥冬 炒 一兩 麥牙 二兩

丹參 酒炒

一兩 紅花 一兩 血竭 一兩

研末蜜丸每重二錢金箔爲衣蜡殼封固

定痛五香散

治男女一切肝氣胃氣胸腹疼痛每服一錢陳酒調下

