

經史證類大觀本草

止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出臯蘆葉大而澀南越志云龍川縣有臯蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

經史證類大全本草卷第十四

月開色正紫亦名澶根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言櫝苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名救蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣

石荊欒荊注蘇云用當欒荊非也按石荊似荊而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮是也

木藜蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名臯蘆而葉大似茗味苦澀南人煮爲飲

也

丹桎木皮主癰瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風上桎木似杉木生江南深山

結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西國樹花胡人將香油傅頭也

杓打人身上結筋二下筋散矣

車家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立效也

檀秦皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦荼其葉堪爲飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以測水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四

去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月
不凋苗如大戟根似細辛

百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭爲灰傳吻
上鷲口瘡

檟木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傳之檟木木也出江南
也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是
長刀鞘也腰刀彌佳

芙樹

音大

有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁

疼冷等取枝葉搗碎大甑中蒸令熱鋪著床上展卧其
中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之
避風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人摠識

手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉鑿應別有功人未盡識之一名竹實也

桃竹筍味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蟲南人謂之黃筍灰汁煮可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一慈竹夏月逢雨滴汁著地生物似鹿角菜名竹蓐取之洗和薑醬食之主一切赤白痢極驗張鼎食療亦云

甕子桐子有大毒壓爲油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者爲末和油塗之出江南山谷樹如櫬也

木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳

取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

檮木灰

良刃切

味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿疔瘕燒

爲白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一
二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種
取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檮音譚灰本經
汗於病者床下灰之勿令病人知也

榔桐皮

而郢切

味甘溫無毒主爛絲葉搗封蛇虫蜘蛛咬

皮爲末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌
之絲爛即差樹似青桐葉有極生山谷人取皮以漚絲
也

竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮
三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血

海藥云

微溫主消食磁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可

丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人

用作大艱者也

海藥云

謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煮去滓復煉候凝結丸得為度每朝空

心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用為舡舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為末

和粉粉身上主汗彌敗者佳

松根

去工切

一作松味辛平小毒主水瘰取根白皮煮汁

服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自

下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自

爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折

有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經

文具梓白皮條下

海藥云

微溫主消食健腸下氣及上氣喘嗽並宜入面藥

聖惠方

治頭極痒不痛出瘡用椒葉不

限多少少搗絞汁塗之

又方

治灸瘡多時不差痒痛出黃水用椒葉或根並搗羅為末傅瘡上即差

外臺秘

要

療癰腫煩困生椒葉十重貼之布帛裏緩急得所日二易止痛消腫食膿血良無比勝於眾藥冬以先收乾者臨時鹽湯

氏謂用之又主患癰破下膿訖著氣藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方椒葉十重去食藥下貼之以布帛裏緩急得所日再三易之痛悶

即止此法大良無比勝於眾法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無椒葉當早收之臨時以鹽湯炙之令釋日亦佳薄削椒白

皮用之亦得

又方

療口吻瘡椒枝皮白濕貼上數易

千金翼

治小兒頭髮不生取椒葉中心搗絞塗之

肘後方

治瘻煎椒枝作煎淨洗瘡子孔中大效

子母秘錄

治小兒頭上瘡髮不生椒葉搗汁塗瘡上

髮即生兼白禿

沒離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨

勒上有毛少許也

栝櫚木皮味苦澀平無毒燒作灰主破血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散栝櫚冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栝櫚一名梭櫚即今川中梭櫚

○海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪

服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽癰腫疔野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以為材用與梓樹本同末異若柏葉之

州出者花黃謂之黃元花漢太倉公房于意治臨淄女子傳吾蟻
瘕蟻音義蟻瘕為病腹大土膏黃麓循之戚戚然意飲以元花一
撮即出蟻可數升病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻
十棗湯主之元花熬甘遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚
水一升半煮取八合去滓納諸藥強人一錢已羸人半錢已溫服
之不下明日更加半匙下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治
水腫及支飲辟飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十枚同煮如
法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病
七八日熱積聚胃中煩亂欲死起人死掄方取元花一斤以水三
升煮取一升半漬故布薄膏上不過再三薄熱則除當溫四肢護
厥逆也吳普又云元花根一名赤元根神農辛雷公苦有毒生邯
鄲八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今錄驗療暴
中冷傷寒臯塞喘嗽喉中瘕塞失音聲者取元花根一虎口切暴
乾令病人以薦自繫就裏吞元花根令飛揚入其七孔內當眼候
出口鼻皆羅刺畢耳勿住令
元根盡則止病必於此差

經驗方

治痔瘻有頭方用元花入土根不限多少以淨水洗
却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎

成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛喉心燥落時
以紙撚子入膏藥於竅內求除根本未落不得使水
魏初平中有青牛先生常服元花年如
五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

三國志

二十六種陳藏器餘



芫花味辛苦温微温有小毒主效逆上氣喉鳴喘咽腫

短氣蠱毒鬼瘡疔瘕癰腫殺蟲魚消胃中痰水喜

戲音唾

水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人

虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥

瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾

使反甘草

陶隱居

云近道處處有用之微熬不可近眼

臣禹錫等謹按蜀本

圖經云苗高二三尺葉似白煎及柳葉根皮黃似桑根正月二月

花發紫碧色葉未生時收日乾三月及葉生花落不堪用也**藥性**

論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如

膠者主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步

能瀉水腫脹滿**日華子**云療嗽瘡瘡所在有小樹子在陂澗傍三

月中盛花

淺紫色

圖經曰

芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似


楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三

日採陰乾其花須未成藥帶細小未生葉時收之葉生花落即不


堪用吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生

青葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳


花 芫



花 莞




花芫



實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用
 山海經曰石脆一作翠之山其木多櫟是也
 木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令
 人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡 花涼無毒治
 腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風

新補見陳藏器日華子

櫚



櫚子平無毒澀腸痢腸風崩中帶下及養血 皮平
 無毒止鼻衄吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥
 燒灰用不可絕過 新補見陳藏器曰華子
 圖經曰 櫚山嶺南及西川紅南亦有之木
 高一二丈傍無枝條葉大而圓歧生枝端有皮相重被於四傍每
 皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結

腥物木高大莖有刺

新補見陳藏器

圖經文具蜀椒條下

楠材微溫主霍亂吐下不止

陶隱居云削作柿煮服之窮無他藥用此臣禹錫等謹按日華

子云味辛熱微毒治轉筋

圖經說見石楠條下

柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮

汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接

洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主

瘡疾兼堪染黃

新補見陳藏器日華子

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南

方棄細今之作梳者是

新補見陳藏器日華子

黃櫨子味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煮服之亦洗

湯火漆瘡赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界上

有之

新補見陳藏器日華子

楊氏產乳

治漆瘡煎黃櫨木汁洗之最良

