

共五本

種痘新書卷之十二

種痘新書卷之十二

西銘受師

范某

寧邑張

琰遜王氏

受業曾衡波全黎

彙集麻痘諸方

稀痘諸方

神功消毒保嬰丹

每歲春分秋分日服藥一丸能清痘毒若三年連服六次毒盡消滅痘必無虞

纏豆藤

一兩五錢其藤七八月間附毛豆梗上纏繞紅絲者是採取陰乾以此藥為主

山蒼肉 一兩

新升麻

七錢五分 生地 一錢

川獨活 牛旁

一兩 甘草 五錢 黑豆 三十粒

赤豆

七十粒 當歸 酒洗 五錢

連喬 七錢

桔梗 五錢 神砂 五錢

川連 酒炒 五錢

防風

荆芥 各五錢

苦絲瓜

二个 霜者佳 燒灰全性 取隔年經

右共爲細末和砂糖爲丸如李核大每服一丸甘草湯化下諸藥預先精辦遇春分秋分或上元中元日修合忌婦人猫犬見之合時向太陽祝曰神仙妙藥體合自然嬰孩吞服天地齊年吾奉

太上老君急急如律令勅一口氣念七遍

代天宣化丸

人中黃

屬土甲乙年爲君

黃芩

屬金乙庚年爲君

黃柏

屬水丙辛年爲君

黃連

屬火戊癸

年爲君

枝子

屬木丁壬年爲君

苦參

佐荆芥

佐防風

佐連翹

佐山豆根

牛旁

蘇葉俱佐

右方先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣爲

君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三於冬至日  
修合爲末取雪水煎升麻和竹瀝調神麴爲丸外以辰砂  
雄黃爲衣每用竹葉煎湯下

龍鳳膏

稀痘

蚯蚓

一條白頸者佳

烏雞蛋 一個

以雞蛋開一小孔入蚯蚓在內用皮紙糊其孔飯上蒸熟  
去蚯蚓取蛋食之每歲立春日食一個終身不出痘瘡或  
春分日食亦可

稀痘仙方

牛黃

一錢蟾酥三分硃砂七分絲瓜

取近蒂五寸燒存性五錢

共爲末一歲兒



鯽魚不拘大小去鱗腸不可用水洗將芫荽切片和鹽入魚腹中以草紙包裹煨熟令去火氣與覓食之可解疔毒但食後凡鱗腸骨刺俱宜埋之

**蝦蟇方**

七八月間取大蝦蟇去頭皮用淨肉鹽花香油鍋內燂燒去骨與食頻頻多服可免痘疹

**四脫丹**

蟬退

蛇退

鳳凰衣

即雞  
雀壳  
神  
仙  
脫  
指  
甲  
即  
父  
母

各等分爲末煉蜜作丸如菘豆大每年除夕夜服一錢爲度連服三年永不出痘

雞蛋方

單養黃雛雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七個照次圈起不可寫字好生收藏切忌蚊蚋買小篾籃七個盛之再用繩照數繫小竹棍爲記置于無女人到處東廁中浸十二月初一日將初生一箇浸初二日將第二箇浸初三至初七將那五箇蛋照依次序每日浸一箇至初八日查看竹棍記號先取初浸之蛋弄罐煮熟空心與食其後每日照數取一蛋食之食完可免痘疹且無患病

玄兔丸

玄參

五兩 搥碎  
晒乾作末  
兔絲 十兩  
爲末

俱不可犯鐵器用沙糖爲丸如彈子大每日與兒三五丸以沙糖湯送下

**葫蘆花湯**

八月取葫蘆花不拘多少陰乾俟除夕夜煎湯浴兒可免痘疹。

**苦練子湯**

取苦練子不拘多少煎湯浴兒可免痘疹卽出亦稀

**烏魚湯**

除夕日將七星大烏魚一尾小者一二尾俟黃昏時煮湯將兒遍身洗浴耳鼻口孔俱要水到不可因魚腥而再用清水

洗之時人。不信。或留一手一足不洗。遇行痘症。其未洗處。偏多洗處。則稀。此明驗也。洗法。或云。隨月無拘。

三豆湯

黑豆

解腎經毒

赤小豆

解心經毒

萊菔豆

解肝經毒

將三豆各一碗。用甘草一兩。浸水全煎。去甘草。取豆與汁。令兒常食。可稀痘疹。

麻油擦法

將發痘時行之

每夜臨卧時。用三指蘸麻油。擦兒頭額項背。腰間兩手足腕。然後令睡。此亦暢達流通之義。故可令其症之輕也。

種痘保嬰丹

纏豆藤

四兩

紫草茸

四兩 酒洗 忌鐵器

防風

二兩 去蘆

荆芥

一兩 升麻

二兩 鹽水炒

牛蒡

二兩 炒

甘草稍

二兩 去皮

硃砂

三錢

天竺黃

一錢 二分

牛黃

一錢 二分

蟾酥

一錢 二分

黑豆

菜豆

赤小豆

各四十 九粒

共爲細末。外用紫草三兩水煎。熬膏入砂糖半盞和勻爲

丸。如赤豆大。用硃砂爲衣。未痘之時。用甘草煎湯磨丸入

服。已發熱時。以薑湯磨服。服後以被蒙頭。令出微汗。則毒

重者可減半。毒輕者則甚稀。痘若已見點。用甘草磨服。亦

可使輕且保無虞。但不可多服。

三花丹

將出痘時用之可稀痘

梅花

桃花

梨花

三花各等分。通取已開未開者。陰乾爲末。用鬼腦爲丸。雄黃爲末。以赤黑棗三豆煎湯調服。

六味稀痘飲

將發痘時預服

山查

紫葳

牛旁

各一錢

防風

荆芥

各一錢二分

甘草

五分

生薑引水煎服。

輕班散

未見點時服

絲瓜

近蒂三寸燒灰存性爲末

硃砂五分爲末

二味以絲瓜灰爲君。共爲末。用沙糖調服。痘出必稀。

硃砂丹

將出時服。可以稀痘。

硃砂爲末。用磁石同炒三次。炒至硃砂黑色。去磁石。用硃砂

末些小密水調服

三酥餅

解毒稀痘  
初熱時用

蟾酥

端午日捉蟾以蛤蚧  
肩上捏取每月少許

辰砂

將絹袋盛之用升麻麻黃紫  
草荔枝壳全煮一日一夜將

前藥湯  
飛過

紫草

爲末

麻黃

去節湯泡過晒乾爲末三  
味俱用蟾酥另捻作餅

又加麝香少許另捻作餅各用磁器盛之聽用遇痘症干發熱之初將三餅各取一分或五厘量見大小加減熱酒化下被蓋片時令出微汗或將消毒飲化下尤佳若痘已出稠密紅紫者用紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二餅調下少許解之白可無虞又小兒初生用蜜調辰砂餅一分痘出必稀惟麻黃餅痘出後忌用

硃砂解毒丹

解毒  
稀痘

用上好硃砂一錢爲末以猪糞浸水調服。解一切痘毒。但要  
干將發之時方可服。

稀毒如神散

絲瓜 升麻 赤芍 甘草 查肉 黑豆 赤豆 犀角

各等分爲末每服二錢不拘時服。

預服萬靈丹

初熱一服即  
轉百發百中

升麻

錢三

葛根

錢三

甘草

錢五

紫草

茸兩

虫退

錢三

薑虫

炒

糯米全

錢三

麝香

錢三

山豆根

錢五

全蝎

去刺

十個

白附

錢三

連喬

錢三

雄黃

錢一

麝香

錢三

麝香

錢三

麝香

錢三

麝香

錢三

麝香

錢三

蟾酥

一錢酒

煎如茶

右共爲末用蟾酥酒和丸如皂角子大每服一九紫草湯

下

種痘兔肉丹

極能解毒可  
化凶爲吉

取活兔一隻去皮用頭肉將鹽醃肉曬乾加茵陳連翹各三錢同煮取汁與服

白牛毛散

取純白牛之毛五錢用銀碗煨成灰

硃砂二錢近帶絲瓜五寸

焙乾爲末三錢

以三味和勻爲末空心白湯下或蜜湯調服自出痘稀少若純白牛毛無有不效

顧防湯

痘未出時服之可稀  
重者轉輕輕者或無

黃連

一錢

密蒙花

一分

升麻

一錢

紅花子

十粒

生犀

苦參

生旁

研

山豆根

各一錢

咬咀白水煎服

甘草散

預服解毒  
便痘出稀

炙甘草爲末每飯後調服五分

消瘟散

發痘時服  
多者可少

當歸

川芎

各五分

白芍

六分

甘草

升麻

花粉

荆芥

各二分

紅花子

二錢

防風

四分

木通

去皮六分

陳皮

五分

青皮

二分

黃連

羌汁炒一錢

枸杞

五分

桔梗

井水炒五分

生薑

引空心服

間三日再服

稀痘丹

痘未出時服之  
可以解毒稀痘

雄黃

硃砂各一錢

冰片

麝香一分

共研勻取蟾酥爲丸如菜豆大每七歲五丸納生芎管內濕紙包煨候紙乾取出用升麻紫草防風荆芥虫退白芷牛旁紫蘇葛根本通甘草加燈心三十根芎白五莖水煎乘熱調前藥末服被蓋出汗則毒自解

○初熱發表解毒諸方

共計十五方

敗毒散

治初發壯熱毒盛等症

升麻

六分

乾葛

五分

川芎

羌活

防風

荆芥

各四分

前胡

薄荷

桔梗

只壳

各五分

牛旁

八分

虫退

三分

山查

六分

甘草

地骨皮

七分

又方減乾葛加紫草

薑芴引水煎熱服一熱甚者加柴胡木通連喬

夏加香薷冬加麻黃瀉加猪苓澤瀉

蘇解散

治初熱頭疼腰痛腹

紫蘇

乾葛

各五分

防風

荆芥

白芷

各四分

虫退

三分

紫草六分

升麻

五分

牛子

八分

木通

六分

甘草

三分

加燈心芴白引水煎熱服

參蘇飲

治壯熱風痰身痛咳嗽

陳皮

茯苓

半夏

桔梗

紫蘇

乾葛

各四分

前胡

八分

甘草

三分

人參

四分

山查

五分

薑芴引水煎熱服