

赤水玄珠
王卷目錄

水腫門

水脹通論

論水氣証治大法

脉經叙諸水形証

羅太無治許魯齊藥案

仲景治水大法

脹滿門一名鼓脹

鼓脹說

虫蠱

痞氣門

書庫門

禮部館

中書

刑部門

各部

中書省水大

刑部除給水

羅太監

水部館

給水庫

布

子目

赤水玄珠第五卷

新安生主子孫一套集

水脹通論

靈樞經曰水穀入于口輸于腸胃其液別為五天
寒衣薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣
并則為泣中焦胃緩則為噦邪氣內逆則氣為
之閉塞而不行不行則為水脹余知其然也不
知其何由生願聞其道岐伯曰五穀之津液和
合而為膏者內滲入於骨空補益腦髓而下流

於陰股陰陽不和則使液溢而下流于陰髓液

皆減而下下過度則虛

下過度謂房勞過度也

故腰背痛

而脛痠陰陽氣道不通四海塞閉三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹

黃帝問于岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯荅曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足頸腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨之而起如裹水

之狀以其候也帝曰膚脹何以候岐伯曰膚
脹者寒氣客于皮膚之間蹇然不堅腹大身
盡腫皮厚按其股膏然而不起腹色不變此其
候也鼓脹何如岐伯曰腹脹身皆大與腹脹
等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯
曰寒氣客于腸外與衛氣相搏氣不得榮因有
所擊癰而內著惡氣乃起癰肉乃生其始生也
大如鷄卵稍以益大至其成如懷子之狀久者
離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候

也石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣客于
子門子門閉塞不得通惡血當瀉不瀉衃以留
止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生于
女子可導而下帝曰膚脹鼓脹可刺耶岐伯曰
先刺其脹之血絡後調其經刺去其血絡也
石水臍以下腫其脉沉

本事方云臍腹四肢悉腫者為水但腹脹四肢不
其腫為蠱

蠱即鼓脹也

目云水脹皆本于房勞過度

水腫出素問水熱穴論

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰
腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰
者冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝
曰腎何以能聚水而生病岐伯曰腎者胃之關
也關門不利故聚水而從其類也上下溢于皮
膚故為跗腫跗腫者聚水而生病也帝曰諸水
皆生于腎乎岐伯曰腎者牝臟也地氣上者屬
于腎而生水液也故曰至陰勇而勞甚腎汗出

腎汗出逢于風內不得入于臟腑外不得越于
皮膚客于玄府行於皮裏傳為胛腫本之于腎
名曰風水所謂玄府汗孔也帝曰水俞五十七
處者是何主也岐伯曰腎俞五十七穴積陰之
所聚也水所從出入也尻上五行行五者此腎
俞故水病下為胛腫大腹上為喘呼不得卧者
標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得
卧分為相輸俱受者水氣之所留也肺腎之標
本其上下
分為相輸相應之病而俱受者伏菟上各二行
緣此二臟乃水氣之所留故也

一行五者此腎之街也三陰之所交結于脚也踝
上各一行行六者此腎脉之下行也名曰太衝
凡五十七穴者皆臟之陰絡水之所容也

尻上五行行五

脊中一

懸樞一

命門一

腰俞一

長強一

大腸俞一

小腸俞二

膀胱俞二

中膂內俞

白環俞二

胃倉二

盲門二

志室二

胞盲二

秩邊二

伏菟上各二行行五

中注二 四滿二 氣穴二 大赫二 橫骨二

外陵二 大巨二 水道二 歸來二 氣街二

踝上各一行行六

太衝二 復溜二 陰穀二 照海二

交信二 築賓二

甲乙經云身腫關門主之 水腫脹皮腫三里主之

風水膝腫巨虛上廉主之 風水面肘腫顏黑解溪主之

風水面肘腫衡陽主之 水中留飲胸脇支滿刺

陷谷出血立已 面肘腫上星主之 先取諱諱後取天牖風池

水腫人中盡兩唇反者死水溝主之 水腫大
臍平灸臍中無理不治

內經曰三陰結謂之水王註云謂脾肺之脉俱寒
結也 又曰下焦溢而為水王註曰下焦為分
注之所氣窒不瀉則溢而為水

黃帝問曰有病腎風者面附龐然壅害于言可刺
否岐伯曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣
必至帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時
熱從胸背上至頭汗出手熱口乾苦渴小便黃

目下腫難以行月事不來煩而不能食不能正
偃正偃則呾病名曰風水論在刺法中帝曰願
聞其說岐伯曰邪之所湊其氣必虛陰虛者陽
必湊之故水氣時熱而汗出也小便黃者少腹
中有熱也不能正偃者胃中不和也正偃則欬
甚上迫肺也諸有水氣者微腫先見于目下也
曰何以言之岐伯曰水者陰也目者亦陰也腹
者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也真
氣上逆故口苦舌乾卧不得正偃正偃則呾出

清水也諸水病者不得卧臥則驚々則咳甚也
腹中鳴者病本于胃也薄脾則煩不能食々不
能下者胃脘膈也身重難以行者胃脉在足也
月事不來者胞脉閉也胞脉者屬心而絡于胞
中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也
針經曰肢脛者人之管以趨翔也莖重者身中之
機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不
時津液內溢乃下流于臍血道不通口大不休
俛仰不便趨不能此榮然有水上不下也

劉宗厚曰按內經諸水氣皆諸臟本病也針經所引則又主飲食及七情等因皆致之可見病机之微矣但有濕腫氣腫初亦頗相似然以手按之成凹不即起者濕也濕與水有微甚之意況有氣腫及諸水形証不同要在臨症詳審也

水腫有陽水陰水之分若脉來沉伏面色青白不煩渴小便澀而清大便溏泄為陰水治宜實脾脉來沉數面色赤黃或煩渴小便赤而難大便秘治宜疎氣蕩滌

論水氣証治大法

內經曰不從毫毛病生于內者陰氣內盛陽氣竭
絕不得入于腹中故言五臟陽以竭也津液者
水也充郭皮中陰蓄于內水氣脹滿上攻于肺
肺氣孤危魄者肺神腎為水害子不救母故云
其魄獨居也夫陰精損削于內陽氣耗減于外
則三焦閉溢水道不通水滿皮膚身體否腫故
云形不可與衣相保也凡此之類皆四肢脉數
急而內鼓動于肺中也肺動者謂氣急而欬也

如是者皆水氣格拒于腹膜之內浮腫施張于
身形之外欲窮標本其可得乎平治權衡謂察
脉浮沉也脉浮為在表脉沉為在裡在裏者泄
之在表者汗之故云開鬼門潔淨府也去宛陳
莖謂去積久之水物猶如草莖之不可留于身中也
劉宗厚曰按經論水氣証治至為机蜜故云開鬼
門潔淨府然鬼門者猶幽玄之謂有毛竅而不
見其開闔邪氣感入邪與正相搏毛竅閉塞而
寒熱作為病客于表故宜發汗遣邪氣以開鬼

門也此亦發汗之別稱泄諸病在表之通例也
淨府者謂膀胱內無入孔而外有出竅為清淨
津液之府憑腎氣藏氣化水穀之精而滲入脬
中氣約成溺出也夫腎主下焦司闔開竅二
陰肺脾之氣通調水道下輸膀胱氣化水行而
自清淨否則便澀或濁或淋為水氣溢于腠理
為膚腫諸病若宛屈陳莖壅滯于身中當泄去
是物而潔淨宜此二法在表者汗之在裏者泄
之權衡于治也雖然經云水病本之于肺腎二