

傅青主徵君女科

產後
編附

孫谿逸士題



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

光緒丁亥年孟秋月
上海江左書林藏板



北京中医药大学图书馆版权所有

序

青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯冤事尋得白當時義聲動天下馬文角義士傳比之裴瑜魏劭國變後隱居崛嶗山中四方仰望丰采已未鴻詞之薦先生堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傅山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣中書聽其回籍蓋其高尚之志已久爲

聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已細哉字爲六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以晦迹而逃名者也而名卽隨之抑可奇矣且夫醫亦何

可易言自後漢張仲景創立方書以來幾二千年專門
名家罕有窮其奧者先生以餘事及之遽通乎神余讀
兼濟堂文集並觚賸諸書記先生軼事其診疾也微而
臧其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔
人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生既擅
高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著
女科並產後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙
酉適世兄王奎章來省試具道李干緝中賢至丙戌冬
果寄貲命付剞劂甚盛德事也故樂爲序而行之並述
先生生平大節及

聖朝廣大之典不禁爲之掩卷而三歎也道光丁亥夏五月

丹崖張鳳翔題



南京中医药大学图书馆版权所
试读结束、需安生本归还

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如折舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何爲而刻乎此書爲傅青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其稟或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手卽愈此書則不然其方專爲女科而設其症

則爲婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人
雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之
當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨
症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充
棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一
己之才華失古人之精奧仲景而後求其貫徹靈素能
收十全之效者不數數觀讀徵君此書談症不落古人
窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨症詳
明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲
景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省
鈔本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者

彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願
家置一編遇症翻檢照方煎服必能立起沈疴並登靈
域或亦濟人利世之一端也夫

道光十一年新正上元同里後學紳爾誠謹序



南京中医药大学图书馆版权所有

女科上卷目錄

共卷一
培訓條目拾
症肆拾壹方

帶下

白帶

完帶湯

青帶

加減逍遙散

黃帶

易黃湯

黑帶

利火湯

蟲赤帶

清肝止淋湯

血崩

昏暗固本止崩湯

年老血崩

加減當歸補血湯

少婦血崩

固氣散

交感血出引精立血湯

鬱結血崩平肝開鬱止血湯

閉跌血崩逐瘀止血湯

血海太熱血崩清海九

鬼胎

婦人鬼胎

蕩兒湯 紅花露虛散

室女鬼胎

蕩邪散 調正湯

調經

經水先期

水火太旺清經散 火旺水虧兩地湯

經水後期

溫經攝血湯

經水前後無定期

定經湯



經水數月一行

助仙丹

年老經水復行

安老湯

經水忽來忽斷時疼時止

加味四物湯

經水未來腹先疼

宜鬱通經湯

行經後小腹疼痛

調肝湯

經前腹疼吐血

順經湯

經水將來臍下先疼痛

溫臍化癆湯

經水過多

加減四物湯

經前先洩水

建固湯

經前大便血

順經兩安湯

年未老經水斷

益經湯



種子

身瘦不孕

養精種玉湯

胸滿不思食不孕

井晴湯

下部冰冷不受孕

溫胞飲

胸滿少食不受孕

溫土毓麟湯

少腹急迫不受孕

寬帶湯

嫉妬不孕

開鬱種玉湯

肥胖不受孕

加味補中益氣湯

骨蒸夜熱不受孕

清骨滋腎湯

腰酸腹脹不受孕

升帶湯

便澁腹脹足浮腫不受孕

化小種子湯



北京中医药大学图书馆版权所有

女科上卷

陽曲傳 山青主手著

白帶下

婦科一門最
屬難治不難
於用方難於
辨症也五帶
立方極善倘
用之不效者
必其人經水

夫帶下俱是濕症而以帶名者因帶脈不能約束而有此病故以名之蓋帶脈通於任督任督病而帶脈始病帶脈者所以約束胞胎之系也帶脈無力則難以提挈必然胎胞不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不安然而帶脈之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水而反變爲帶病矣故病帶者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室女則少也況加以脾氣之虛肝氣之

不調須於謂
經種子二門

參酌治之無
不見效則加

白帶症倘服

藥不效其人

必經水過動

少腹急迫宜

服寬帶湯餘

宜類參方見

參拾卷

鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以爲經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風本不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯

白朮

壹兩
士炒

山藥

壹兩
炒

人參

貳錢
酒炒

白芍

伍錢
酒炒

車前子

參錢
酒炒

蒼朮

參錢
製

甘草

壹錢
陳皮

伍分
酒炒

黑芥穗

伍分

柴胡

陸分

人參

二木
白芍車

不回何色

文前或後
之

痒癥

之

痒癥

之

痒癥

之

痒癥

之

痒癥

之

宣傳教而商

不以之用之
陽虛之效

水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃
肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之而開
提肝本之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土
之元則脾氣不濕何難分消水氣至於補脾而兼以
補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不
能旺是補胃正所以補脾耳

青帶下

婦人有帶下而色青者甚則綠如葵豆汁稠粘不斷其
氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木本
色屬青帶下流如葵豆汁明明是肝本之病矣但肝本
最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡何以竟成

青帶之症不知水爲肝本之所喜而濕實肝木之所惡

以濕爲土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣

肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩

相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脈遂從陰器而

出其色青綠者正以其乘肝本之氣化也逆輕者熱必

輕而色青逆重者熱必重而色綠似平治青易而治綠

難然而均無所難也解肝本之火利膀胱之水則青綠

之帶病均去矣方用加減逍遙散

茯苓

伍錢

白芍

酒炒
伍錢

甘草

生用
伍錢

柴胡

壹錢

陳皮

壹錢

茵陳

參錢

梔子

炒
參錢

紫胡

白芍

甘草

柴胡

陳皮

茵陳

梔子

水煎服

二劑

而色淡

肆剝

而青綠之帶絕

不必過剝

脾上喜燥而惡濕土病濕崩本必乘之不又爲濕土之氣所侮故肝亦病逍遙散滅去當歸妙極

矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治毒
帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱也鬱
則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解
則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱
肝氣得清而青綠之帶又何自來此方之所以奇而
效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問
安有止帶之日哉

黃帶下

參

婦人有帶下而色黃者宛如黃茶濃汎其氣腥穢所謂
黃帶是也夫黃帶乃任脈之濕熱也任脈木不能容水
濕氣安得而入而化爲黃帶乎不知帶脈橫生通於任