

癰疽兼證
癰疽
肺癰
頭瘍
腦疽
口瘍
口疳

疔瘡
久漏瘡
胃脘癰
髮際瘍
面瘍
咽喉腫痛

紅絲瘡
心癰
腸癰
癰頭
耳癰
痰核

瘍科選粹
卷三

瘍科選粹目錄

第三卷

癰疽兼證第二十五

竹葉黃耆湯

黃耆六一湯

竹葉石膏湯

葛根散

桑枝湯

托裏益中湯

托裏抑青湯

托裏清中湯

黃耆人參湯

加味解毒湯

內補黃耆湯

當歸和血飲

乳香定痛散

聖愈湯

濟生犀角地黃湯

潤腸丸

和氣飲

四神丸

二神丸

滋腎丸

清心蓮子飲

五淋散

清肺飲

琥珀散

人參平肺飲

瀉青丸

胃苓湯

參苓白朮散

疥瘡第二十六

保生錠子

神聖膏

千金托裏散

破棺丹

四聖旋疔散

天疔散

取疔散

蟾酥錠子

立馬回疔丹

提疔錠子

飛龍奪命丹

追毒丹

水沉膏

追疔奪命丹

雄麝湯

二活散

追疔湯

保生錠子

與前不同

賽奪命丹

蜂蛇散

五聖散

內托連翹飲

萬病解毒湯

回瘡錠子

走黃丹

拔毒膏

立愈疔方

夢授異功丹

紅絲瘡第二十七

癰疽第二十八

久漏瘡第二十九

神應膏

豬骨膏

附子散

桂附丸

心癰第三十

內癰

清心飲

涼膈散

內固清心散

肺癰第三十一

內癰

知母茯苓湯

紫苑散

人參平肺散

劫勞散

小青龍湯

葶藶散

葶藶大棗湯

桔梗湯

參耆補肺湯

參朮補脾湯

消膿飲

甘桔湯

太乙膏

梅豆湯

雲母膏

托裏清中湯

團參飲子

黃昏湯

青龍湯

瓜蒌子湯

葦葉湯

獨神散

人參補肺湯

參耆補脾湯

如聖丸

濟生排膿散

單方二條

胃脘癰第三十二

內癰

麝干湯

薏苡仁湯

牡丹皮散二條

清胃散

芍藥湯

三仁湯

失笑散

單方三條

腸癰第三十三

內癰

大黃湯

薏苡仁湯

瓜蒌散

薏苡附子散

大黃牡丹湯

伏梁丸

梅仁湯

四物玄胡湯

排膿散

癰疽部分

頭瘍第三十四

頂門癰

太陽疽

鬚疽

柴胡清肝散

髮際瘍第三十五

癩頭瘡第三十六

天麻散

決効散

松脂膏

奇方十條

腦疽第三十七

羌活當歸湯

追毒萬應針頭丸

面瘍第三十八

發背
粉瘰

發髭
癰刺

腮疽
偷針眼

疥腮

游風

牙
月蝕瘡

小兒肥瘡

犀角升麻湯

白芷胃風湯

升麻黃連湯

連翹敗毒散

內托消毒散

消毒救苦散

硫黃散

面油摩風膏

瑩肌如玉散

去黑斑點方

祛風白芷散

羊鬚散

消毒散

黑白散

藥油

面上肥瘡

面上泡瘡

洗面去斑

月蝕瘡

儋鍼眼

紅玉膏

耳發第三十九

東垣鼠粘子湯

逍遙散

柴胡梔子散

蔓荊子散

曾青散

當歸川芎散

加味地黃丸 耳病十二奇方 抵聖散

黃連散

口瘍口疳第四十

蘭唇 骨槽風 唇瘡 內疳瘡 牙癰

琥珀犀角膏

礬丹散

益膽湯

升麻散

瀉黃飲子

東垣柴骨湯

玉芝飲

犀角散

白礬散

雄黃散

鹽梅散

柳花散

青黛散

白木甘草散

黃連升麻湯

綠袍湯

蜜柏散

紅芍藥敷

半夏散

烏星散

甘礬散

多効散

陰華散

化毒法

降火膏

口瘡八方

繭唇三方

內疳瘡生肌散

咽喉第四十一

通關散

桔梗湯

清熱利咽湯

三仙膏

斬關丸

魚膽破關散

格楞藤飲

獨神飲

入聖散

漱喉丹

交泰散

痰核第四十二

二陳湯

含化丹

加味小胃湯

竹瀝達痰丸

海帶丸

星半消核湯

瘍科選粹目錄卷之三

終

湯科選粹卷之三

經

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍叅校

癰疽兼證第二十五

○渴證

薛云若瘡瘍作渴燋痛發熱二便調和者熱在上焦也
用竹葉石膏湯瘡痛發熱大便秘澀者內臟熱也
用四順清涼飲若燋腫痛甚者熱毒蘊結也用
仙方活命飲漫瘡微痛者氣血虛壅也用補中益
氣湯若因胃火消燂而津液短少者用竹葉黃耆

湯補中益氣湯若因腎水乾涸作渴口舌乾燥者
宜加減八味丸或補中益氣湯

凡癰疽發渴乃氣血兩虛用參耆以補氣歸芍以補
血氣血完津液生渴自止或用黃耆六一湯

疽愈後發渴最惡證唯加減八味丸最妙蓋癰疽多
因虛而得疽安發渴宜服此丸未渴先服永不發
渴陽氣虛寒手足厥冷用補中益氣或十全大
補湯加薑桂

加減托裏消毒散

見用藥論

竹葉黃耆湯

治癰疽大渴發熱小便如淋

生地

黃芪 各二錢

當歸

淡竹葉

川芎

甘草

白芍藥

黃芩

括蕞根

人參 各壹錢

石膏 壹錢

麥冬 貳錢

右薑參片水煎薛氏云前證乃七惡中之一也此方治之甚捷大抵脉浮大熱渴宜發散表邪脉沉實熱渴宜疏導內邪若潰後作渴屬氣血兩虛宜大補氣血若服此湯而脉反大熱愈甚渴愈作乃為敗證蓋真氣虛邪氣實也今治潰瘍多以石膏黃芩二藥性冷不用若胃火胃經熱毒未靜者非此不治

湯和選米

湯和選米

托裏養榮湯

治氣血俱虛見惡候療治

膿血大泄作渴兼發熱

黃耆六一湯

治渴補虛之要劑常服可免癰疽之患

綿黃耆

鹽水潤炙陸兩

甘草

壹兩半生半熟

右每壹兩水貳鍾煎加

人參尤妙或為末每服貳

錢白湯調下

竹葉石膏湯

治胃火大盛腫痛作渴

淡竹葉

石膏

桔梗

木通

薄荷

甘草

右各等分加薑水煎

葛根散

治癰疽瘰癧熱口渴或嘔

葛根

黃蓍

升麻

麥門冬

瓜蒌根

赤芍藥

生地黃

梔子

各壹

黃芩

柒錢
伍分

甘草

伍錢
生用

右每用肆錢水煎不拘時溫服

桑枝湯

補血氣生津液大治口渴兼補肺氣之良藥

用嫩桑枝細切壹升炒用水叁升煎壹升日服無

時以多為妙抱朴子云治風痺乾燥臂痛腳氣四

肢拘攣上氣暈眩久服補肺消食

加減八味丸

止渴三日見効見靈候療治

○嘔證

嘔證有二其一謂初發伏熱在心宜托裏散其一謂
氣虛宜托裏兼補丹溪云諸逆衝上皆因於火
然治須分先後腫瘍嘔當作毒氣上攻潰瘍嘔當
作陰虛老年人尤宜參朮竣補河間云瘡瘍嘔
逆者淫氣侵胃也藥中倍白朮

薛云作嘔難泥毒氣上攻而槩用敗毒等藥如熱甚
燉痛邪氣實也仙方活命飲解之作膿燉痛胃氣
虛也托裏消毒散補之膿熱脹痛氣血虛也先用
托裏散替鍼九泄之燉痛便秘熱蘊於內也內疏
黃蓮湯導之若因寒熱傷胃而嘔者托裏健中湯