

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之四

○馬患破傷風第三十七

出胡卜經

破傷風者外感風也皆因傷勞太過蓄養失調鞍轡撞腫
羶屣打傷脊背啾皮磨破尾根肚帶擦損肘後或拴巷道之中
或繫舍簷之下賊風乘虛而人皮膚皮膚而傳腠理腠理傳之
於肉令獸渾身麻痺眼急驚狂四肢僵硬傷風邪之症也
內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂破傷外感風
邪之症也千金散疔之歌曰

破傷風病最難醫

牙關緊閉口垂涎

項直尾高并眼急

脊腰僵硬腿難移

耳畔風門燒鐵烙

腰間百會亦同醫

鵝豚兩針散去血

千金散疔月痊愈

師皇曰破傷風者傷破冒感風也此謂卒急之症凡治者先散

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之四

○馬患破傷風第三十七

出胡卜經

破傷風者外感風也皆因傷勞太過蓄養失調鞍轡撞腫
羶屣打傷脊背啾皮磨破尾根肚帶搽損肘後或拴巷道之中
或繫舍簷之下賊風乘虛而人皮膚皮膚而傳腠理腠理傳之
於肉令獸渾身麻痺眼急驚狂四肢僵硬傷風邪之症也
內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂破傷外感風
邪之症也千金散疔之歌曰

破傷風病最難醫

牙關緊閉口垂涎

項直尾高并眼急

脊腰僵硬腿難移

耳畔風門燒鐵烙


腰間百會亦同醫

鵲脉兩針散去血

千金散疔月痊愈

師皇曰破傷風者傷破冒感風也此謂卒急之症凡治者先散

馬患破傷風之圖



大血即須發汗治之

王良曰有傷呼為急無傷呼為

慢頻抽鵠脉血宜須先出汗

伯樂曰凡馬破傷風症口緊

少者可治口緊涎多者難醫

腰疆硬者亦難治也

五十四死曰揭鞭牙緊終難好

破傷口緊莫妄醫

形狀耳緊尾直閃骨生瘰牙關

緊閉口內涎垂

色脉舌唇赤紫鳧脉微遲

治法敵鵠血烙風門穴伏鬼百

會欠千金散嚙之破砂散吹之

埋喂養煖廐口不住食壇屈背上搭之

忌寒夜休拴外喂隄防驚老賊風

散 治馬破傷風及諸風病

蔓荊子 旋復花 白殭蚕 天麻 烏蛇 沙參

桑螵蛸 何首烏 天南星 防風 阿膠 川芎

羌活 蟬壳 細辛 全蝎 升麻 藿香

獨活

右為細末每服一兩溫水一盞調嚙之天陰生薑湯一盞

同調嚙之

硃砂散 療風解沫

硃砂一錢 雄黃一錢 射香 皂角一延 芸臺子



北京中醫藥大學圖書館版權所有

已上共爲細末每用一字裝於竹筒中兩鼻內吹之

○馬患垂縷不收第三十八

出起氏集

垂縷不收者腎虧之症也皆因羸驕瘦馬過度勞傷空腸誤飲濁水太過停立不散陰氣生而流腎經滲於臍下積於袖口中火太陰凝結而成腫也令獸尿時不縮垂縷難收草細脈弔脰痕腰拖此謂少火生陰之症也破故紙散治之歌曰

尿臍難縮腎經傷

氣結風吹腫作黃

荆防木薄煎湯洗

故紙散確最爲良

蜈蚣九節葱三莖

紫蘇沒藥及川黃

五味相和牢繫裏


三朝兩上卽安康

師皇曰垂縷不收者勞傷過度也腎不縮者精氣敗也腰脰輟

者腎水虧也

五臟論曰重縷不收壬癸敗鼻脰拖腰腎水虧

馬患垂縷不收之狀



形狀 尿脬不縮垂縷不收

樵草細耳搭頭低

脈色 縷烏運細口色如縷

治法 火針腰上七穴溫中破

故紙散治之

調理 增料草膏

廐乾馬糞鋪地臥之

戒忌 莫飲

眠

破故紙 治馬腎敗垂縷不收

方

破故紙 肉豆蔻 茴香

川練子 胡蘆巴 厚朴 青皮 陳皮 巴戟

石件為末每服一兩木一鍾煎三沸重便半蓋溫空草

荆芥湯

荆芥 防風 蒼朮 薄荷 艾葉 排風草

右咀一處水三升銚內煎三沸去渣揚去火氣帶熱洗之

沒藥散 數馬腎癰不收

沒藥 大黃 紫蘇 蜈蚣 去足


已上為末葱三枝和藥共搗一處先洗淨敷襖上綿布之

○馬患遍身黃第三十九

遍身黃者又名肺風黃也皆因心胸壅極熱注三焦料毒聚於腸內垢塵迷塞皮膚氣血相凝鬱結而成黃也令獸渾身疥癩遍體生癰皮膚燥痒口眼風浮此謂肺熱主風之症也消黃散



馬患遍身黃形



盜

治之歌曰

遍身黃病肺家風爲緣久積
停胸疙癭滿身隨處腫皮膚燥
痒若虫行鶻脉兩針先去血消
黃散嚙蜜調勻雞子一雙同共
使米泔調嚙病除根

師皇曰遍身邪熱凝於毛髮也
此謂血之盛極鶻脉徹之大效
醫者鑒之

王良曰一切黃腫皆緣積熱生
但抽鶻脉血諸毒不能成
形狀 遍身疙癭遍體生瘰癧

皮膚燥痒口眼虛浮

脉色 雙鳧洪大唇舌鮮紅

治法 一微鶮脉血消黃散噉之

調理 拴喂清涼之處冰浸青草豆喂之

戒忌 一切生料戒之

消黃散 治馬熱極生黃

黃藥子 知母 梔子 大黃 黃芩 防風 黃芪

白藥子 貝母 連翹 蔚金 甘草 蟬退

已上為末每服二兩朴硝一兩雞清二箇米泔水一盞同

調噉之

○馬患肝熱傳眼第四十

肝熱者肝經積熱也傳眼者外傳於眼也因料草燔盛奔走



過多熱毒積於心肺疫氣流入肝經肝受其邪外傳於眼也
獸睛生白膜眇盛難睜擗行不動耳搭頭低逢物不見東西
撞此謂肝熱眼昏之症也石決明散治之

歌曰

肝經積熱說須知

兩目昏昏白膜瘀

頭低耳搭精神少

擗行亂撞步難移

太陽血上針金肝

決明散嚙莫宜遲

撥雲未藥頻頻點

旬日之中似舊時

師皇曰凡馬眼腫皆因肝之熱也凡治者洗肝明目退翳消瘀

寒涼之藥不可太過曬之

王良曰一切眼昏腫皆因熱所傷莫令肝臟冷淚出轉難當

形狀頭低眼閉眇盛難睜擗行亂走撞壁衝墻

脉色中部脉弦臥蚕色紫

元亨易集 卷之四

馬患肝熱傳眼

太陽血



治法 微太陽血石決明散治

之撥雲散點之

調理 喂拴淨室春冬菜

之夏秋水浸青草喂之

戒忌 勿令胃風生料停止

決明散 治馬肝經積熱白翳

遮睛

石決明 黃連 黃藥子

草決明 沒藥 白藥子

大黃 黃芩 黃芩

蔚金 梔子

右為末每服二兩蜜二兩煎子



清二個米泔水一升同調草飽嚙之

撥雲散 治馬眼障

大硃砂 一錢 白礬

錢白礬 五分 乳香 五分 沒藥 五分

石 製二錢


已上共搗爲細末白綿紙羅過三次仍搗入磁罐內用溫水洗淨眼眵然後點之

○馬患喉骨脹第四十一

喉骨脹者三喉之症也皆因幼駒小馬蓄養失調草飽乘騎走急肢肥谷料喂多以致氣血太盛熱積心胸傳之於咽喉致成其患也令歇食槽脹腫硬移填喉伸頭直項鼻孔流膿水草难嚙咬嗽連聲此謂熱極聾喉之症也黃芪散治之

歌曰

馬患喉骨脹圖



○ 膈脈

○ 喉膈穴

喉骨脹病最難當口吐粘涎更發腔喉中氣响如抽鋸鼻內時流膿水漿類下氣喉割項邊鵠脉兩針强蜜調理肺黃芪散十朝五嚕病安東師皇曰凡馬三喉病症水草難嚙氣出不及者醫家須令開喉嚕之此謂急救之良法也醫者鑒之

王良曰凡馬三喉症喉中氣出難割開喉膈穴時下得安然形狀咽喉哽噎鼻孔流膿水

草難嚙氣促喘急

脉色

雙鳧泄數唇舌鮮紅

治法

微鴉尿血開喉膈穴理肺黃芪嚙之

調理

拾喂涼棚之下水浸青草喂之春冬紫豆喂之

戒忌

酷熱休拾煖處一切生料忌之

黃芪散

治馬喉骨脹鼻內出膿方

黃芪

當歸

蔚金

甘草

梔子

黃藥子

黃芩

黃連

知母

貝母

桔梗

白藥子

右件為末每服二兩蜜二兩雞子清一個新汲水一升同

調草後霍之

○馬患板腸第四十二

出療驥方

板腸結者廣腸結也皆因乘騎緊驟奔走歸來乘飢而喂乾料



馬患板腸結形

○結糞

○蹄頭血



○蹄頭血

○蹄頭血

○蹄頭血

料後而飲冷水水谷相併冷熱相繫積於板腸中半而結也今獸吐腹脹痛腸後迴頭連連地鼻乍喘竈此謂板腸閉塞之症也醫工入手握破病糞通閉續隨散嚙之

歌曰

板腸不轉說根源因傷水濕在腸間久渴飲過因飽走腹中氣滯不通宜續隨風粉并通草牽牛鼠糞共相兼灰湯猪屎相和用酒調連嚙病安痊

師皇曰板腸結者結在大腸後面板腸中也凡治者稍積破

化草通腸塗油入手取之

形狀 連連卧地颺復迴頭口出破氣鼻吐喘急

脉色 右梟中瀆兩關沉口色赤紫

治法 針三江大脉血塗油入手取之續隨散嚥之

調理 不住擗走腹下掃箒刮之

戒忌 當日不得飲水

續隨散 治馬臟

續隨子 膩粉 木通 鼠糞 牽牛 滑石

右爲末每服二兩猪脂四兩熬化灰湯一盞苦酒一盞溫

熱同調嚥之

○馬患胃寒不食豆草第四十三

出田獵集



胃寒者脾胃寒也皆因久渴失飲空腸飲水太過陰氣積於臍內寒瀉流入脾經脾傳於胃脾胃合之陰冷土衰火弱不能消化致成其患也令獸毛焦草細廉毛頭低鼻寒耳冷口內垂涎此謂脾胃冷傷之症也桂心散嚥之

歌曰

良馬因何脾胃寒只緣冷水過多食細口如綿射香沒藥吹雙孔桂心散

鼻冷渾身顫豚行遲調煎背上搭膺拴煖

虛氣血和平病自痊

師皇曰胃寒者脾胃寒也凡治者和血順氣煖胃溫脾冷水三

日忌之

形狀 毛焦廉毛草細頭低鼻寒耳冷口內涎垂

脉色 臥蚕白色關脉微遲

