

永樂大典卷之一萬一千四百十三 土產

眼

眼目證治十九

眼卒生翳膜

論

太平聖惠方云眼卒生翳膜者。辨其所由。皆因臟腑壅塞。不能宣通。風邪熱毒傳於肝肺。攻注眼目。結成翳膜。漸侵睛也。聖濟總錄論曰。眼生翳膜。或新或久。皆緣腑臟之間。風邪毒熱。衝發於上。蘊結不散。其狀非一是故。障有內外。翳有浮沉。或淺或深。可治不治。龍木論載之詳矣。世之俗工。往往以鈎割鍼鏹熨烙之法。取快一時。曾不知此法不慎。反致盲瞽。蓋翳膜之病。有可以鈎割鍼鏹熨烙者。有專於服藥者。有先服藥及洗點而後用鈎割鍼鏹熨烙者。誠能研究經旨。洞考六脈。以知腑臟虛實。然後心諦目察。曰是可以服藥。曰是可以點洗。曰是可以鈎割。則豈有妄致損傷者乎。今姑撫其服餌之良次。以點洗之劑云。

方

葛洪肘後備急方療因熱生瘡赤白膜方

痔拘杞汁洗目五六度

太平聖惠方決明子散治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏腫人

決明子一兩 黃連一兩去須 川升麻一兩 玄參一兩

枳殼一兩麩炒微黃去瓢 黃芩三分 車前子半兩

梔子仁半兩 地膚子半兩 人參半兩去蘆頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後

溫服

殺羊角散治眼卒生白翳膜

殺羊角屑半兩 澤瀉半兩 甘菊花一兩 葳蕤半兩

兔絲子半兩酒浸三日暴乾別搗篩為末

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

知母散治眼卒生赤翳膜侵睛下垂

知母三分 川升麻三分 川大黃半兩剉碎微炒

甘草半兩炙微赤剉 大青三分

右件藥搗麋羅為散每服三錢。以水一中盞煎至六分。去滓。每於食後溫服。

旋覆花散治眼下生赤翳膜。上黑睛。

旋覆花一兩 桑根白皮一兩 剉

黃連半兩去須

羚羊角屑一兩 赤芍藥一兩 甘草半兩炙微赤剉

川升麻三分 黃芩三分

右件藥搗麋羅為散。每服三錢。以水一中盞煎至六分。去滓。每於食後溫服。忌炙烤豬肉。

蛇脫皮散治眼卒生翳膜。侵睛不退。

蛇脫皮一條燒灰

仙靈脾一兩蒸過

蟬殼半兩微炒 甘草半兩炙微赤剉

川大黃半兩碎剉

微炒

右件藥搗麋羅為散。每服三錢。以水一中盞煎至六分。去滓。每於食後溫服之。

羚羊角散治眼卒生浮翳膜。昏暗。

羚羊角屑一兩 芎藭半兩

車前子半兩 黃連半兩去須

歲疑一兩 羌蔚子半兩 石決明一兩 倚碎細研水飛過

甘草半兩 炙微赤剉 枳殼一兩 麩炒微黃去瓢

右件藥。倚細羅為散。不計時候。以竹葉湯調下一錢。忌炙烤熱麵。猪肉等物。

車前子散。治眼卒生翳障疼痛。

車前子一兩 決明子三分 秦皮三分剉 黃連三分去須

赤芍藥三分 芎藭一兩半 川大黃三分剉碎微炒

甘草半兩 炙微赤剉 梔子仁一兩

右件藥。倚細羅為散。每於食後。以竹葉湯調下二錢。

真珠散。治眼忽生翳膜。赤澀疼痛。

真珠末半兩 石決明一兩 倚碎細研水飛過黃芩二兩

甘菊花一兩 青箱子二兩 芎藭一兩 甘草一兩 炙微赤剉

人參一兩 去蘆頭

右件藥。倚細羅為散。每服食後。以溫漿水調下一錢。

龍腦煎。治眼卒生翳膜。

白龍腦半兩 乳香一分 朱砂一分 細辛一分

黃連一分去須

右件藥先將細辛黃連搗羅為散以水一大盞浸一復時用蜜五兩并藥水同煎至四分去滓研龍腦乳香朱砂入水藥內用瓷瓶于盛日四五度點之

真珠膏治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠末一兩 貝齒五枚燒灰麝香一分 朱砂一分

胡粉一分 鯉魚膽二枚 白蜜四兩煎濾過

右件藥除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻用慢火煎成稀膏每以銅筋取少許點之目三四上

龍腦膏治眼赤痛卒生浮白膜

龍腦一分 雄雀糞一分

右件藥研如粉以人乳汁一合相和調勻成膏每以銅筋取少許點雞子殼散治眼卒生翳膜

雞子殼抱子者去膜取白殼皮研一分 貝齒三枚燒灰

右件藥同研令細入甕合中盛每取少許日三五度點之

又方

烏賊魚骨一分 黃丹一分 白礬一分 燒灰
右件藥同研如粉入鉢過白蜜二兩用竹筒盛之於飯甑上蒸候飯
熟為度以瓷瓶中盛日三四度取少許點之

又方

鹽綠半兩 鹽花一錢 龍腦一豆大
右件藥研如粉以瓷合盛每以半粒米大日三度點之

治眼卒生翳膜遮黑睛宜服此方

蛇脫皮一條細煎
右以白麵和作餅子炙令焦黑色搗細羅為散每於食後及夜臨卧
時以溫水調下一錢

治眼卒生翳膜方

貝齒一兩燒灰 龍腦半錢

右件藥同細研旋取點看翳上日再用
王象傳濟方仙木散治眼目翳膜遮障昏暗退翳

蒼朮一兩米泔浸淘一兩宿 木賊一兩
殺精草一分 甘草一兩炙 黃芩半兩
蟬蛻一分淨去土洗淨
蛇退皮一錢湯洗焙

乾滴油許

右七味同為細末每服一錢空心臨卧冷水調下

通神膏治眼生翳膜赤脉努肉澀癢痛有淚

白砂蜜四兩

青鹽一字

麝香一字

乳香

硃砂半字

當歸半錢

黃連一錢

白礬半字飛過

右八味於乳鉢內輕研破於青竹筒內煮半日用綿濾去滓瓷瓶內收貯每點眼了瞑目少時以溫湯洗腎膜等並退之百一還方作金水膏右云上件藥除蜜外先研令極細却同蜜一處拌勻入新竹筒內用油紙數重以線緊扎勿令水入於淨鍋內用水煮自早至午水乾則添取出傾藥以綿絹濾去滓入淨器中埋地上一宿出點之點畢以溫水洗眼腎薄者點三五次即隨藥下點藥筋若用金為之最妙多點則取効尤速

聖濟總錄姜蕤丸治眼生翳膜疼痛昏澀視物不明

姜蕤

車前子

熟乾地黃焙各四兩

升麻

黃芩去黑心

秦朮去苗土

枳殼去瓢麩炒

白茯苓去黑皮黃連去須

獨活去蘆頭

地骨皮

決明子微炒 山梔子仁 白檳榔生剉各一兩半
赤芍藥 芎藭各二兩 秦皮一兩

右一十七味搗羅為末，鍊蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，熱水下，食後日二。

神效膏治腎膜遮障眼目風淚出點藥

鉛丹二兩

蜜半斤以絹濾過

硃砂一豆大明淨者

青鹽一錢

馬牙消三錢

白龍腦一錢

白礬一豆大燒過

大豬膽二枚新好者

右八味並入瓷瓶內，和勻，用重湯於鍋內煮候紫色為度，無不住手攪之，藥成只於瓶內盛貯封着，每遇使時旋取些少，以井華水調用，銅筋子點有淚下，以帛拭之，候淚住即再點，每晝夜可三五度。

治眼生腎膜方

右採薺菜和根莖葉不拘多少，洗淨焙乾，碾為末，細研，每夜卧時先淨洗眼，挑半米許，要兩大管頭，濕痛莫疑，腎膜不日自落。

點眼香連膏治眼目生腎膜

白沙蜜五兩稍濃去滓

硃砂五錢通明者研

乳香研一錢 青鹽一錢研 鉛丹一錢 黃連去須三兩為

末。以上六味。除蜜外。並用新汲水三大盞。於銀石器內同煎至一

大盞。後入蜜。更用慢火熬成膏。不住手攪。候引之如絲。線以重綿

絞去滓。入瓷瓶內盛。 水銀半錢 輕粉一錢

龍腦一錢 麝香研一錢

右一十味。除前膏外。將後四味一處細研。勻入在藥膏內。用油單封

三五重。繫定。如春夏秋合時。即以麻繩手墜在井底。一七日取出。若

冬月合時。即於背陰處封閉。二七日出之。除打損眼外。並可治之。

杏仁膏。治眼疾。腎膜遮障。但腫子不破者。

杏仁三升。湯浸去皮尖。雙仁。

右一味。每一升。以麴裹於塘灰火中炮熟。去麴。研杏仁。壓取油。又取

銅綠一錢。與杏油同研。以銅筋點眼。差。

洗眼通光散。治翳睛。腎膜昏濕。風毒腫痛。

右用枯萇一枚。割下頂蓋。取瓢并子。同豬脰子。搗勻。却入在枯萇肉

用瓦蓋蓋之。坐淨土上。取桑條子十兩。約長四五寸。簇枯萇上用炭

火燒。扇之煙盡。將成灰。即住扇。令如灰通。研極細。每用二錢。七沸湯

洗澄清去脚洗之

楊使家藏方增明膏治眼生腎膜隱澀難開或暴發赤眼腫痛

盆硝半兩

鵬砂三錢

馬牙硝一錢

青鹽半錢

輕粉半錢

腦子半錢

麝香一字

硃砂一字

右件同研令極細每用粟米大點眼內

王璵百一選方治赤眼後生腎膜

用蘭香子洗淨晒乾每用一粒以筋點大眦頭閉目即覺藥在目內

團圓旋轉藥力過即不轉須臾自隨眵淚出惹腎膜在上如魚眼然

再易一粒以病退為度廬州彭知錄名大辨番禺人渠乃尊提舉頃

在臨安暴得此疾一賢僧以此藥治之坐間瞭然酬僧百千因遂傳

侍屢以治人

如神餅子治目生腎膜

朱砂一錢水飛烏魚骨去皮一錢細研

木賊去節一錢為末

南鵬砂四皂子大細研

右四味同研三千遍湯浴螺少許以柳枝子攪四十九遍入腦子少許更多尤妙於五月五日合丸作餅子如菊子大每用一餅子臨卧

安於目皆內。未早以淨水於盞內洗。自見取下者。病也。臨卧再用一餅子可使三次。

眼藥

舊日京師太廟相對。鐵湯瓶家方。

麩仁四十粒細研。竹紙裹。壓去油。

燕薹仁新者四十

粒細研。竹紙裹。壓去油。

透明鵬砂如指大。細研。如磨腎。多

用之。亦目少用生龍腦如鵬砂大。細研。少着不妨。

右四味同研勻。將沙糖如指大。先篩極細。須夾絹篩過。與前藥再研極細。銀瓷合子收之。以銅筋點。凡眼中百疾皆治之。

治赤日後暴瞽方

用麩不食草塞鼻中。立瘥。

楊仁齋直指方。夏枯草散治眼痛癢。瞽膜。

夏枯草

大香附片淨重尿浸一宿。晒。

木賊去節重尿浸。

油

蠶退紙炒焦存性。

細草

連翹

川芎

當歸須

赤芍藥

蟬殼各半兩

甘草炙

腦荷各二錢半

右末。每二錢茶清米泔任下。蠶紙。以夜明沙代用。

仙木飲治眼中腎膜

蒼朮重辰換浸二宿洗淨細一兩一分 木賊去節重辰浸

一宿細 蟬殼去土 白蛇皮皂角洗焙

白茯苓少去刺 殺精草 防風 羌活

川芎 杏仁去皮 甘草土炒各一兩

右末每一錢食後蜜湯調下

劉智經驗普濟加減方 菩薩膏眼藥點治久患及新患病眼腎膜昏澀痛

菩薩石 金精石 銀精石 礬甘石燒三次

寒水石 紫英石 井泉石 雲母石

滑石 大赭石十味各三錢研水飛細

乳香 青鹽 硃砂各二錢 龍腦

輕粉各半錢 黃丹一兩研細蜜十二兩

右六味為細末用黃連一兩碎末水一大碗熬至一半去滓入黃丹

熬又蜜再熬次入諸藥再熬至稠每日點三五次神効

換睛散治目昏病發痛赤腫漸生腎膜眵淚

荆芥穗二兩
甘草各一兩

蟬殼

草龍膽

川芎

右為細末。每服三錢。茶酒調下。食後一月見効。小可病服三服効。
劉守真病機氣宜保命集治眼生腎膜及斑瘡入眼。愀赤已過者。瀉青丸
主之。當半減大黃。如大便秘。愀氣未定。依方服之。
治水腎久不去者。羚羊角散主之。

羚羊角

升麻

細辛等分

甘草半之

右為細末。一半為散。一半蜜丸。梧桐子大。每服五七十丸。以羚羊角
散下之。食後臨卧。米泔水煎服。
危亦林得効方洗眼方

韶粉

防風

馬牙消

餅子銅青各等分

右為末。每用一字。溫湯調。不拘時洗。立效。

李憲德生堂經驗方。涼肝散。治初發眼疾。才生腎膜。臍實者。

大黃一兩

蟬退半兩

甘草半兩

當歸半兩

赤芍藥一兩 黃連半兩

右為末。每服二三錢。米泔水調服。肝熱加淡竹葉。肺熱加大黃。脾熱

加甘草食後服
遠年障翳

論

太平聖惠方夫眼生翳障者是風熱毒氣在於臟腑不能宣通蘊積日久漸上衝於目也初即目赤次加澀痛熱毒之氣積而不散結成翳障因循若不早治其翳漸漸粘睛久而難差也聖濟總錄論曰障翳之疾本於風熱毒氣蘊積府藏衝發眼目結搏而成蓋目為五藏精華肝之外候今風邪毒熱在於藏府不得宣泄上衝於目故為障翳初則隱澀亦痛漸成翳膜遮障久而不退或至粘睛療之難差是為遠年障翳

方

太平聖惠方鞋仁散治眼障翳多年不退

鞋仁一兩湯浸去赤皮

赤茯苓一兩半秦艽一兩去苗

柴胡一兩去苗川大黃半兩剉碎微炒

枳殼一兩半麩炒

微黃去瓢

車前子三分

青箱子三分

赤芍藥三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙烤熱麪毒滑魚肉

石決明丸治眼障腎經年不消遠視不明

石決明半兩搗碎細研水飛過決明子

酸棗仁微炒

藏麩

麩仁湯浸去赤皮

胡黃連

藍葉

龍膽去蘆頭 青箱子已上各半兩

右件藥搗羅為末用羊膽汁和搗百餘杵丸如梧子大每於食後以清粥飲下二十丸

又方治眼中一切障腎不消風熱毒氣上攻眼常漠漠不見物者不計年遠翳膜厚者此藥頻點極效

石膽一兩細研波斯鹽綠一兩石鹽半兩

硃砂半兩

烏賊魚骨三分麩仁三兩湯浸去赤皮

秦皮三兩

細辛一兩 決明子二兩

石決明一兩搗碎細研水飛過

防風三兩去蘆頭

鉛丹一兩

黃連三兩去須

貝齒一兩燒灰

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和搗五七百杵收於甕中每減少許更用蜜調如稀餚黍米大於大指頭日三四度點之

琥珀散治積年瘀肉腎障

琥珀半兩 真珠末一兩 珊瑚半兩 朱砂半兩
硃砂半兩 白者馬牙消半兩 烏賊魚骨半兩 先於麝石摩去其

濕用好者一錢

右件藥都入乳鉢內研三日令極細每日三五上點之

貝齒散治眼久腎障不差

貝齒一分 琥珀一分 朱砂半兩 龍腦半分

馬牙消三分

右件藥細研如粉每用少許點之磨盡腎障為度

石膽散治眼生腎膜經年不愈

石膽半分 真珠末一分 麝仁半兩 湯浸去赤皮

琥珀一分 紫貝一分 決明子一分 馬珂一分 珊瑚一分

右件藥持細羅為散入乳鉢內研令勻細每用藥小豆大點大背頭

日二三度妙

決明煎治眼速年腎障

馬蹄決明一兩 麝仁湯浸去赤皮一兩半 蘆會

秦皮 搗碎

黃蘗 去麁皮

馬珂 研

烏賊魚骨 研

紫貝 燒熟 研各一兩

波斯鹽 綠 三分 細研

鯉魚膽 四枚

右件藥 先將前決明等五味 以水三大盞煎至一盞淨 濾去滓 次下鹽綠等五味 更煎至一小盞 於生銅器中 盛勿令泄氣 每取一大豆許 以人乳調點之 閉目良久 令淚出 日二三度

石膽丸 治眼生翳障 遠年不差 風淚出 癢爛及生瘰肉

石膽 一分 細研 硃砂 一分 細研 石決明 半兩 細研 水飛過

鹽綠 一分 烏賊魚骨 半兩 黃連 一兩 去須 秦皮 半兩 去麁皮

細辛 半兩 乾薑 一分 炮製 剉 決明子 三分

龍腦 一分 細研 難古香 半兩 波斯鹽 一分 細研

右件藥 搗羅為末 入研了藥 更研令勻 錄蜜和丸 如麻子豆 夜臨卧

於大背頭各一丸

七寶散 治眼腎障 年月深久 不能消散

珊瑚

琥珀

玉屑

曾青

紫貝

朱砂

雞子殼 去白膜 已上各半兩