

吳縣志卷第五十一

輿地考

物產二

藥之屬

白芷

香草名本草綱目白芷一名白茝許氏說文云謂之香生於下澤芬芳與蘭同德故騷人以蘭茝爲詠而本草齊謂之香澤芬之名古入謂

春生葉

相對婆娑紫色闊三寸許花白微黃入伏後子立秋後苗枯采曝以黃澤者爲

佳吳郡志傳吳白芷以吳中所出

者爲貴光福志今光福諸山皆產出

故陳土良謂之吳蓀蘭以別胡蓀蘭也吳越人多以大梅指蘇州所作

綱目薄荷俗稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷楊雄甘泉賦作蓀蓀呂沈字林用多以蘇州作

荷之爲訛稱可知矣陳士良食性本草

作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蘇州作

而氣芳春二月宿根生苗

清明分種方莖赤色葉如大梅指蘇州所作

前有地則皆然不必府學也湖錄載又

其葉圓而有尖四圍有鋸齒肥地者莖形性涼

陳刺三月開紅紫細花

瓣長短微曲子黃褐色如黍米形卽蛇牀子也

本器草拾遺茱結南枝皆有入藥顆粒

時開紅花勝時微微以黃熟吳茱萸木高大而闊厚許名辛也如青皮青紫綠莖色間葉有似

藏器本草開紅花

則皆然不必府學也湖錄載又

藥還黑宗庚本草衍義唐開元末訪隱民姜撫年幾百歲言服常春藤使白佳

穹朮地皆隨

山生者曰吳中穹朮

鬼箭草

亦出穹朮山木瀆小志謂莖可爲羽翎按本草綱目山草類草三

獨搖草

山長卿亦名別仙蹤殊無鬼箭草之別名也又灌木類衛茅一名鬼羽

金茶匙草

吳門補乘出觀音山乃支硎山之俗名

此然爲灌木非草

不草山徐石長卿亦名別仙蹤殊無鬼箭草之別名也又灌木類衛茅一名鬼羽

陳皮

吳郡志綠橘皮入藥今市賣橘皮多雜萌蘿有節高三

棟四子兩圓山皆有之葉如茶味亦相似土人採製充茶名黑飯草葉汁黑用以煮

牛順頭草

沈括筆談載南燭莖如黃面青味

放東西備

而尺小秋則實多葉微似

牽牛子

吳郡志綠橘皮入藥今市賣橘皮多雜萌蘿有節高三

莎草後世皆用其根名香附子如珠青按本草綱目別錄止云莎草不言用苗用根

南燭

放東西備

之巴云故嶺峴

枸杞

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牛順頭草山黃西

注牽牛魏字

半夏

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

之名哉

枸杞

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

注春拘

半夏

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

呼拳其輩

枸杞

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

雞距如雞

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

子距

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

俗甘苦如

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

植如春拘

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

呼拳其輩

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

春拘之刺莖如

狗橘

吳中亦有以肉白者爲佳不厭陳久

牽牛子即組餘草見西陽

離騷草木疏本草有絡石嘉祐圖經云今隨處有之宮寺及人家亭園山石間種以爲飾
荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類據此則絡石與薜荔爲二物非一種也

葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上故名花白子黑薜
白色有鬚在根如連珠形四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大或云吳地者尤勝

家生一野生家生者三月下種俗呼香菜可充蔬品野生者細葉香烈更甚今人多用以入藥方莖細葉有刻缺頗似黃荊芥而小九月開白花略帶紅紫色結成穗狀別一種細子細葉者僅高數寸葉如落英葉即石香薷也

荊芥吳普本草假蘇一名荆芥李時珍云荆芥原自野生今爲車脂其子可爲蘇房內有細子如葶苈子狀黃赤色連穗收採用之

荊芥世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨蘿蔔而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫

魚腥草通稱蕺菜野生莖細長高七八寸葉爲卵形初夏開淡黃色小花有苞四片色白如花瓣莖葉皆有臭氣亦稱魚腥草可食入藥能治各病喉瘡並治痔瘻

帶星草乾隆府志每枝葉中有風治各病瘡瘍并治痔瘻

帶星草一舊蓄如星治喉瘻病

粉潔白如雪故謂之天花粉又其根直下生年久者長數尺秋後掘者結實有粉夏月掘者有筋無粉

其實尚垂如馬項之鉛故得名也本草綱目其根吐利人微有香氣故有

香山小志端午日剗其根焙乾以治瘧疾今按夏間自根萌芽蔓生田野形如山藥而根

亂者俱細葉略尖而薄根味微苦有香仲夏掘取有患乾霍亂者刀刮其根爲末煎湯飲之頗有靈效俗稱爲痧藥草

蘭草即古之蘭詩疏方蒲一名香草陸續故呼太吳李時珍綱目釋之曰今吳人呼之爲香草夏月刈取以酒

澤蘭地寄根名曰普曰其莖葉似是也其伯所居似

麥門冬一名階前草蘇頌圖經本草葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黃

香薷李時珍曰薷本作萎其氣香其葉柔故以名之有二種一

世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨蘿蔔而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫

紅花本草綱目紅藍花一名紅花曝乾以染真紅又作臘紅

天花粉即桔梗根李時珍曰桔梗根李

馬兜鈴其根爲土青木香本草衍義蔓生附木而上葉脫時

天葵即古之天葵詩疏方蒲一名香草陸續故呼太吳李時珍綱目釋之曰今吳人呼之爲香草夏月刈取以酒

澤蘭地寄根名曰普曰其莖葉似是也其伯所居似

名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也

淡竹葉

按此草處處原野有之春

山小志俗呼蝦蟆草小兒采其莖爲鬪草之戲又名打官司草

山慈姑

本草一名鬼燈檠同

草生苗高數寸細莖綠葉纖如竹米落地所生細竹之莖葉又有鳴

山慈姑

本草綱目

草亦名淡竹葉三四月生苗紫莖竹葉嫩時可食並詳本草綱目

山慈姑

本草一

治府志於山茨菇後別錄鬼燈檠誤爲二物今刪狀如

山慈姑

本草

慈姑而小有毛殼包裹其花卽金燈花已詳花之屬

山慈姑

本草

自宿根苗或叢夏秋間開花如蛇牀色黃結實如稻較細有

山慈姑

本草

清香山小志輕而有細稜者名大茴細者名小茴能平疝氣

山慈姑

本草

今吳俗呼之爲苦草爾雅注云今茺蔚也又名益母劉歆云摧臭穢

山慈姑

本草

也引之釋之曰摧者充蔚之合聲充蔚者臭穢之轉聲陸璣詩疏引韓詩及三蒼說悉

山慈姑

本草

恩據此則益母也故曾子見益母感

山慈姑

本草

細六月開花如菊花小銅錢大深黃色七八月

山慈姑

本草

蘇唐有入服之至年百三十而髮猶黑因名何首烏李翱有何首烏傳以人名爲藥名也據

山慈姑

本草

稱形見色黃白雌者黃赤根連珠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不

山慈姑

本草

地膚子

草本莖高三尺許葉狹細互生花小而綠夏

稱形見色黃白雌者黃赤根連珠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不

山慈姑

本草

旋覆花

即金沸草圖經本草云二月以後生苗多近水

細六月開花如菊花小銅錢大深黃色七八月

山慈姑

本草

蘇唐有入服之至年百三十而髮猶黑因名何首烏李翱有何首烏傳以人名爲藥名也據

山慈姑

本草

夏唐有入服之至年百三十而髮猶黑因名何首烏李翱有何首烏傳以人名爲藥名也據

山慈姑

本草

蘇唐有入服之至年百三十而髮猶黑因名何首烏李翱有何首烏傳以人名爲藥名也據

山慈姑

本草

夏唐有入服之至年百三十而髮猶黑因名何首烏李翱有何首烏傳以人名爲藥名也據

山慈姑

石密較堅者名凍

鬼蠟燭

即蒲包草一名水蠟燭新語云水蠟燭草本生野塘間秋杪結實宛與蠟燭相似有詠之者云風搖無弄影煤臭不燃煙以其

地錦草

草本俗呼漿瓣草絡石草注下亦有地錦是藤蔓之屬與此同名異物今此草

鴉眼晴藤

本名烏葛每枝一叢凡五葉葉長而光七八月結苞成簇青白色花如粟黃

穀精草

穀田餘氣所生故曰穀精產于水田附近葉細長一株叢生數十葉秋日葉間抽莖莖頂生無數鱗片結

獨腳將軍草

此草本草綱目及拾遺均未著錄

四面觀音蓮

隆

菖蒲

隆

如亂星故又有戴星流星諸別名
一方莖有節中虛葉微似茄葉今吳地所生有二種一種葉大者

一稱葉小者均有清香盛暑時取其生者淪以沸水可代茶飲

府志蛇傷

高府志葉粗者爲菖蒲細如短髮者曰石菖蒲按有數種一種葉有劍脊高尺餘一

寸俱生水石之間並

有石菖蒲古云昌本昌鄉昌陽皆指此今人專以細葉者爲石

菖蒲非也有極小者葉僅寸許曰錢蒲亦以供玩

一葉無劍脊並不入藥

夏枯草

生平澤苗高一二尺

猪牙草

許其莖微長二寸色淡至後生葉葉似旋覆而對節生莖與葉皆有毛三四月開花作

穗長一寸葉背有點如葦葉柔梗開白花春汁拌鹽炒治牙疼

仙人對坐草

吳門補乘二尺許深山荒圃多有之葉如桃

土茯苓

吳門補乘云本草名禹餘糧根如葦連根半在

荳蔻

土上皮如茯苓肉赤味濃治惡瘡腫脹神效

磨子

俗名土大黃卽詩之蓬也本草名酸棗葉如菠菜比大黃稍白治瘡瘍有效

大薊

科用之蓬也本草名酸棗葉如菠菜比大黃稍白治瘡瘍有效

多開土人採其實似

以治金力傷止血用

淡黃色花甚細結實成球色黑味辛其葉與水仙花頭搗爛可治小兒疎公頭瘡云

長一尺擣之有涎而滑

性治病俗名九龍根

成小球一每鱗片中藏一花點點

如亂星故又有戴星流星諸別名

蘿

吳門補乘外科藥二月生花青紫色

大青小青

此亦見吳門補乘下無注今補之按陸心源湖州府志謂爲二種同類卽釋草叢王芻詩綠竹

矣采又綠

有蒲母草狀如竹葉取汁以治桑上蛀蟲亦卽小青別名別有蜻蜓草亦名小青

人參

陽山志產生山高處或有能采者香

野菊

陽山志九月采花或有结实者而人罕知也

鳥不踏草

陽山志引生山之引

金瞿子

志叢陽山志

生蔓

山下如榴中春花白而香其莖多刺子上亦有刺秋後可采

野石榴

山志

野百合

產穹窿山見

瞿麥

北澗谷生山之引

地龍草

池水天平能入人山

各蔓

於草木間小黃花皆成串結子夏不能棲止故名方士云可製汞

牛膝

山志生山下生之莖間有節如膝故名香

茅草根

香山小志清肺熱花能止渴俗呼頭草故名香

蘆根

池水天平能入人山

小生

志山下如榴中春花白而香其莖多刺子上亦有刺秋後可采

龍膽草

陽山志生山谷中花

牛膝

山志生山下生之莖間有節如膝故名香

地龍草

池水天平能入人山

白名

巨互有刺經霜而熟者甘故俗呼野石榴乃淡竹葉古醫方用淡竹葉乃淡竹之葉今醫家藥肆皆誤用此草

龍膽草

陽山志生山谷中花

牛膝

山志生山下生之莖間有節如膝故名香

蘆根

池水天平能入人山

子衣

按又狐氣佛娘子草爾雅華蠺衣卽臭花娘此

茵陳草

香山小志去溼治黃疸浸酒

牛膝

山志生山下生之莖間有節如膝故名香

茅草根

香山小志清肺熱花能止渴俗呼頭草故名香

濟止

按又狐氣佛娘子草爾雅華蠺衣卽臭花娘此

艾

俗香山小志

牛膝

山志生山下生之莖間有節如膝故名香

蘆根

池水天平能入人山

產殿

卉胃之前之屬蘆注詳

移星草

星當作告香山小志

鐵扁擔草

香山小志治眼翳陰處

勒草

本草有莖有細刺草善勒入人

金錢草

厚香山小志小錢故名吐血

蘆根

池水天平能入人山

葉茸

正毛反甚面均各有茸毛粗糙而下生人將之則傷膚蓋對生於莖端成蔓纏繞竹或蔓延平地葉大如桐研末調麻油單

馬鞭草

香山小志治眼翳陰處

勒草

本草有莖有細刺草善勒入人

蘆根

池水天平能入人山

瘡敷

極割效瘡陰河白草骨牌草張香兒河白腫病治小此亦造物之異也生於陰處或瓦溝溝或石溝溝三十二上

河白草

小志治小此亦能治吐血葉有點如骨牌年久者或瓦溝溝或石溝溝三十二上

馬鞭草

香山小志治眼翳陰處

勒草

本草有莖有細刺草善勒入人

金錢草

厚香山小志小錢故名吐血

蘆根

池水天平能入人山

毒瘡

極割效瘡陰河白草骨牌草張香兒河白腫病治小此亦能治吐血葉有點如骨牌年久者或瓦溝溝或石溝溝三十二上

河白草

小志治小此亦能治吐血葉有點如骨牌年久者或瓦溝溝或石溝溝三十二上

馬鞭草

香山小志治眼翳陰處

勒草

本草有莖有細刺草善勒入人

金錢草

厚香山小志小錢故名吐血

蘆根

池水天平能入人山

吳門補乘

外二月生花青紫色

大青小青

此亦見吳門補乘下無注今補之按陸心源湖

野百合

產穹窿山見

瞿麥

北澗谷生山之引

地龍草

池水天平能入人山

蘆根

池水天平能入人山

痘故名

九孔子

香山小志醫家呼爲路通

脫力草

香山小志鄉人勞傷

十大功

勞火香

棒叢小志葉有尖刺子圓而紅其樹經冬不凋俗呼晚娘燒

茅薈菜

產天平山莖高一尺許葉片小無毒煮服治赤白久痢均生

野豆

香山小志子細而黑養陰

解毒花

白山頂麓皆有之

金絲荷葉

伸長匍匐地上並有白色絲狀之莖蔓延之葉柄

穿穿活

灌木葉似桐稍狹插枝卽煎洗跌損骨節卽

解周生

茸毛夏開小白花其葉經冬不凋摘下搗汁治小兒耳病

金絲荷葉

伸長匍匐地上並有白色絲狀之莖蔓延之葉柄

解全株

以禦蟲害葉形如缺刻葉有葉柄盛暑時浴以水可代茶飲以

金絲荷葉

伸長匍匐地上並有白色絲狀之莖蔓延之葉柄

解解石菖蒲植或小盆水石中藥用其莖名鮮石斛

也蒲園或藥肆植之生長甚緩莖有節開小白花葉似

金絲荷葉

伸長匍匐地上並有白色絲狀之莖蔓延之葉柄

解解也

全株摘取置湯浴之可治風溼

金絲荷葉

伸長匍匐地上並有白色絲狀之莖蔓延之葉柄

羽之屬

鶴

吳郡志謂之鶴

同之羣鳥見鶴以爲同類無猜遂爲矢所中陸龜蒙有鶴媒歌以譏同類相傾者邑中

鶴

又名黃

不產

來自江北人家

雉虞人得之雄者羽具五色雌者如家雞味美

鶴

又名黃

桑白皮

按二種皆取土中根皮入藥

桑葉

桑見木之屬經霜之葉

桑寄生

按桑寄生惟桑上者

桑葉

樗白皮

按二種皆取土中根皮入藥

桑葉

桑見木之屬經霜之葉

桑寄生

按桑寄生惟桑上者

桑葉

鶴

吳郡志謂之鶴

同之羣鳥見鶴以爲同類無猜遂爲矢所中陸龜蒙有鶴媒歌以譏同類相傾者邑中

鶴

又名黃

園亭

多在之可辟蛇

雉虞人得之雄者羽具五色雌者如家雞味美

鶴

又名黃

鳥廩中
奪魁者
使鬪謂之
彩花黃

百舌

故名狀類八哥羽毛黑嘴黃尾較長

伯
勞

古
鵠
名
黑
鵠
狀
銳

子規

百舌一名反舌俗名烏春善效百鳥之鳴故名狀類八哥羽毛黑嘴黃尾較長
鵠詩作春令多背黑者爲黑鵠鵠類下白色者爲白鵠鵠自行則搖動其尾棲息水邊種類甚
畫眉大如雀全身黃黑色其眉如畫巧於作聲
伯勞古名鵙眉銳
鳴度中鳩籠使鬪謂之黃
麥熟時尤甚善學他鳥之鳴
鶯度中鳩籠使鬪謂之黃
冠卽杜鵑亦名杜宇一名鵠鵠本出蜀中令吳下所在有之狀如雀鵠而色慘黑赤
食小毛蟲不能爲巢居
他巢生子冬月則藏蟄
竹雞形比鷦鷯差小褐色多斑赤文其性好啼聞其聲若泥
鶡滑滑見其體必鬪捕者以媒誘其鬪因網之味美如蒲因

爲時
白作

俗名鳥春善效百鳥之鳴
八哥羽毛黑嘴黃尾較長
大如百舌亦有黃黑色者其眉如畫巧於作聲
如百舌全身黃白色者人家多飼養之
波狀行則搖動其尾鮮黃色者爲黃鸝鵠
鵠鵠自行胸至尾鮮黃色者爲黃鸝鵠甚
吳下所在有之狀不如雀鶴而色慘黑赤
甚其聲淒厲若曰不如歸去能動旅客
差小褐色多斑赤文其性好啼聞其聲若
備必鬪捕者以媒誘其鬪聞其聲若

鶯俗名啄木鳥香山小志啄木有竹雞啼白蟻化爲泥亦辟壁蟲
天鵝一名雲雁俗名告天子體似雀稍大能飛至絕高處鳴聲清亮
白頭翁班胸腹灰白後爪長而直香山小志飛遇罡風毛骨化爲絲著
名大如畫眉全體灰黑腹白翼尾皆黑而帶綠老則頭白故國利又若雞骨頭過酒

十姊妹或一名游游鄉

山和尙

黑其餘羽

俗者常集簷間偷窺窗戶見無人則飛入覓食故有窺窗之名

亦謂之黑能烏反哺

鵠鳴聲甚厲邑人惡之俗呼爲老鴟性
鵠羽細而輕

俗尖謂啄其食果報喜及故肉稱物爲等喜足

朝長
鬱不
叫能
晴遠
暮飛
鶯亦
叫能
雨食
雞

採桑子 身_{吳邑志}黑桑椹熟時來故名嘴紅

也本草綱目謂之瓦雀嘴說類文

黃雀
邑吳

Digitized by srujanika@gmail.com

鸕鷀

俗名各水壺盧體大如鴟頭背翼皆蒼黑有斑點胸黃腹白嘴短而黑尾亦短一足有蒼

以白文
以防鋪

者即鸕鷀膏也

鴛鴦

扁平而短趾有蹠雄者羽毛美麗頭有白色羽冠翼小於上鴟

黃褐

色雌者全體蒼褐色胸腹灰白棲息於池沼之上雄曰

鷗鷺

如船柱鄉人不有繅其尾

畫家

所繪鴛實皆鸕鷀耳蓋鴛鴦頭有長白毛尾無船柁形也今

鷗

一名鷗嘴鈎曲而

名渾

呼之曰水鳥今按俗亦呼爲鴛鴦以鷗鷺一名紫鴛鴦也今

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

常飛

翔太湖漬魚浮則攫食之鷗立水澤取魚飛則飄飄欲仙故名鷗鷺俗

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鶴香

山小志狀如鶴赤喙長頸黑尾白身同治間巢於清華寺殿吻大於子惜無事者

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鶴

似鶴而略小色黑如鶴頸長而喙微曲領下有小喉囊善沒其水

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鯨虎

香山小志翠羽赭衿禿尾長喙往來河曲獵魚故名鷗鷺

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

老鴉

微力不羈高盤空際勁而有力者多畜之以逐禽兔

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鶴鷀

其額之左右有羽毛直立者俗名貓頭鷀蓋即鷀之屬大如鷀目

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

姑惡

聲啞如鬼俗名苦惡鳥休留故名

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鴟等

食之其一至今血滴人家能爲災咎故聞之者必叱犬滅

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

十頭

爲犬當其一夕往往聞之陸壹翁有詩曲盡其悲哀之聲然鮮有覩其形者

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

日嘗募人捕得之身圓如箕十八翼環簇其九有頭其一

獨無至有爭拗折傷滴者如世

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鬼車

齊東野語鬼車俗名渠逸鳥

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

姑惡

聲啞如鬼俗名苦惡鳥

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鴟

辨疑志又名渠逸鳥

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

鴟

志又名渠逸鳥

鷗

一名鷗鈎鈎曲而

毛之屬

牛

香山小志有黃牛

羊

爾雅羊牡犧郭注吳羊白犧邢疏吳羊牲者名犧廣雅

羊犧曰牴

犧

牛水牛牛

三歲曰牴

四歲曰牡

五歲曰犧

六歲曰郊

七歲曰羣

八歲曰羣

九歲曰羣

十歲曰羣

十一歲曰羣

十二歲曰羣

犧

犧有角者

犧

犧俗作犧

犧

犧名犧

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

負於驥騎策之用

積相成人得之

飲食及量之

多少證其乳

此獸耳短尾

力不甚強

而供椎者

牙齒俱尖

利鉤性可爲

如鑿性可爲

利藏者於皮易

內訓伸門

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

犧

犧志云穴

豕

鱗之屬

石首