

推求師意

圖 4

9

善本 共 2 冊

推求師意序

玉峰子以病諗惟宜惟宜醫學遂軒岐厥  
治多奇療士林推之尋厥微妙則石山居  
士鑰之石山蚤服儒已旁摭古方書蒐厥  
大成以醫名時惟宜者復感通其旨緒相  
訂以言相成以意石山之精神命脉君子  
於是乎謂其有世之者也歲在午玉峰子  
養病江村適惟宜手其推求師意上下卷  
來示且再拜請序予展誦之見其所論陰

陽變伏并所原病抹以酌厥劑者直下膜  
見參素難以出玄詳其所著知其爲丹溪  
未竟之意其門人戴元禮者闡之編而次  
其意者石山校而壽其意者惟宜也喟曰  
甚矣醫理之艱也匪醫之艱維意之艱夫  
醫傳言也言所弗傳忘言也以神遇弗以  
言遇則竅以神批竅以意導理生於及慧  
生於弗及又有餘用目無全解矣否則糟  
粕也矣膠焉而弗化也奚其醫丹溪授子

古醫學之心法弗能巧人也元禮乃能冥  
會其意而推闡其所未盡石山會丹溪元  
禮心法之精思欲世其仁也惟宜乃能宏  
拓其意而成就其所欲爲世恒道醫古今  
弗相及今石山惟宜遂厥醫以傳謂爲丹  
溪元禮非歟故曰廣丹溪之志者元禮也  
廣元禮之志者維石山作之維惟宜述之  
也方今陰陽有疹疢癘繁生世可蔑斯人  
也與哉或曰所學於丹溪者衆專其論著

爲元禮也者何姬曰丹溪之門稱高第者  
元禮也理邃以玄論微而著微元禮吾弗  
知其有也是故以是歸之也

嘉靖甲午季秋之望玉峰王諷譔



推求師意序

夫師者指引之功也必須學者隨事  
精察真積力久而于師之引而不發  
者始得見其躍如者焉為或不然師  
者未必能引進學者未必能起予二  
者須矢之也夫何益之有哉故曰不  
憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅

反則不復也其斯之謂歟予于歛之  
名家獲覩是編觀其中之所語皆本  
丹溪先生之意門人弟子推求其意  
而弁其所未弁者此所謂引而不弁  
而得其躍如者焉予深喜之遂錄以  
歸後休之率口項君恬以疾來就予  
治予邑石墜陳子楠以望而乞予敘

因出以示之二人者心意相符一則  
曰是可以益于吾疾也一則曰是可  
以補于吾望也乃相告于予曰吾二  
人共梓之以重不朽何如予曰望乃  
仁術也筆之于書歟天下同歸于仁  
也今若刻布以廣其傳則天下病者  
有以益而天下望者有以補其仁惠

及于天下久矣豈特二子然哉此予  
之所深嘉也又能善推予之所歆推  
矣因題之曰推求師意故僭序之以  
志喜焉尚

嘉靖甲午七月五日新安汪棧省之序



證求師意卷之上

新安祁門朴里汪機省之編輯

同邑石豎門生陳桶惟宜較刊

瘡

本草于知母草果烏梅穿山甲皆言治瘡然知母性寒

入治足陽明獨盛之火使其退就太陽也草果性溫燥治

足太陽獨盛之寒使其退就陽明也二味合和則無陰陽

交作之變故爲君藥常山主寒熱瘡吐胸中痰結故用爲

臣甘草和諸藥烏梅去痰核榔除痰癰破滯氣故用爲佐

川山甲以其穴山而居遇水而入則是出陰入陽穿其經

絡于榮分以破暑結之邪故用爲使若脾胃鬱伏痰涎用

之必効苟或無痰止是暑結榮分獨應足太陰血分熱者

房經語瘡忙瘡果訪

言牙貝唇鼻舌四氣皆得晉着而

病瘡語邪入客處所則有腸胃之別榮衛之舍脊骨之間  
五藏膜原與入客于藏者淺深不一語其病狀則分寒熱  
先後語寒熱多寡則因及時而病以應令氣生長收藏之  
此皆外邪所致也濕在藏者止以風寒中于腎瘡瘡者止  
以肺素有熱然冬令之寒得中于腎其四藏令氣之邪又  
寧無入客于所屬藏乎既肺本氣之熱爲瘡則四藏之氣  
鬱而爲熱者又寧不似肺之爲瘡耶舉例可知餘也陳無  
擇謂內傷七 飢飽房勞皆得鬱而蘊積痰涎其病氣與  
衛氣併則病 盖內外所傷之邪皆因客在榮氣之舍故

瘡有止發之定期榮氣有舍猶行人之有傳舍也榮衛之氣日行一周歷五藏六府十二經絡界分必有其舍舍與邪合合則陰盛陰盛則陽虛于是陰陽相并而病作其作也不惟脉外之衛虛并入于陰靈樞所謂足陽明與衛俱行者亦虛陽明之氣虛則天真因水谷而充大者亦斲衰所以瘡作之際禁勿治刺恐傷胃氣與其真也必待陰陽并極而退榮衛天真胃氣繼而復集邪番所客之地然後治之或當其病未作之先迎而奪之先生謂瘡邪得于四氣之初胃氣弱者即病胃氣強者伏而不動至于再感冒氣重傷其病乃作此爲外邪必用汗解虛者先以參朮實胃加藥取汗惟足屬陰最難得汗汗出至足乃佳取汗非

特麻黃但開鬱通經其邪熱則散爲汗矣又云瘧發于子  
後午前者陽分受病易愈午後亥前者陰分難愈必分陰  
陽氣血藥以佐之觀形察色以別之嘗從是法以治形壯  
色澤者病在氣分則通經開鬱以取汗色稍夭者則補虛  
取汗挾痰者先實其胃一二日方服劫藥形弱色枯則不  
取汗亦不可劫補養以通經調之形壯而色紫黑病在血  
分則開其澀滯色枯者補血調氣此其常也至若取汗而  
不得汗理血而血不開非更求藥切中病情直造邪所着  
處安能愈乎一老人瘧嗽半載兩尺脉數有力色稍枯  
蓋服四獸飲等劑中焦濕熱下流伏結于腎以致腎火上  
連于肺故瘧嗽俱作參朮苓連升府柴胡調中一二日與

黃栢丸兩日夜夢交通此腎熱欲解故從前陰精竅而走  
散無憂也次日瘡嗽頓止一富家子年壯病瘡自外足  
寒至胛分方熱至寅初乃休一日一夜止甦一時因思必  
爲入房感寒所致問云九月暴寒夜半有盜急起不着中  
衣當時足即冷十日後瘡作蓋足陽明與衝脉合宗筋會  
于氣街入房太甚則足陽明與衝脉之氣皆奪于所用其  
寒乘虛而入舍于二經二經過脛會足跗上于是二經之  
陽氣益損不能滲榮其經絡故病作卒不得休因用參朮  
大補附子行經加散寒以取汗數日不得汗病如前因思  
足附道遠藥力難及再以蒼朮川芎桃枝煎湯盛以高桶  
扶坐浸足至膝食頃以前所服藥飲之汗出通身病愈先

生遇奇症則設規矩旁求曲會施行以權

消渴

太陰司天寒水之勝心火受鬱內熱已甚則當治

內熱爲急內熱未甚即當散寒解鬱爲急如宣明論立方暑于諸症條下者具治漏風而渴用牡蠣防風白朮先治漏風爲急若心移寒于肺爲肺消則以心火乘肺傷其氣血爲急所移之寒非正當其邪也故用參耆熟干北五味桑皮麥門枸杞先救血氣之衰故不用寒藥泄內熱也若心移熱于肺傳于膈消則以肺熱爲急用麥門冬治肺中伏火爲君括蕒實知母泄熱爲臣甘草北味生干葛根人參生津液益氣血爲佐若心火上炎肺必由心有事會不得其正以致其藏氣血之虛故

厥陽之火上逆所以用茯神安心定志養神竹葉麥門  
冬之涼以安其宅則火有所歸息矣是三條消渴便見  
何間處方酌量標本緩急輕重之宜臟腑切當之藥也  
喉痛因于相火之微甚微則正治甚則反治擦痰出血三  
者隨宜而施或于手大指少商出血行氣若腫達于外  
必外付以藥予嘗以鵝翎蘸水醋繳咽中摘出其痰蓋  
酸能收其痰又能消積血若乳蛾甚而不散者以小刀  
就蛾上出血皆用馬牙硝吹點咽喉以退火邪服射干  
青黛甘桔梔荅惡實大黃之類隨其攸利爲方以散上  
焦之熱外付如生羊韭根伏龍肝皆可用若咽瘡白者  
多涎赤者多血大率與口瘡同例如薔薇根皮黃栢青

疝一人病後飲水 黛煎噙細燕先生言理中湯亦可治詳口瘡條下

上抵橫骨炙溫帛覆之痛即上一年用亦消予舊有耳

橘積後山行饑甚食楮羊橘動舊積羊復滯氣即時寒

熱右丸腫大先服調胃劑一二貼次早注神使氣至下  
焦覺積動嘔逆吐之復吐後和胃氣踈通經絡而愈

腸癰 一婦以毒藥去胎後當臍右結塊塊痛甚則寒熱

塊與臍高一寸痛不可按脉洪數謂曰此瘀血流溢于

腸外育膜之間聚結爲癰也遂用補氣血行結滯排膿

之劑三日決一鋒針膿血六出內如糞狀者臭甚病婦

驚怕予謂氣血生肌則內外之竅自合不旬口而愈