

王氏醫案續編卷七

原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案

同郡沈宗淦辛甫續輯

謝譜香素體陰虛忽患環跳穴痛始而下及左髀繼而移于右
髀甚至兩足轉筋上衝于腹閒或痛自乳起下注于髀日夜呼
號肢冷自汗略難反側醫見其血不華色輒投補劑迨仲春孟
英自江西歸診脈絃戛微滑畏熱知飢洩短便堅舌紅不渴乃
陰虛而痰氣滯于厥陰也以菴蓉鼠矢竹茹絲瓜絡橘核茴香

王氏醫案續編卷七

原名仁術志

浙西王士雄孟英醫案

同郡沈宗淦辛甫續輯

謝譜香素體陰虛忽患環跳穴痛始而下及左髀繼而移于右
髀甚至兩足轉筋上衝于腹閒或痛自乳起下注于髀日夜呼
號肢冷自汗略難反側醫見其血不華色輒投補劑迨仲春孟
英自江西歸診脈絃戛微滑畏熱知飢洩短便堅舌紅不渴乃
陰虛而痰氣滯于厥陰也以菴蓉鼠矢竹茹絲瓜絡橘核茴香



二

三

湯炒當歸吳萸湯炒黃連川椒湯炒烏梅延胡湯炒棟實海蛇
 鳧茈爲劑一服卽減數啜而安繼與虎潛加秦朮而起
 陳建周令卽患春溫初起卽神氣躁亂驚懼不眠兩脈甚數孟
 英謂溫邪直入營分也與神犀丹佐紫雪兩劑而瘥夏閒吳守
 旃暨高若舟令卽胡秋初四令愛患溫初起卽肢痠妄言神情
 瞽亂孟英皆用此法尋卽霍然世人每執汗解之法爲初感之
 治孰知病無定體藥貴得宜無如具眼人稀以致天枉載道歸
 諸天數豈盡然歟

鮑繼仲于季春望日忽然發冷而喘汗欲厥速孟英視之脈沉

絃而與滑帶數。是素患痰飲。必誤服溫補所致也。家人始述去冬服胡某腎氣湯。頗若相安。至今久不吐痰矣。孟英曰。病在肺。肺氣展布。痰始能行。雖屬久病。與少陰水泛迥殊。辨證不明。何可妄治。初服頗若相安者。方中附桂剛猛。直往無前。痰亦不得不爲之辟易。又得地黃等厚濁下趨之品。迴護其跋扈跳梁之性。然暴戾之氣久而必露。柔膩之質反阻樞機。治節不伸。二便澹少。痰無出路。愈伏愈多。一朝卒發。遂壅塞于清陽升降之路。是以危險如斯。須知與少陰虛喘判分霄壤。切勿畏虛妄補。投以薤白。枳實。杏旋。赭橘。半夏。茹蘆根。蛤粉。雪羹之劑。而平繼與肅。

清肺氣而滌留痰匝月始愈

此正吳氏所謂
涼藥無滌穢之
功而反冰伏其
邪也

吳又可之法切
於疫而不甚切
於溫觀此可見

王皴石廣文令弟患春溫始則譫語發狂連服清解大劑遂昏
沉不語肢冷如冰目閉不開遺溺不飲醫皆束手孟英診其脈
絃大而緩滑黃膩之苔滿布穢氣直噴投承氣湯加銀花石斛
黃芩竹茹元參石菖蒲下膠黑矢甚多而神稍清略進湯飮次
日去硝黃加海蚌蘆朮黃連石膏服二劑而戰解肢和苔退進
粥不勞餘力而愈繼有張鏡江邀治葉某又錢希敏之妹丈李
某孟英咸一下而瘳惟吳守旃之室暨鄭又僑皆下至十餘次
始痊今年時疫盛行醫多失手孟英隨機應變治法無窮救活



獨多不勝縷載

褚芹香女校書患汎愆寒熱醫以爲損輒投溫補馴致腹脹不飢帶淋便悶洩澀而痛孟英診脈絃勁而數乃熱伏厥陰誤治而肺亦壅塞也與清肅開上之劑吞當歸龍薈丸兩服寒熱不作而知飢旬日諸恙悉安

案中所載多溫瘧暑瘧故治多涼解瘧證多端寒熱俱有不可執一而論此證亦溫瘧也

聞氏婦孟夏患閒瘧而妊身八月數發後熱熾昏沉腰疼欲墮張養之囑援于孟英脈來洪滑且數苔色黃膩垢濁與黃芩知母竹茹竹葉銀花桑葉絲瓜絡石斛石膏石菖蒲一劑而痊朱佳木令尊患閒瘧年踰七旬人頗憂之孟英切脈絃滑腕悶

苔黃曰無恐也。投清熱滌痰藥。數劑霍然。

李明府令正年踰花甲。素患痰嗽。近兼晡熱不飢。頭疼不食。醫

治罔效。姚小荷薦孟英視之。脈滑數。乃痰火內伏。溫熱外侵。投

石膏藥二服。而熱退知飢。又數劑。併宿恙而愈矣。

宋氏婦患感。反覆已經向痊。忽然腹脹上至心下。氣喘便瀉。溺

閉。湯飲不能下嚥。自汗不能倚息。家人皇皇。且極貧不能延診。

走乞孟英擬方挽救。因以桂枝石膏旋。赭杏朴苓。半黃連通草。

爲劑。果覆杯而病若失。張養之曰。擊歎爲神治。

翁嘉順之婦弟吳某。勞傷之後。發熱身黃。自以爲脫力也。孟英

察、脈、與、數、是、溼、溫、重、證、故、初、起、卽、黃、亟、與、清、解、大、便、漸、漉、小、溲、甚、赤、溼、熱、已、得、下、行、其、熱、卽、滅、因、家、住、茅、家、埠、吝、惜、輿、金、遽、爾、輟、藥、七、八、日、後、復、熱、譫、語、昏、聾、抽、痙、遺、溺、再、懇、孟、英、視、之、溼、熱、之、邪、擾、營、矣、投、元、參、犀、角、菖、蒲、連、翹、竹、茹、竹、葉、銀、花、石、膏、泄、衛、清、營、之、法、佐、牛、黃、丸、紫、雪、丹、而、瘳、醫、皮、已、塌、亟、令、貼、羊、皮、金、不、致、成、瘡、而、愈、

朱、惇、書、令、正、患、感、吳、某、與、表、藥、二、帖、發、出、赤、疹、神、氣、漸、昏、葉、某、知、其、素、患、耳、聾、目、障、爲、陰、虛、之、體、改、用、犀、角、地、黃、湯、二、劑、而、遺、溺、痙、厥、始、延、孟、英、視、之、曰、雖、形、瘦、陰、虧、邪、易、擾、營、幸、非、溼、盛、之、

軀尙可設法。但心下拒按。呃逆便悶。是痰熱尙阻氣分。誤服升提。每成結胸。地黃滋滯。實爲禁藥。今人臨證。不能詳審。往往用非所當用。本年敗證甚多。余每見神未全昏。便不甚悶。惟胸前痞結。不可救藥而死者。皆升提之誤進。或滋滯之早投也。石北涯在旁聞之。歎曰。無怪乎君素以犀角地黃湯奏奇績。而他人效尤屢僨事。豈非能與人規矩。不能與人巧耶。于是以犀角元參。茹貝。旋婁。杷苑。白前。菖蒲。爲方。調紫雪兩服。呃逆止。神漸清。而咽疼口渴。乃去紫雪。前菖。加射干。山豆根。知母。花粉。吹以錫類散。二日咽喉卽愈。胸次漸舒。疹回熱退。去犀角。紫苑。射干。豆

根加銀花卮子竹葉海蛇鳬薤漸安眠食唯大解久不行○
日腹無痛苦○虛體祇宜潤養○佐以菴蓉麻仁當歸生地等藥○
服而下遂愈○

李德昌之母○仲夏患感○醫診爲溼○輒與燥劑○大便反瀉○遂疑高
年氣陷○改用補土○馴致氣逆神昏○汗多舌縮○已辦後事○始乞診
于孟英○脈洪數無倫○右尺更甚○與大劑犀角石膏黃芩黃連黃
柏知母花粉卮子石斛竹葉蓮心元參生地之藥○另以冷雪水
調紫雪灌一晝夜○舌卽出齒○而喉舌赤腐○嚥水甚痛○乃去三黃
加銀花射干豆根○併吹錫類散○三日後脈證漸和○稀糜漸受○改

三

運樞機通經絡
為孟英用藥祕
訣無論用補用
清皆不離此意
細觀各案自知

十

授甘涼緩劑旬日得堅黑矢而愈

余朗齋形瘦體弱患閒日瘧寒少熱多二便澀滯脘膈悶極苦

膩不渴孟英切脈緩滑而上溢曰素稟雖陰虧而痰溼阻痺既

不可以提表助其升逆亦未宜以涼潤礙其樞機投以滑朴茹

旋通草枇杷葉葦莖鬱金蘭葉之方苔色漸退即去朴鬱加連

積半夏胸悶漸開瘧亦減便乃暢再去滑半連枳加沙參石斛

橘皮黃芩淡旬而愈

董哲卿貳尹令正胎前患嗽晚後不痊漸至寢汗減餐頭疼口

燥奄奄而臥略難起坐孟英診脈虛絃戛數視舌光赤無苔曰



此頭疼口燥。乃陽升無液。使然。豈可從外感治。是衝氣上逆之嗽。初非傷風之證也。與菴蓉。石英。龜板。茯苓。冬蟲。夏草。牡蠣。稽豆。衣。甘草。小麥。紅棗。藕。數帖。嗽減。餐加。頭疼不作。加以熟地。服之。遂愈。

慶雲圃觀察令郎恩蔭堂司馬。陡患偏墜。醫與茴香。蘆巴。烏藥。荔枝。等劑。遂痛不可忍。浼趙棠村。齏尹邀孟英。視之。按其脈。膚甚熱。曰。非疝也。畢大腫痛。必偏于右。此溼熱時邪也。設以疝治之。必成癰。按法治之。果覆杯而痛減。三服而便行熱退。因食羊肉。腫痛復作。再與清解。諄囑慎口腹而瘳。

味

生

夫

十七

吳憲章年踰花甲患感醫知其爲溼溫也投藥不應而仍能起
楊理事石北涯拉孟英視之冀其勿致加劇及診脈左寸數疾
餘皆冥大穀食略減便溏洩少苔色膩黃舌尖獨黑孟英不肯
予方人咸詫之因曰證原不重吾以脈象舌色察之是平昔曲
運心機離火內亢坎水不制勢必自焚况兼溼溫之感乎果數
日而殞

黃純光年七十八歲患溼溫至旬餘脈形歇代呃忒連朝諸醫
望而畏之孟英診曰脈雖歇而絃搏有根是得乎天者厚雖屬
高年猶爲實象參以病深聲嘶原非小故而二便窒澀苔膩而

死似府氣未宣。痰溼熱阻其氣化流行之道也。清宣展布。尚可圖焉。何新之。韙其議。因以旋。茹。扈。棟。杷。杏。黃。連。芩。婁。雪。羹。爲。劑。片。通。草。一。兩。煎。湯。煮。藥。投。七。卽。減。數。服。而。大。吐。膠。痰。連。次。更。衣。遂。安。粥。食。惟。動。則。嗽。逆。漸。露。下。虛。之。象。予。西。洋。參。龜。板。牡。蠣。蔞。蓉。石。斛。牛。膝。冬。蟲。夏。草。石。英。茯。苓。當。歸。等。藥。而。各。恙。遞。安。繼。加。砂。仁。熟。地。而。起。

錢聞遠自春閒偶患痰嗽。醫投蘇葛而失音。更醫大劑滋補。漸致飲水則噎。久延愈劇。邀孟英診。曰。左寸動數。尺細關絃。右則。澀。乃。心。陽。過。擾。而。暗。耗。營。陰。肺。金。受。燥。清。肅。不。行。水。失。化。源。根。

無○蔭○底○左○升○太○過○右○降○無○權○氣○之○經○度○既○乖○血○之○絡○隧○亦○痺○飲○
 水○則○噎○是○其○據○也○金○遇○火○而○伏○其○可○慮○乎○繼○而○瘀○血○果○吐○納○食○
 稍○舒○老○醫○嚴○少○眉○以○爲○可○治○竭○力○圖○維○仍○殞○于○伏○
 湯○西○睦○年○踰○花○甲○感○證○初○起○周○身○膚○赤○滿○舌○苔○黃○頭○痛○腰○疼○便○
 溏○溲○痛○伊○親○家○何○新○之○診○爲○險○候○囑○延○孟○英○診○之○脈○見○絃○細○而○
 夷○乃○陰○虛○勞○倦○溼○溫○毒○重○之○證○清○解○之○中○須○寓○存○陰○以○犀○角○羚○
 苓○茹○銀○翹○桑○葦○通○草○蘭○葉○爲○方○煎○以○冬○瓜○湯○服○之○遍○身○赤○疹○而○
 左○眼○胞○忽○腫○右○臂○痠○疼○不○舉○耳○聾○神○不○清○爽○亟○以○元○參○丹○皮○菊○
 花○卮○子○桑○枝○絲○瓜○絡○石○斛○竹○葉○煎○調○神○犀○丹○爲○劑○偶○邀○瘍○科○視○

外患亦知病因溼熱連進木通等藥脈更細弱神益昏憊飲食
不進溲澀愈疼新之以爲難挽矣孟英曰急救陰液尙可轉機
授復脈湯去薑桂麻仁易西洋參加知母花粉竹葉蔗漿灌之
一劑神甦脈起再服苦退知飢三啜身涼溺暢六帖後膚蛻安
眠目開舌潤或疑甘柔滑膩之藥何以能清溼熱孟英曰陰虛
內熱之人蘊溼易于化火火能燦液濡布無權頻溉甘涼津回
氣達徒知利溼陰氣先亡須脈證詳參法難執一也又服數劑
後忽然肢腫偏發風塊瘙癢異常或又疑證之有變也孟英曰
此陰液充而餘邪自尋出路耳與輕清藥數帖果瘥

趙菊齋仲媳素患陰虛內熱時或咯血去年孟英已爲治愈既而汛事偶愆孟英診曰病去而孕矣今春晚後患瀉適孟英起豫章之診專科進以溫熱之方而欬嗽乃作更醫改授養營之劑則滑泄必加籤藥凡方備嘗莫效比孟英歸投以甘麥大棗配梅連之法證漸輕減繼爲其姻黨尼之多方蠻補遂致腹痛減餐日下數十行皆瑩白堅圓如白蒲桃之形上紫血絲菊齋悔悶仍乞援于孟英予仲景當歸生薑羊肉湯每劑吞雅膽仁二十一粒以龍眼肉爲衣果兩服而便轉爲溏痛卽遞減再與溫養奇經之龜板鹿霜歸苓杞菟甘芍烏鰂萆薢蒲桃藕等藥