

醫燈續焰目錄

卷之十二

脹滿脉證第七十一

枳實理中湯

見第十七

金匱厚朴七物湯

仲景大柴胡湯

寶鑑晞露丸

寶鑑木香通氣散

寶鑑見睨丸

寶鑑和血通經湯

積聚脉證第七十二

濟生大七氣丸

東垣肥氣丸

東垣息賁丸

金匱鼈甲煎丸

東垣伏梁丸

半夏湯

東垣痞氣丸

東垣奔豚丸

三因奔豚湯

萬病紫苑丸

見第三十二

太無神功助化散

寶鑑醋煮三稜丸

寶鑑聖散子

三聖散

控涎丹

見第二十二

雲岐牡丹散

三因化氣丸

見第三十二

保和丸

見第三十七

沉香化氣丸

中惡脉證第七十三

蘇合香丸

見第十八

調氣平胃散

六君子湯

見第十六

香砂四君子湯

見第十六

千金返魂湯

見第三十五

玉樞丹

見第六十三

華佗救中惡方

又方

又方

解砒毒

解附子天雄川烏斑蝥毒

解河魴毒

解巴豆毒

解諸藥毒

解刺毛虫毒

解鬱肉漏脯毒

解馬肉毒

解牛肉毒

解犬肉毒

解中箭死鳥獸肉毒

解諸魚毒

解蟹毒

解諸果毒

解諸菌毒

解野芋毒

解閉口椒毒

解水蓎荇葉毒

解芹菜毒

解貪食成病

解諸食物毒

卷之十三

癰疽脉證第七十四

遠志酒

獨勝散

人參敗毒散

見第三十七

飛龍奪命汁

蟾酥丸

真人活命散

護心散

防風通聖散

見第六十

神効托裏散

正鐵箍散

鐵井欄

補中益氣湯

見第二十九

玉樞丹

見第十三

十全大補湯

見第十六

當歸補血湯

見第十六

神仙太乙膏

替針丸

六君子湯

見第十六

圍藥

金絲萬應膏

八珍湯

見第十六

疥瘡大楓膏

桃花隔紙膏

千槌膏

烏龍膏

麥飯膏

精要神異膏

內托復煎散

神仙蠟礬丸

癰疽收口藥

比天膏

仙傳萬靈膏

解輕粉毒

花蕊石散

卷之十四

肺癰脉證第七十五

金匱甘艸乾薑湯

金匱葶藶大棗瀉肺湯

金匱桔梗湯

見第三十二

仲景炙甘艸湯

見第三十三

千金甘艸湯

千金生薑甘艸湯

千金桂枝去芍藥加皂角湯

外臺桔梗白散

千金葶莖湯

瀉白散

四物湯

肺癰神方

濟生排膿散

又排膿散

肺癰收口方

又肺癰方

治吐膿血方

又治肺癰方

試肺癰法

腸癰脉證第七十六

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

萬氏治腸癰方

薏苡仁湯


四聖散

神仙蠟礬丸

見第七十四

雲母膏

排膿散



部
知
存
部

醫燈續焰卷十二

錢塘後學潘楫碩甫註

同邑社盟王佑賢聖翼評

俞其恒子占

門人張其旋上有校

陳梅售曾詠

脹滿脉證第七十一

脹滿脉弦。土制於木。濕熱數洪。陰寒遲弱。浮爲虛滿。

滿乃脹之漸
脹乃滿之極

陽在內陰之
守也

緊則中實。浮大可治。虛小危極。

脹。謂脹于外。滿。謂滿於中。排藏府而郭胸脇。急皮膚而露筋脉。臍凸腰圓。鼓之如鼓。胸腹之疾也。間亦有脹及于頭面四肢者。與水腫大同小異。而此則無水耳。大抵飲食不節。起居失宜。房室過勞。憂思無極。久久皆足以耗其守陰。衰其陽運。致氣壅滯。畱中。而脹滿之疾漸起矣。故實者少。虛者多。熱者少。寒者多。成於他藏府者少。成于脾胃者多。蓋

虛○則○氣○空○浮○。故○易○鼓○而○大○。寒○則○氣○凝○滯○。故○易○壅○而○
堅○。脾○胃○居○中○。以○胸○腹○爲○宮○城○。屬○土○而○化○濕○。性○緩○氣○
屯○。故○亦○易○脹○。易○滿○。此○但○言○其○常○耳○。至○若○五○藏○六○府○
盛○衰○之○脹○。五○運○六○氣○勝○負○之○脹○。有○實○者○。有○熱○者○。有○
成○于○他○藏○府○者○。又○不○能○以○此○數○端○盡○也○。在○圓○機○者○。
自○爲○審○別○。再○宜○參○看○張○景○岳○水○脹○一○論○。斯○得○之○矣○。
靈○樞○諸○脹○。則○有○本○神○篇○所○云○。腎○氣○實○則○脹○。腎主藏
藏已中
實○而○更○加○以○實○其○經○脉○篇○所○云○。胃○病○。則○大○腹○水○腫○。
爲○脹○也○。不○言○可○知○。

胃屬土而主中。急土病不能。又云。胃中寒。則脹滿。

制水。則水汎濫而腹大矣。寒則氣滯。又云。足太陰虛。則鼓脹。脾足太陰主運。

而壅塞。故又云。足太陰虛。則鼓脹。脾足太陰主運。則脹虛。則空。邪氣藏府病形篇所云。三焦病者。腹

故如鼓也。氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。溢則水留。即為脹。

候。在足太陽之外大絡。三焦主氣。為遊行之部。病則氣化滯而遊行阻。故病

如是在太陽者。三焦聯絡膀胱耳。熱病篇所云。男子如蠱。女子如

蠱。也。阻滯如懷孕。皆形容腹之大。素問諸脹。則

有脉解篇所云。太陰所謂病脹者。太陰子也。十一

月。萬物氣皆藏于中。故曰病脹。亦氣藏而中實故病如是大奇

論所云。肝滿。肺滿。腎滿。皆實。卽爲腫。肺之壅。喘而

兩肱滿。肝壅。兩肱滿。卧則驚。不得小便。腎壅。肱下

至少腹滿。脛有大小。髀胕大跛。易偏枯。肺主氣而呼吸應兩

肱肝主驚主疏泄而經兩肱腎經脛與髀胕而少

腹乃其部分故肺壅實則氣喘而兩肱滿肝壅實

肱滿卧驚而難小便腎壅實則調經論所云。志有

少腹滿而脛髀胕大跛偏枯

餘則腹脹。志爲腎所藏有餘則實則則

脈要精微

論所云。胃氣實則脹。胃脉下膈屬胃終脾其支者起于胃口下循臍裏實則經

起于胃口下循臍裏實則經

脉瀧湧 陰陽應象大論所云。中滿者。溷之于內。中滿

實則從內瀉之。如攻下之類。若虛滿。虛脹。瀉之。反成其害也。不可不審。云。濁氣在

上。則生臙脹。清陽上升。濁陰下降。濁不降。而陰滯于上。臙脹生焉。生氣通天

論所云。因于氣爲腫。四維相代。陽氣乃竭。氣者榮衛藏府

之氣也。流行如常。何腫之有。設或不調。不順。則壅滯。而形腫于外。四維乃人之四肢。爲諸陽之本。更代俱病。陽氣不從此衰。竭乎。卽本篇所云。失之。則外壅。肌肉衛氣散解之義。太陰陽明

論所云。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之。則

入五藏。入五藏。則臙滿閉塞。飲食起居爲內傷。內傷則陰受之。而入藏。

故內則病臍滿閉塞也

平人氣象論所云盛而緊曰脹

此言脹病

之脈也盛則氣實緊則

異法方宜論所云藏寒生

氣強皆中有餘邪故脹

滿病

此言脹病生于方土也北土地寒乳酪為食外寒歛而內滯臍故滿病生焉

五常

政大論所云適寒涼者脹

適往也之往寒涼之處外閉內鬱故脹

刺

熱篇所云下牙車為腹滿

此言外部之色應腹中而知脹滿也牙車即牙

床轉動之處牙車之下正應腹中腹脹者牙車下當見青白色青白為寒寒則凝滯故脹也

金

匱要畧論諸脹滿有云跌陽脈微弦法當腹滿不

滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也以溫藥