

醫方選要卷之九目錄

咽喉口齒門

附論

升麻散

清咽利膈湯

井枯湯

玄參升麻湯

牛旁子湯

清胃散

獨活散

犀角升麻湯

柳花散

甘露飲

解毒雄黃圓

二聖散

千兩金圓

絳雪

上清圓

一字散

牢牙散

蟾酥圓

香鹽散

宣風牢牙散

雄黃散

牙疼神効方

碧玉散

玄參散

玉粉圓

奪命無憂散

射干湯

如神散

如聖湯

金鎖匙

救命散

漱口玉池散

秘方措牙散

麝香白牙散

草烏頭散

麝膽散

鶴蟲散

安腎圓

取牙不犯手

癰疽瘡癤門

附論

內補十宣散

五香連翹湯

內托千金散

漏蘆湯

十六味流氣飲

托裏榮衛湯

托裏溫中湯

黃芪人參湯

升麻和氣飲

當歸飲子

九珍散

神效托裏散

內疎黃連湯

乳香止痛散

竹葉黃芪湯

榮衛返魂湯

千金托裏散

復元通氣散

四聖散

雙解散

薏苡仁湯

涼血飲

射干湯

連翹飲

散腫潰堅湯

赤芍藥湯

神仙追毒圓

苦參圓

麝香輕粉散

內固清心散

拔毒消腫藥

烏龍膏

雞清散

神仙太乙膏

追毒萬應鍼頭圓

托裏護心散

神仙蠟磬圓

猪蹄湯

返魂丹

生肌紅玉散

十四味臙瘡膏

如聖散

神異膏

苦參湯方

治漏瘡

飛龍奪命丹

立馬回疔丹

隔紙膏

神效當歸膏

蛤粉散

雞黃油

南星膏

桔梗湯

四順湯

黃蠟膏

摩風膏

天南星膏

神異膏

金絲萬應膏

祕方善應膏

援生膏

神功散

是齋立應散

薄荷丹

金線錠子

一掃光

醫方選要卷之九目錄畢

醫方選要卷之九

咽喉口齒門

良醫副臣周文采編集

夫咽喉者一身之總要氣與食出入之門戶也咽以納氣故咽氣通於天喉以納食故喉氣通於地自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而爲咽疼自其熱氣生於肺胃風毒蘊隆則臍結而爲喉痺又有尸咽穀賊之證尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故令尸蟲發動上蝕於喉或癢或疼或壅之候也穀賊者稻芒強澁藏於米而誤食之滯於咽間不能傳化故風熱併聚與血氣搏遂令脰刺如咽噎

之生穀刺也胃脘實熱薰灸上焦發爲白頭赤根
有咽瘡之證臟腑停寒寒則氣縮如物窒礙於其間
亦有喉痺之證至若懸癰生於上腭雖不關於咽喉
所以暴腫者抑亦熱氣使然也咽喉懸癰關要所係
病不急療皆能殺人夫咽喉爲病其名甚多有一十
八種之證惟乳蛾纏喉風走馬喉痺最爲緊急單蛾
者其形圓小如筋頭生於咽喉關上或左或右雙蛾
則兩邊俱生也若生於關下爲難治纏喉風者熱結
於喉腫透於外且麻且痒腫而大也走馬喉痺者謂
喉痺急甚其死又速故名走馬也治療之法微者可

以鹹軟之大者可以辛散之或去風痰或解熱毒至
如走馬喉痺其死生如人反掌之間耳豈待藥之緩
不及救耶其最妙者莫如用針針出毒血病即時愈
若纏喉風腫甚藥不能下者以藥灌鼻中令吐之外
以拔毒之劑敷之熱退腫消必自愈矣亦有陰證不
虛亦能令人喉痺又當治其下寒則痺自通矣不可
不知若夫口者脾之竅齒者腎之標諸經多有會於
口者其齒牙是也蓋五味入口藏於胃脾爲之運化
津液以養五氣五氣者五臟之氣也節宣微爽五臟
之氣偏勝由是諸疾生焉故口臭者乃臟腑燥腐之

氣蘊積於胃臆之間而生熱衝發於口也口瘡者脾
氣凝滯加之風熱而然也治之當清胃瀉火是也若
夫齒者受病實多有因胃熱而痛者有因風邪而痛
者有蟲痛者有腎虛者大抵齒多屬手足陽明二經
胃熱火旺之故且齒者骨之精華骨乃腎之所主外
板則爲牙內床則爲齒人腎氣強則齒自堅衰則齒
必爲痛也其有胃熱者則齒動搖縫中出血或臭穢
不可近或齒自踈落皆陽明經熱也治法當審其何
部胃熱者瀉其火腎虛者補其水風者祛而散之蟲
者毒而取之在乎活法而施治之可也

升麻散 治咽喉腫痛上膈壅熱口舌生瘡

升麻

人參

乾葛

赤芍藥

桔梗

去蘆各二錢

甘草

一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後熱服

清咽利膈湯 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風

荊芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連

各一錢半

山梔

連翹

玄參

大黃

朴硝

牛蒡子

甘草

各七分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

甘桔湯 治風痰上壅咽喉腫痛吞吐如有所礙

苦桔梗 五錢 甘草 一兩

右作一服水二鍾煎至八分食後熱服

玄參升麻湯 治咽喉妨悶會厭喉腫舌赤

玄參

殭蠶

甘草

鼠黏子 各七

桔梗

連翹 各一錢 升麻

黃連 各一錢 二分

防風 五分

黃芩 八分

右咬咀作一服用水二鍾煎至八分稍熱噙漱時時

細嚥之即愈

牛旁子湯 治風熱上攻咽喉腫痛或生癰瘡如有肉

嚮

玄參

升麻

桔梗

炒

牛旁子

炒

犀角

鎔

黃芩

木通

甘草

各一鎰

右吹咀作一服用水二鍾生薑三片煎至八分食後服一方無犀角有羌活

清胃散

治因服補胃熱藥致使牙斷上下疼痛難忍

牽引頭腦滿面熱發大痛足陽明之別絡於腦喜寒惡熱乃手足陽明經中熱盛而作痛也

牡丹皮

升麻

各一鎰

當歸

生地黃

黃連

各一鎰半

右作一服用水二鍾煎至八分食遠服

獨活散 治風毒牙疼牙根腫痛

川芎

獨活

羌活

防風

各一錢

細辛

荊芥

薄荷

生地黃

各一錢

右咬咀用水二鍾煎至八分食後稍熱漱牙徐徐嚥之

犀角升麻湯

治陽明經受風熱口脣頰車連牙腫痛

犀角 二錢

升麻

一錢半

防風

羌活

各一錢

川芎

白芷

黃芩

白附子

各一錢

甘草 五分

右咬咀作一服水二鍾煎八分食後漱而服之

柳花散 治口舌生瘡

延胡索 一兩 黃蘗

黃連

各半

青黛

蜜陀僧

各二錢

右爲細末每用少許傳貼瘡上有津液吐去再貼

耳露飲 治男婦小兒胃中各熱牙宣口氣齒齦腫爛

時出膿血及口舌生瘡咽嗾腫痛又療脾胃受濕熱在裏或醉飽多勞濕熱相搏致生疸病身面皆黃肢體微腫大便不調小便赤澀或時身熱

批把葉

拭去

熟地黃

天門冬

去心

枳殼

麝香

茵陳

生地黃

麥門冬

去心石斛

黃芩

各一錢

甘草

炙五分

右吹咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後溫服

解毒雄黃圓

治纏喉風急喉痺卒然倒仆失音不語

牙關緊急不省人事并小兒喉龍赤腫及驚熱痰涎

壅盛並宜服之

鬱金

二錢

巴豆

十四皮

雄黃

二錢半研飛

右爲細末醋糊圓如菉豆大每服七圓用熱茶清送

下吐出頑涎立甦未吐再服如牙關緊閉灌藥不下

者以刀尺鐵匙幹開口灌下

二聖散 治纏喉風急喉痺

鴨嘴膽礬 二錢

白殭蠶 炒五錢

右為末吹入少許於喉中立驗

千兩金圓

蚶蜆草

嫩者五錢 銅青 五錢

大黃 用錦紋好者 牙硝 各五錢

右為末以白梅肉爛研一處搗勻每一兩作五圓以新綿裹噙化燕津有頑涎吐出大治喉風不問陰陽內外急難證腫塞真起死回生之藥也

絳雪 治纏喉腫痛噉物妨礙及口舌生瘡

片腦 半字

蓬砂 一錢

辰砂 三錢

馬牙硝

寒水石

錢各二

右爲細末研勻每用一字摻於舌上津液嚥之或吹入喉中亦可

上清圓 治咽喉腫痛痰涎壅盛

薄荷 一斤

川芎

防風

各二兩

桔梗

五兩

砂仁 半兩

甘草

四兩

右爲細末煉蜜和圓如皂角子大每服一圓不拘時噙化

一字散 治喉閉氣塞不通飲食不下者或咽喉疼

雄黃

二錢半
另研

蠟梢 七枚

白礬 生研

藜蘆 各二

猪牙皂角

七錢

右為細末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎即愈

一方無蠍梢亦治時氣纏喉風累用救人萬無一失

牢牙散 治一切牙齒疼痛

全蠍

七箇 去毒

細辛

三錢

草烏

三箇 去皮

乳香

二錢 另研

右為細末每用少許擦患處須臾鹽湯漱之

蟾酥圓

治牙疼不可忍

蟾酥

一字

生附子尖

二豆 大

巴豆

一粒 去殼研

麝香

研少許

右為細末蒸餅糊為圓如菉豆大以新綿裹一圓咬