

新建喻嘉言先生著

尚論篇



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

尙論篇自序

混沌初開聖神首出民用未興藥草先備醫道之關性命爲何如哉軒轅帝尊其臣岐伯爲天師每聞典要必載拜敬受金匱玉函珍藏其文由茲神工繼起倉扁而下代有傳人或發揮方書或抽揚脈理非不燦然天地間然能神悟於靈蘭之先獨探夫鴻濛之秘從無文之文解畫前之卦使讀者因象得義因義得神冥入無垠顯傳衣帶則曠世以來未易覲也輓世道降術升醫事之不振久矣昌一人卽身爲標言爲的而獨吹無和少見多恆此理一晦黑若夜行心竊憂之於是杜門藥餚取古人書而尙論之然而泛涉則管窺蠡測終身莫殫攬要則雖珠妙諦罔象可

求不知古人與我俱範圍於道者也同于穆然無朕中而  
剖抉性命之微古人所言皆我固有觀天之道觀我之生  
機非相貸古人旣往有我負荷韞藏待剖棼絲待理責難  
他謬曾阿難問世尊曰古佛以何人爲師世尊答曰以吾  
爲師此卽誕生所指天上天下惟吾獨尊之旨可見吾之  
分量天地古今莫得而囿但非昌之所能舉揚者也昌意  
中祇求精神呼吸實與古人潛通一脈若啟廸於愚哀稟  
承於覲面凡有闡述一如陽燧方諸之得水火天然感召  
泯絕思議於以快吾尙論之本懷耳雖然高明之弊說經  
創解其事多僭固陋之弊牽文襲義其事多竊惟僭與竊  
一念好名終古貽害覆轍相尋可無懼乎昌不揣嘵慨仲

景傷寒論一書天苞地荷爲衆法之宗羣方之祖襍以後人知見反爲塵飯土羹莫適於道沿古今學通術數高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰也著尙論篇發揮仲景之精微補正叔和之遺闕參以妙悟得之神解甲乙千金之書未能或之先也吾觀其論大青龍湯一章以其雷雨滿盈飛騰蕩滌之神用縮而爲小青龍則龍首藏於蚕蠅馴而爲越婢一則龍身爲絲繩白虎以成其對待真武以鎮其佚通天之手眼馭龍之心法旁見側出孤映絕照千載上下豈非有神者告之隆墀永歎遠壑必盈取喻於晉董耳越勾踐之反國折肱知醫論蠹喻政思深哉古之上醫也嗟夫不通天地人不可以言儒不

通天地人不可以言醫昔人有言以至精至微之道傳之  
以至于下至淺之人儒以學術殺天下醫以經方殺天下民  
用天札物用疵癘鬼神不享祀而風火刀兵之劫繼作豈  
細故哉吾嘗搜緝國史以周雖真張鐵冠之流爲高道以  
原禮櫻寧之流爲儒醫於禪之冒儒者鮮其駭而歸禪於  
儒之冒儒者訂其實而歸僞排纊甫就劫火及之知天之  
不欲使與史事也遂釋然志其所有事讀嘉言之書於吾  
心有戚戚焉不揆愚誕率意而叙之如此世之君子得其  
書者當深思而自得之無以爲親見揚子雲言貌不能動  
人而笑吾言之無當也先生姓喻氏名昌南昌之新建人  
嘉言其字也重光單闕之歲相月二十八日

尚論張仲景傷寒論大意

後漢張仲景著卒病傷寒論十六卷。當世兆民賴以生全。傳之後世如日月之光華。旦而復旦。萬古常明可也。斯民不幸至晉代。不過兩朝相隔。其卒病論六卷已不可復覩。卽傷寒論十卷想亦劫火之餘僅得之。讀者之口授故其篇目先後差錯。賴有三百九十七法一百一十三方之名。目可爲校正。太醫令王叔和附以己意編集成書共二十二篇。後人德之稱爲仲景之徒。究竟述者之明不及作者之聖。祇令學者童而習之白首不得其解。雖有英層輩出。卒莫能含叔和彊畛。追遡仲景淵源。於是偶窺一班者。各鳴一得。如龐安常朱肱許叔微韓祗和王寔之流。非不窮。

有關發然不過爲叔和之功臣止耳。未見爲仲景之功臣也。今世傳仲景傷寒論乃宋秘閣臣林億所校正宋人林無已所詮註之書也。林億不辨朱紫菽粟謂自仲景手合八百餘年惟王叔和能學之其間如葛洪陶景胡洽孫之才孫思邈輩皆不及也。又傳稱成無已註傷寒論十卷遂得長沙公之秘旨殊不知林成二家過於尊信叔和往往先傳後經將叔和緝冀仲景之辭且混編爲仲景之書况其他乎。如一卷之平脉法三卷之序例其文原不雅馴反首列之以錯亂聖言則其所爲校正所爲詮註者乃仲景之不幸斯道之大厄也。元泰定間程德齋作傷寒鈐法尤多不經。國朝王履并三百九十七法一百一十三方亦

精疑之謂仲景書甚平易。自本無深僻。但王叔和襍以  
已意。遂使客反勝主。而仲景所以創法之意。淪晦不明。今  
欲以傷寒例居前。六經病次之類。傷寒病又次之。至若襍  
病。襍脉。襍論與傷寒無領者。皆略去。計得二百八十三條。  
并以治字易法字。而曰二百八十三治。雖有深心。漫無卓  
識。亦何足取。萬曆間方有執著傷寒條辨。始先卽創法叔  
和序例。大得尊經之旨。然未免失之過激。不若愛禮存主。  
取而駁正之。是非既定。功罪自明也。其於太陽三篇。改叔  
和之舊。以風寒之傷營衛者分屬。卓識超越前人。此外不  
達立言之旨者尚多。大率千有餘年。若明若昧之書。欲取  
而尚論之。如日月之光昭宇宙。必先振舉其大綱。然後詳

明其節曰始爲至當不易之規。誠以春夏秋時之內，  
地冬傷於寒。春傷於溫。夏秋傷於暑熱者。四序中主者之  
大綱也。舉三百九十七法分隸於大綱之下。然後仲景之  
書始爲全書。其冬傷於寒。一門仲景立法獨詳於春夏秋  
三時者。蓋以春夏秋時令雖有不同。其受外感則一。自可  
取治傷寒之法。錯綜用之耳。仲景自序云。學者若能尋余  
所集思過半矣。可見引之確領。治百病有餘能。况同一外  
感乎。是春夏秋之傷溫。以冬月傷寒爲大綱矣。至  
傷寒六經中。又以太陽一經爲大綱。而太陽經中又以風  
傷衛。寒傷營。風寒兩傷。營衛兩火利。向也大綱混於節目  
之中。無可尋繹。祇覺其書之冗繁雜亂。今大綱既定。然後

詳求其節目。始知仲景書中矩則森森。毋論法之中更有法。卽方之中亦更有法。通身手眼。始得一一點出。讀之而心開識朗。不復爲從前之師說所爚。浸假繇其道而升堂入室。仲景彌光。而吾生大慰矣。知我罪我。亦何計哉。

尙論仲景傷寒論先辨叔和編次之失

嘗觀王叔和彙集扁鵲仲景華元化先哲脉法爲一書。名曰脉經。其於仲景傷寒論尤加探討。宜乎顯微畢貫。曲暢創法製方之本旨。以啟後人之信從可也。乃於彙脉之中間一彙證。不該不貫。猶曰彙書之常也。至於編述傷寒全書。苟簡粗率。仍非作者本意。則吾不知之矣。如始先序例。一篇。憂引贅辭。其後可與不可。諸篇獨遺精髓。平脉篇。

妄入已見總之碎剪美錦綴以敗絮盲瞽後世無繇復覩  
繡黻之華泥於編述大意私淑原委自首至尾不叙一語  
明是賈人居奇之術致令黃岐一脉斬絕無遺悠悠忽忽  
沿習至今所謂千古疑城莫此難破茲欲直遡仲景全神  
不得不先勘破叔和如太陽經中證緒分頭後學已難入  
手乃更插入溫病合病併病少陽病過經不解病坐令讀  
者茫然譬諸五穀雖爲食實設不各爲區別一槩混種混  
收鮮不貽耕者食者之困矣如陽明經中漫次仲景偶舉  
問答一端隸於篇首編領倒置先後差錯且無扼要至於  
春溫夏熱之證當另立大綱顥自名篇者迺懵然不識此  
等大關一差則冬傷於寒春傷於溫夏秋傷於暑熱之旨

盡悔致後人誤以冬月之方施於春夏而歸咎古方之不可以治今病者誰之過歟。至於霍亂病陰陽易差後勞復等証不過條目中事耳迺另立篇名與六經並峙又何輕所重而重所輕耶仲景之道人但知得叔和而明孰知其因叔和而墜也哉。

尙論仲景傷寒論先辨林億成無巳校註之失

王叔和於仲景書不察大意妄行編次補綴尙存闕疑一綴觀其篇首之辭謂瘧濕渴雖同爲太陽經病以爲宜應別論者其一徵也觀其篇中謂疾病至急倉卒尋按要旨難得故重集可與不可方治者其一徵也觀其篇未補綴脈法分爲一篇上篇仍仲景之舊下篇託仲景以傳猶未

至於顛倒大亂者其一徵也第其不露補綴之痕反以平  
脈本名易爲辨脈而陰行一字之顛倒此吾所爲譏其僭  
竊耳若夫林億之校正成無巳之詮註則以脈法爲第一  
卷矣按仲景自叙云平脉辨證爲傷寒卒病論合十六卷  
則脈法洵當隸於篇首但晉承漢統仲景遺書未湮叔和  
補綴之言不敢混入姑附於後不爲無見二家不察竟移  
編篇首此後羚羊掛角無跡可求詎能辨其孰爲仲景孰  
爲叔和乎然猶隱而難識也其序例一篇明係叔和所撰  
何迺列於第二卷豈以仲景之書非序例不能明耶即使  
言之無弊亦無先傳後經之理況其蔓引贅辭橫插異氣  
寸瑜尺瑕何所見而崇信若是致命後學盡蛇添足買櫝

還珠煌煌聖言千古無匹。是二家羽翼叔和以成名。比以長君逢君無所逃矣。至其註釋之差。十居六七。夫先哲視神髓爲糟糠。疾更安望闡發精理乎。

### 駁正王叔和序例

王叔和序例傳習已久。中人已深欲削去之。而坊刻盛行。難掩衆目。姑存原文。駁正其失。以定所宗。非故攻擊前賢。實不得已之思耳。

陰陽大論云。春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冷冽。此則四時玉氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密。則不傷於寒觸冒之者。乃名傷寒耳。其傷於四時之氣。皆能爲病。以傷寒爲毒者。以其最成殺厲之氣也。

引用內經足見大意然入一毒字便開過端

中而卽病者名曰傷寒不卽病者寒毒藏於肌膚  
寒邪繇肌膚而入辛苦之人邪藏肌膚則有之若膏梁  
輩冬不藏精者其寒邪且有藏於骨髓者矣是未可以  
一端定也

至春變爲溫病

變字下得怪誕駭人設謂春氣旣轉爲溫則病發不  
當名傷寒當變其名爲溫病則正矣

至夏變爲暑病

此一語尤爲無據蓋暑病乃夏月新受之病豈有冬月  
伏與春時不發至夏始發之理乎設謂粟氣旣轉爲

熱外邪當變名爲熱病則正矣。

暑病者、熱極重於溫也。此一語更添蛇足。設有冬時伏寒、至春不發其邪、其輕可知。豈有反重於溫之理乎？其誤始於楊操。是以辛苦之人、春夏多溫、熱病皆繇冬時觸寒所致、非氣行之氣也。

內經但言冬傷於寒、春必病溫、未嘗言夏必病暑也。但言夏傷於暑、秋必痳瘲、未嘗牽引冬春也。其意蓋謂春月之病、始於冬秋月之病、始於夏耳。此等闕頭不徹、故以溫熱病並舉、故謂暑重於溫。

凡時行者、春時應暖而反大寒、夏時應熱而反大涼、秋時



應涼而反大熱、冬時應寒而反大溫、此非其時而有其氣  
是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也  
未明傷寒先明異氣借客形主似無不可但傷寒要領  
全不挈出通篇有客無主殊不可耳

大欲候知四時正氣爲病及時行疫氣之法皆當按斗曆  
古之九月霜降後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜  
解也所以謂之雨水者以冰雪解而爲雨水故也至驚蟄  
二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼從霜降以後至  
春分以前凡有觸冒霜露體中寒卽病者謂之傷寒也其  
冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫  
復有先後更相重沓亦有輕重爲治不同證如後章