

夫飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯亂常覺昏發每節氣至變輒成大惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子大日三服

人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩

不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通
故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服
白薇湯倉公散

丹溪云凡人忽手足逆冷肌膚起如米粒頭面青黑
精神恍惚或錯言妄語或牙關緊急或昏寐仆倒平
死問喪入廟登墓多有此病先以蘇合香丸灌之次

服調氣散

雜病中氣

平胃散

雜病中食

玉機微義云卒厥飛尸

客忤鬼擊口噤用麻黃湯

傷寒太陽湯

寒厥表熱裏寒則下

利清穀食入則吐

脈沉手足冷用四逆湯

傷寒厥

熱厥

腹滿身重難轉面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉

滑用白虎湯

雜病發熱

錦衣楊永興舉家避責有僕沉

醉失避者既而神思昏昧遍身青傷各煎金銀藤忍即

冬葉湯灌之愈

一婦人忽昏憤發譫語自云為前謀

賴某人銀兩某神責我將你起解往城隍理問兩脚

踝膝髀處皆青腫痛不可忍口稱苦楚次日方甦痛

尚不止用金銀藤兩許水煎服即愈 一婦人入古

墓患前證以紫金錠磨汁灌之即甦通政余子華太

常汪用之皆因往吊而卒死喪家想即是證也

太乙神精丹

方見雜病譫妄

蘇合香丸

方見雜病卒中

左硬青病謹安

白薇湯

白薇

當歸

各壹兩

人參

半兩

甘州

貳錢半

右咬咀每服伍錢水二盞煎至一盞溫服

倉公散

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血即灰

不知人及卧魘齒脚趾不覺者并諸毒氣等疾

瓜蒂末

九篇衛生方無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末

雄黃

研

礞石

煨研各等分

右為細末研勻用少許吹入鼻中得嚏氣通便活

未嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂角者

為正

補遺內鼻散

治尸厥脉動而無氣氣閉不通靜而

若死名卒厥

石菖蒲

去毛為末

右每用二字內鼻中吹之令入仍以桂末安舌下

硫黃散

治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹

中氣走如雷鳴

焰硝

半兩

硫黃

壹兩

右細研分三服酒調灌下如人行五里又進一服

自前年兩

亦言書兩

中原去吸雷鼎

蘇黃蜡 谷只 颶奮然去四姐颶今不肖入事顛

古哥用二字內鼻中知之令人以以卦末

不菖蒲

去末

萃及卒

蘇盡內鼻蜡

颶相鍾而無康康閑不

無丑黃

未製再火以 颶數此藥論此入括皇風法

瘈瘲

薛醫藥綱目云瘈者筋脉急也瘲者筋脉緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘈瘲俗謂之發搐是也凡癲癇風瘈瘲破傷風三證皆能瘈瘲但癲癇則仆地不省風瘈瘲則角弓反張破傷風瘈瘲則有瘡口竊謂瘈者屬肝經風熱血燥或肝火妄動血傷瘈者屬肝經血氣不足或肝火汗多亡血以致手足伸縮不已抽搐不利若因風熱血燥用麝羊角散妊娠加釣藤山梔若肝火妄動用加味四物湯即四物加柴胡丹皮山梔加釣藤鈎山梔若肝經血氣不

血用加味逍遙散經調加釣藤鈎山梔如不應須用六

味九雜病虛勞以補腎水生肝木為主佐以前劑治之若

其脉長弦者是肝之本脉則易治其脉短澁者是肺

金尅肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木

也當自愈青中見白者是金尅木也必難愈一婦

人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急

或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡山梔丹

皮釣藤鈎而愈一妊婦因怒寒熱頸項動掉四肢抽

搐此肝火血虛風熱用加味逍遙加釣藤鈎數劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然岐伯曰胃氣不實則諸脉虛諸脉虛則筋脉懈墮筋脉懈墮則行陰用力不復故為顫因其所在補分肉間醫學綱目云顫振與

瘈瘲相類瘈瘲則手足牽引而或伸或屈顫振則但顫動而不伸屈也胃虛有痰用參朮以補氣茯苓半

夏以行痰如實熱積滯用張子和三法

薛顫振者

掉眩也易曰鼓萬物者莫疾乎風鼓之為言動也大

抵掉眩乃風木之搖運也諸風掉眩皆屬于肝治法

若肝木實熱用瀉青丸

肝 幼科

肝木虛熱用六味丸

病 雜

勞月令克用之月潔白帶發熱用之及身月道通散

調加參朮釣藤鈎脾血虛弱用六君子湯雜病虛勞加芎

歸鈎藤鈎胃氣虛弱用補中益氣湯雜病傷勞倦加鈎藤

鈎若產後顫振乃氣血虧損虛火益盛而生風也切

不可以風為論必當大補斯無誤矣 一婦人性善

怒發熱經水非過期則不及肢體倦怠飲食少思而

顫振余謂脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調

中益氣湯加茯苓貝母送六味丸午後以逍遙散送

六味丸兩月餘而愈 一婦人身顫振口妄言諸藥

不効余以為鬱怒所致詢其故蓋為素嫌其夫而含

怒久矣投以小些胡湯傷寒少陽稍可又用加味歸脾湯

歸脾湯加柴胡山梔而愈

交加散 治疾癰或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荊芥穗各等分

右為細末每服三錢水一盞酒少許煎至七分灌下咽即有生理

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙

昏冒異證

柴胡捌錢

黃芪炒伍錢

黃芩炒

甘草炙各
貳錢

右為麤末每服半兩薑五片棗四枚水煎溫服

本事青鹽丸 治肝腎虛損腰膝無力顫振羶曳

懷香末參兩 兔絲子肆兩

乾山藥貳兩

青鹽壹兩

又先將兔絲子洗淨無灰酒浸晒七日冬天近火
煨炙乾另為細末和勻酒糊丸梧子大每服五七
十丸溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食一婦人
素患足羶曳服此藥履地如故

數

天南星

家同半夏

半夏

薄切片薑汁浸透

黑附子

炮

白附子

炮

川烏頭

炮

白殭蠶

炒

沒藥

人參

白茯苓

各等分

右為麤末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去

滓熱進三二服汗出即瘥在桐廬有患此證用

前藥三服得汗手足即能舉動

三因獨活散

治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪

使上氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活

地骨皮

細辛

芎藭

菊花

甘味者

防風

去義

甘草

炙等分

右為麤末每服三錢水盞半煎至一盞去滓煎取清汁六分入竹瀝少許再煎一二沸食後溫服日

二服

世傳茯苓丸

治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此

藥立愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致

臂內筋脉攣急而痛

茯苓

半夏

薑製各貳兩

枳殼

麯炒半兩

風化朴硝

壹兩

婦右為末薑汁糊丸桐子大每服二十丸食後薑湯

之下若血

心神安定若虛損則心神虛弱

致風邪乘

驚而悸動不定也其驚悸不止

則變惚恍而憂懼也

辨風陽

薛丹溪先生云驚悸

者血虛用神

安神丸

痰迷心竅用定志丸怔忡者

屬火屬痰思慮變動者屬虛時作時止者火動也假

如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之

所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚

悸之由也

菊花 防風

甘草

每服三錢 煎至一盞去滓煎取

清汁六分入竹瀝少許再煎一二沸食後溫服日

一服

世傳秋登 骨抽痛或戰掉不能舉物服此

寸 立愈 虛弱痰邪相搏停伏中脘以致

水瀉末 附子大毒須二十次食外薑

風升 枳殼

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神爲諸臟之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也

排風湯亦可用

薛丹溪先生云驚悸

者血虛用硃砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏