

陳修園醫書四十種

閱者注意

本書從前出版祇有四十種現復重加搜輯增加十種其目列下

本經便讀

溫熱贅言

本草經百種錄註解

婦科雜症

醫壘元戎

名醫別錄

平辨脈法歌括

局方發揮

醫法心傳

增補食物祕書

合計共五十種較前更形完備以供諸

君子之參考幸垂鑒焉

外科證治全書



外科
全
證
生



自序

明劉誠意伯言。藥不對證。枉死者多。余曾祖若谷公祕集云。癰疽無一死證。而諸書所載。患生何處。病屬何經。故治乳嵒而用羚羊犀角。治橫痃而用生地防己。治療癰惡核而用夏枯連翹。概不論陰虛陽實。惟憑經並治。以致乳嵒橫痃成功不救。癰癰惡核潰久成怯。全不悔憑經之誤。夫紅癰乃陽實之證。氣血熱而毒滯。白疽乃陰虛之證。氣血寒而毒凝。二者以開腠裏爲要。腠裏一開。紅癰毒平痛止。白疽寒化血行。彼憑經而失證治者。初以爲藥之對經。而實背證也。世之患陰疽而斃命者。豈乏人乎。如以陰虛陽實分別治之。癰疽斷無死證矣。余曾祖留心此道。以臨危救活之力。大患初起立消之藥。一一筆之於書。爲傳家珍寶。余幼讀之。與世諸書治法迥別。歷證四十餘年。百治百靈。從無一失。因思癰疽憑經並治。久徧天

下。分別陰陽兩治。惟余一家。特以祖遺之祕。自己臨證。並藥到病瘉之方。精製藥石之法。和盤托出。盡登是集。並序而梓之。以質諸世之留心救人者。依方修合。依法法製。依證用藥。庶免枉死。使天下後世知癰疽果無死證云爾。

乾隆五年歲在庚申仲春朔日林屋王維德洪緒氏書



凡例

一癰與疽之治。截然兩途。世人以癰疽連呼並治。夫癰疽二字之連呼。卽夫妻二字之連呼也。若以癰藥治疽。猶以安胎之藥服其夫矣。是集以癰疽分別兩治。皆執證執方之治法。如照法法製。照證用藥。救人之功。余不敢分。害人之罪。余當獨認。情願萬劫披毛。甘受屠家誅戮。

一是書專論陰虛陽實。認定初起紅白兩色。是癰是疽。治卽全瘳。所載諸方。皆藥到病瘳。切勿增減。逐證施治。開卷了然。不必投師。人人可精此道。

一諸書惟馮氏錦囊內附陰疽論。與余家遺祕相符。獨無消疽之方。惟有溫補兼托爲法。且疽初起。如卽平塌。安可用托。托則成功。余家之治。以消爲貴。以托爲畏。卽流注瘰癧惡核。儻有潰者。仍不敢托。托則潰者雖斂。增出又如何耶。故以消爲貴。

一醫可寄生死。閱坊刻外科妄稱正宗。載云證現七惡卽死。又載以桐油燒紅衣鍼。鍼入痰塊半寸。用降藥爲條。插入鍼孔。七日塊自開裂。再以條插七日。其核自落。又稱毒在皮裏肉內。刀割深要寸許。方能洩毒。殊不知毒在皮裏膜外。或應開刀。尙忌深過三分。恐傷內膜。若深入寸許。傷透內腑。病人何能堪此極刑。七惡之現頃刻。世之宗其法者。盡類創徒。此集雖用刺。此外概不輕用刀鍼。並禁用升降二丹。令人痛爛。

一是書無論背項腰腹白色者言疽。以疽藥療之。紅腫者言癰。以癰藥療之。坊刻書稱以某藥與服不應。再易某藥。豈非以人試藥乎。儻患生要緊穴道。安可遭醫幾試。望高明詳之。

一世無爛久之癰。惟疽初起失消。或遭降灸鍼割。以致年久不斂。治之之方。詳載集中。一外科藥證外。另有雜證五十方。俱一服卽效者。附梓集中。並無以人試藥之誤。望有力者照方合就。遇病施送。如鈔方傳人。註明製法。

一此集所到之處。見信者自然藥至病除。更願處處翻刻。傳徧海內。使瘡毒無枉死之人。余願始遂。余年七十有二矣。治病歷四十餘年。用藥從無一誤。或疑藥味香散猛烈。畏而不服。則是養癰貽患。非余之咎也。

王洪緒先生外科證治全生集目錄

論證

癰疽總論

治法

爛潰不斂治法

癰癤治法

流注治法

走黃治法

痘毒治法

湯火治法

上部治法

瘰癧頭髮疽治法

咽喉治法

喉癰治法

牙癰辨治

耳後銳毒治法

陰疽論名

患孔毒根治法

陰疽治法

疔毒治法

諸瘡治法

赤遊治法

凍瘡治法

蛀髮癰治法

喉痹治法

喉珠治法

骨槽風治法

走馬牙疳治法

部位論名

翻花起肛治法

石疽治法

紅絲疔治法

瘡鼓治法

漆瘡治法

禁用千槌膏鯽魚膏

蠟黎瘡治法

喉閉治法

鎖喉治法

癰癰治法

鵝掌風治法

毒氣攻心治法

惡核治法

刀鏹疔治法

楊梅結毒治法

火珠治法

頭面肥瘡治法

乳蛾治法

纏喉風治法

遮顙發頤治法

鵝爪風治法



上海中醫藥大學圖書館版權所有

天蛇頭治法

中部治法

井泉疽治法

乳癰治法

下部治法

橫痃治法

囊脫治法

魚肚癰治法

流火治法

醫方

陽和湯

小金丹

大棗丸

聖靈丹

梅花點舌丹

一筆消

甲疽治法

肺疽治法

乳懸治法

小腸疽治法

痔漏治法

臁瘡治法

陽和丸

子龍丸

回疔散

三黃丸

紫金錠

咬頭膏

脫骨疽治法

發背治法

懸癰治法

鶴膝風治法

驢眼治法

醒消丸

觀音救苦丹

拔疔散

五通丸

勝金散

代刀散

乳品治法

子癰治法

貼骨疽治法

牛程蹇治法

犀黃丸

洞天救苦丹

奪命湯

蟾酥丸

五音錠

紫藥



南京中醫藥大學圖書館版權所

山蓮散

五寶散

五美散

金霜散

消管方

化核膏

疔耳散

喉證方

又方

固齒散

口舌藥方

四物保元湯

六味地黃湯

雜證

調經種子方

化痞膏

象皮散

拔毒散

金銀散

平安餅

陽和解凝膏

白花膏

消管方

壁錢散

南星散

取齒丹

楊梅瘡敷藥

又保元湯

龍膽瀉肝湯

求嗣得嗣法

三日大瘰方

六和散

合掌散

神仙棗

枯痔散

洞天鮮草膏

紫微膏

癰酒方

真珠散

骨鯁方

舌上出血鼻衄方

千金內托散

加味四物湯

敗毒湯

黎洞丸

療瘡棗

推車散

二美散

紅棗丸

退管方

白玉夾紙膏

麝蘇膏

鮮角膏

赤霜散

刻歡又名過街笑

小兒口疳方

二陳湯

十全大補湯

祛風逐溼散

黃疸立效方



南京中医药大学图书馆藏

紅白痢休息痢方

癰癰證方

吐血立療方

痰中有血方

溺血頭痛方

偏身疼痛方

手足骨節疼痛方

箭風痛方

雷頭風方

偏正頭風方

疳癭食積方

胃脘痛方

又方

夢遺方

白濁方

欬嗽神效方

天絲入目方

塵屑入目方

跌打骨斷方

冷哮方

腸紅方

胃寒嘔吐黃水方

翻胃初起方

烏沙瘰方

水瀉立療方

大麻風方

狗咬方

小兒冷瘡方

小兒蟲證方

夜嘔兒方

砂雪丸

啞驚丹方

小兒目疾方

又方

小便閉方

老年便燥方

小兒浮腫方

製藥

銅青

鉛粉

黃丹

蜜陀僧

鐵鏞

丹砂

水銀

輕粉

銀硃

雄黃

滑石

礞石

元精石

寒水石

礞砂

硫黃

白礬

綠礬

伏龍肝

甘草

黃芪

人參

沙參

桔梗

知母



白朮	蒼朮	元參	地榆	丹參
白芨	三七	黃連	黃芩	秦艽
天麻	柴胡	前胡	防風	獨活
羌活	升麻	苦參	延胡索	紅花
水紅花子	貝母	茅根	龍膽草	細辛
當歸	芎藭	白芷	白芍	赤芍
丹皮	木香	高良薑	縮砂仁	香附
藿香	澤蘭	荊芥	薄荷	紫蘇
白甘菊	陳艾	茵陳	青蒿	夏枯草
牛蒡子	續斷	蒼耳子	益母草	麻黃
鐙芯	地黃	牛膝	麥門冬	淡竹葉
蜀葵	車前子	馬鞭草	連翹	紫花
大黃	蒟蒻	大戟	甘遂	蓖麻子
常山	川附子	川烏	草烏	半夏
蚤休	五味子	黑白牽牛仁	番木鱉	天花粉
天門冬	土茯苓	白蘇	木通	防己



龍骨	推車蟲	五倍子	茯神	枸橘	皂角刺	阿魏	白膠香	肉桂	蓮鬚	山楂	烏梅	生薑	小黑豆	仙人對坐草	金銀花
穿山甲	癩團 蝦即 菰	殭蠶	琥珀	山梔炭	巴豆	厚朴	冰片	官桂	芡實	橄欖	楊梅	蒲公英	白豆豉	浮麥	藤黃
蛇蛻	蜈蚣	蜘蛛	天竹黃	萸肉	桑白皮	金鈴子	乳香	沉香	山藥	檳榔	橙子	紅棗	神麴	麥芽	澤瀉
白花蛇	蚯蚓	蟬蛻	蜂房	白茯苓	柘樹	杜仲	沒藥	丁香	柏子仁	吳茱萸	陳皮	杏仁	紅麴	大麻仁	海藻昆布
石首魚	蚯蚓糞	蠍子	土蜂窠	赤茯苓	枳 殼實	棟樹根	血竭	樟腦	松香	甘蔗	青皮	松子仁	白芥子	薏苡仁	穀芽

朱鼈

牡蠣

眞珠

田蠃

雞裏金

白丁香

五靈脂

山羊血

山羊矢

線膠

皮脂即名膠

象皮

麝香

貓矢

鼠矢

頭髮

指甲

人中白

人中黃

醫案

喉症醫案

髮疽醫案

瘰癧醫案

痰核醫案

惡核醫案

乳品醫案

發背醫案

腰疽醫案

流注醫案

橫痃及楊梅醫案

起肛醫案

痘毒醫案

囊脫醫案

陰腫醫案

湯傷醫案

附金瘡鐵扇散跋序

藥方 醫案

附癩狗咬傷救急方



王洪緒先生外科證治全生集

論證

癰疽總論

癰疽二毒。由於心生。心主血而行氣。氣血凝滯而發。毒患盤踞徑寸者。紅腫稱癰。癰發六俯。若其形止數分。乃言小癰。按之陷而不卽高。頂雖溫而不甚熱者。膿尙未成。按之隨指而起。頂已輒而熱甚者。膿已滿足。無膿宜消散。有膿當攻托。醒消一品。立能消腫。止疼爲療癰之聖藥。白陷稱疽。疽發五臟。故疽根深而癰毒淺。根紅散漫者。氣虛不能拘血緊附也。紅活光潤者。氣血拘毒出外也。外紅裏墨者。毒滯於內也。紫黯不明者。氣血不充。不能化毒成膿也。膿色濃厚者。氣血旺也。膿色清淡者。氣血衰也。未出膿前。癰有腠裏火毒之滯。疽有腠裏寒痰之凝。旣出膿後。癰有熱毒未盡。宜托。疽有寒凝未解。宜溫。旣患寒疽。酷暑仍宜溫暖。如生熱毒。嚴冬尤喜寒涼。然陰虛陽實之治。迥別。古書未詳。因立其旨備覽焉。諸疽白陷者。乃氣血虛寒凝滯所致。其初起毒陷陰分。非陽和通湊。何能解其寒凝。已潰而陰血乾枯。非滋陰溫陽。何能厚其膿漿。蓋氣以成形。血以華色。故諸疽平塌不能化毒者。陽和一轉。則陰分凝結之毒。自能化解。血虛不能化毒者。又宜溫補排膿。故當潰膿毒氣未盡之時。通其腠裏之藥。仍不可緩。一容一縱。毒卽逗遛。一解一逐。毒卽消散。開腠裏而不兼溫補。氣血虛寒。何以成膿。猶無米之炊也。滋

補而不兼開腠。僅可補其虛弱。則寒凝之毒。何能覓路行消。且毒盛者則反受其助。猶車粟以助盜糧矣。滋補不兼溫暖。則血凝氣滯。孰作釀膿之具。猶之造酒不暖。何以成漿。造飯無火。何以得熟。世人但知一概清火以解毒。殊不知毒即是寒。解寒而毒自化。清火而毒愈凝。然毒之化必由膿。膿之來必由氣血。氣血之化必由溫也。豈可涼乎。況清涼之劑。僅可施於紅腫癰癤。若遇陰寒險穴之疽。溫補尙虞不暇。安可妄行清解。反傷胃氣。甚至陽和不振。難潰難消。毒攻內腑。可不畏歟。蓋脾胃有關生死。故首貴止痛。次宜健脾。痛止則惡氣自化。脾健則肌肉自生。陽和轉盛。紅潤肌生。當投補養血氣之劑。若犀角羚羊連翹等性寒之藥。咸當禁服。

陰疽論名

陰毒之證。皆皮色不異。然有腫與不腫者。有痛與不痛者。有堅韌難移。有柔軟如縣者。不可不爲之辨。腫而不堅。痛而難忍者。流注也。腫而堅韌微痛者。貼骨。鶴膝。橫痃。骨槽等類也。不腫而痛。骨節麻木。手足不仁者。風溼也。堅韌如核。初起不痛者。乳岩。瘰癧也。不痛而堅。堅如金石。形大如拳者。惡核。失榮。馬刀也。不痛不堅。輒而漸大者。癰瘤也。不痛而堅。堅如金石。形大如升斗者。石疽也。此等症候。盡屬陰虛。無論平塌大小。毒發五臟。皆曰陰疽。如其初起疼痛者。易消。重按不痛而堅者。毒根深固。消之不易。治之之法。集有一定不易之方在焉。

部位論名

毒生頭頂有髮疽之名。頸項有落頭對口腦疽之號。鴨卵因毒夾於腋中。魚肚緣患生於腿肚。失榮獨在項間。夾疽雙發喉側。夾棍原因脚骨。潰有驢眼之稱。牛程毒。匿脚皮。正有湧泉爲號。腹癰指腹。箭袋云偏。臭田贏。大母指之爛名。扁擔怪。肩穴中之毒。鬚前疽。耳後發。腿曰腿癰。下稱跨馬。白謂冬瓜。手發背。脚叉疽。偷糞老鼠。又號懸癰。漏稱海底。指說蛇頭。甲謂甲疽。膝蓋腫云鶴膝。腎子疼云子癰。馬刀癰於臉上。骨槽風於牙牀。井泉疽。患登心口。貼骨疽。毒踞環跳。腎尖毒則曰腎疽。臂上癰乃云臂毒。諸名由部位以推。治法務憑紅白初起未潰當觀現在之形。已潰潰久須問初起之色。初起色紅仍施癰藥。初發色白當用疽丹。奏效如響。凡大癰潰後。世人多投炙莖炙草。或用半炙半生。殊不知托裏散內用人參者。並非以參補虛。不過以參助莖。添其托毒之力。却無補毒之害。炙莖止補氣而不能托毒。炙草止補中而不能解毒。儻毒氣未盡。誤投炙莖炙草。或用保元十全等湯。致毒反得補。助毒攻內腑。則如之何。凡遇初潰大癰宜止其痛。痛息則毒散。其腫亦退。色轉紅活。體虛年老者。投參莖草皆炙也。如體旺家貧者。無參亦易收功。

治法

爛潰不斂治法 如爛潰不堪之患。以洞天救苦丹三服。每服三錢。陳酒送服。醉蓋取

汗隔兩日又送一服。再隔兩日再送一服。所空隔之兩日。以醒消丸每日一服。服後毒水流盡。七日後再服醒消丸兩次。接服大棗丸。每日早晚各進五錢。最危險者。可奏奇效。

患乳毒根治法 爛孔有惡肉突起。名曰毒根。往往有用降藥爛去者。此乃殺之欲速也。獨不知弱體豈可增痛。況爛去仍又長出。安可再爛耶。惟平安餅專貼毒根。外以陽和解凝膏貼掩。一日一易。輕者二三日。重者六七日。不癢不疼。毒根自落。貼餅時日服托毒散。俟毒根落後。常服保元四物二湯收功。

翻花起肛治法 年久不斂。定翻花起肛。堅硬。取老蟾破腹。連肚雜。以蟾身刺數孔。蓋貼患口。輕者日易一次。重者日易兩次。貼蟾之日。日服醒消丸。止其疼痛。三日後毒盡。再服醒消丸。每服三錢。陳酒送服。消其翻花。輒其鞭肛。功效不凡也。如大患初潰者。亦如前法。毒從蟾孔而出。倘肛口鞭。患孔深。取活牛蒡草根枝葉。或取紫花地丁嫩草。搗爛塗入肛內。皆拔毒平肛。牛蒡草即大力子草。俗呼氣殺醫生草。

毒氣攻心治法 凡受降藥毒。定致神昏嘔吐。此係毒氣攻心。急用護心散。綠豆粉一兩。乳香末五錢。鐙芯炭三錢。研和生甘草一兩。煎濃汁調末。令病者時刻呷嚥。至大半。自然止嘔。神氣清爽。然後接服醒消丸。以平其勢。

癰癤治法 凡患色紅腫疼痛。根盤寸餘者。是癰。發毒三四日。尚未作膿。以嫩膏圍外。