

中品

升胃家下陷

氣輸肺生水故

獨止渴清氣升

則飧泄止為解

陽明溫病熱邪

之要藥

鮮表平性

葛根

止胃虛之渴瀉升提得力發汗閉於皮毛。班疹分明。醫如破。

之頭疼。陽明風散。鮮若焚。之肌熱。脾分邪清。療傷寒。治中風。輕。

揚升發為用。又能起陰氣。生津液。散鬱火。辛甘性平。奏功祇在。

足陽明。溫瘧酒傷。加入妙。腸風血痢。用之精。夏月暑天。莫漫用。

表虛汗出。速宜更。入胃腸。二經。兼入脾。經。為鮮肌升。湯散火。之口。條要曰。多用反傷胃氣。升散太過也。

水楊柳。味苦。氣平。浴痘瘡而起。發。西河柳。性溫。色赤。托痧疹。而。

多功。西河柳又名檉柳。入心肺胃。為開散升散之品。兼入血。鮮血。分。之。毒。時珍曰。枝葉消痞。鮮酒。毒。利小便。

升麻。甘辛微苦。之寒。脾胃引經。之藥。入腸肺。而風邪表散。療癰痿。

助參芪苓朮以補脾胃中元氣故

元氣不足者用此

於陰中升陽蓋虛

人其氣升少降多

仗其升復如瀉痢

崩遺脫肛等症

自可瘳也

上品

去心下痰結熱

煩傷寒溫瘧痰

實結胸若陽氣

下陷而有熱用

引清氣以順

而火鬱升却引清氣上行足寒減而陰痿起止後重下痢肛自入脾胃二經

收而瀉不作托痘毒于肌表之外治頭喉目齒痛難禁升陽氣脾胃引經藥

于至陰之下醫帶濁崩淋症大惡時氣毒厲之生災風熱癰瘡瘡家聖藥

之為虐口瘡可平蠱毒可吐班疹能散鬼精能斫但氣逆多嘔斫音灼

上盛下虛勿悞用若症屬太陽陰衰火動宜斟酌凡吐衄咳多痰陰虛火動腎經不足

柴胡性微寒而味薄本屬陽而氣升入膽府能解半表半裏之邪

苓和斯妙平肝火可盡治瘧治勞之用連佐相應在藏主血在

經主氣經可調而結可散能瀉諸熱能和諸裏氣無聚以血無

凝凡傷寒之邪熱或入血室或淫胎產總皆理治若痰實之結

忌悞用多致危殆

陽道而平少陽
厥陰之邪熱若
勞在肝腎者用
益增傷陰耗
氣之患倘病在
太陽服之乃引賊
入門病在陰陰
經用之則重其
表世俗不明混
殺殺人

上品
○○

得益氣藥則能升陽
得清氣藥則能散邪

解表微溫

胸或氣下陷或痞胃襟可盡功能往來寒熱勞瘧中豈可缺
痘疹瘡疽氣血藥內並宜增口苦矣耳聾矣最妙脇胃疼若刺
頭眩也目赤也更宜肌表熱如蒸心煩作嘔吐理肝癆銀州種
別頭痛在偏邪療膳痺北產功弘力並連翹病在太陽投勿早
使須半夏邪干陰分表難勝

入肝胆心包三焦四經為表散之品少陽經表藥其功散表和裏
退熱升陽外感生用有汗飲者蜜水炒肉傷升氣酒炒下降用稍
凡虛人氣升嘔吐及陰虛火熾炎上均忌用瘧非少陽經者勿入

桔梗味厚氣輕既入肺家氣分微溫無毒兼行心藏胃經下滯氣
于上焦刺痛脇胃若失瀉邪熱于華蓋怔忡證候安寧理咽喉

凡病氣逆上升
者勿得混加
散寒冷之邪于
肌表

中品
理本經頭痛并
沉昏鬱悶能
散風淫也

而療腫痛喘促痰壅最効定乾咳而止痢疾腸鳴腹滿殊靈通
鼻塞弓治肺癰排腐膿弓養新血消恚怒于男婦鮮驚痢于幼
丁表散風熱與國老同為舟楫開提血氣引將軍可達天庭倘
病非肺屬無異隔靴搔痒若鬱而風症真如己影隨形

西河柳

見前平性水楊柳下

凡攻補下焦藥中勿入
氣逆上升不得下降及
邪在下焦均忌

志言惠

蔓荊子辛苦而平。尚主風木之藏。輕浮而散。亦行寒水之經。濕痺
甚而拘攣。展舒有効。頭風連乎眼目。搜散皆靈。理頭痛于本經。
當審血虛休漫用。止淚洩于眼睫。須知胃弱且消停。

上品○○○

氣虛血虛肺虛
火燥者勿用

凡似中風發後血虛發症
諸病血虛症急頭痛不因
風而澀泄不因不瀉二便秘
逆小兒脾虛發後慢驚慢
脾風氣升作嘔火升發喉陰
虛汗汗湯虛自汗均忌

為風病血病瘡
病之主藥

鮮表溫性

防風性溫而微味薄而升勝濕去風既治太陽之症搜肝瀉肺又

行脾胃之經目眩頭疼脊痛項強用此效癰疽周痺惡風赤眼

服之寧法上焦客邪入氣分門庭本卒伍之下流隨所引而即

至為風藥之潤劑惟發表而斯靈治遊風于頭面諸般虛症還

宜禁舒攣急于四肢盡痛周身用莫停

荆芥辛苦而溫芳香而散入肝則氣分血家兼主消風惟皮裏膜

外為功鮮肌表而汗能透發助脾土而食自消融目黑而腦頭

入肝大腸三焦為表發疎散之品

得慈白能通
行周身
得澤瀉藥本
癰疽
得步寧藥
得石南藥
得治風人子
得風

羊長溫性
防風 荆芥

三

或用德仁棧在嶺南升散也
主治產後血暈

中品○○

溫可暖中療傷
風寒殊提開胃
下食

止欬逆消五膈
破癥堅利大小
便下氣

疼痛傷寒症中嘗選口噤而身項強直中風病內相同破結清
熱濕痺癰瘡並瘰癧鮮邪散瘀產風血暈及崩中能利咽喉療
吐血可清頭目治腸風

凡肝經入胆胃有表裏之經血之品能搜肝風非若薄荷能入骨肉也
凡表虛有汗血虛中氣陰虛火炎而赤因而頭痛均忌治血須妙黑用

紫蘇性溫氣香入脾胃且通心主味辛色紫散風寒亦利金宮和

紫蘇近世要藥
同橘皮砂仁行氣
同蘇葉烏藥
溫中止嘔
同蘇葉黃芩
汗解肌

血安胎止痛血家有益下氣消痰定喘氣分多功發汗解肌能

同蘇葉黃芩
汗解肌

達外決壅疎滿可寬中利大小腸兼除口臭難聞蟹鮮蟹魚毒

同蘇葉黃芩
血散血
同川芎當歸和

又醫腳氣攻冲子性滑潤尤能降氣開鬱潤心肺而消痰定

同蘇葉黃芩
腳氣
同木瓜厚朴散
濕解暑霍亂

喘梗味淡薄最宜弱體虛人稍輕緩而順氣疎衷表弱氣虛

同蘇葉黃芩
腸寬腸
同杏仁版子
消痰定喘

葉所忌嘔多腸滑子相同

入心肺胃為表散之品葉散汗散之梗味集安胎子開鬱
降氣消痰定喘凡陰虛因發之熱或惡寒頭痛者宜飲宜補
不可用葉葉火升作嘔者亦忌惟可用子

中品

○

治衛實之藥

上品

○

主治頭風

麻黃氣溫走膀胱之府。性輕擅華蓋之權。去營分傷寒。身熱脊強。

頭痛妙泄衛中風熱。黑班赤疹毒風。損發汗第一。治真溫瘟疫。

在春初最効。解表無雙。醫正傷寒。當冬月如仙。劫喘哮下効逆。

溫瘧不仁。皮與肉逐。痿痺破癥。堅睛。眸發腫赤而鮮。兼走心腸。

之屬亦調血脉之愆。但春末溫瘧慎毋輕用。夏秋寒疫切勿加。

煎蓋寒邪深入。非此不逐。惟佐使得宜。對症方痊。然開毛孔善。

解肌服無過劑。且通諸竅。泄真氣。用禁夏天。

藁本辛溫性味。氣力壯雄。風濕通用。巔頂多功。脊強而厥。腹痛且。

急。太陽經藥。督脉病通。寒鬱本經。痛連腦袋。風客胃府。瀉出腹。

解

中又能下走不獨上攻婦人陰牝寒兼腫痛女子疝瘕濕冷攻

冲

上品

羌活上升善散微溫氣雄入肝腎家主氣分病情有效作膀胱

入膀胱兼肝腎
小腸經為表裏
搜風勝濕之品

凡太陽頭痛風
濕相搏骨節疼

痛要藥血氣虛

者而痛者勿誤
用

上品

獨活溫微而味辛苦氣細而力善搜入腎家以理伏風下行成性

凡風濕痺透關
利節要藥

司氣分以作引經助表為尤若濕痺腿脚蹣跚非此莫痊或風

通利痛遍周身百節散邪延肌表八風除新舊濕風疾建撥

凡血虛或產後
頭痛及遍身
疼痛者俱
帶中藥者忌
屬內應均忌

攻發表擅長止腦頭之旋轉治風最著退眼目之排紅

亂反正之功至於督脉為病用不可缺其為中風不語力可能

毒齒牙疼痛。有此堪瘕。祛風則目眩頭疼。並治。逐水即奔豚癥。疝皆休。

入腎經為搜風去濕之品

中品。

薄荷辛多發散。苦薄涼輕。氣芬芳而性升浮。上利六陽。魁首抑肺。盛而搜肝氣。中捐諸熱。風生下氣。令脹滿潜消。又能破血而止。痢。發汗俾關節宣通。尤可療蒸。以治驚。總醫頭目咽喉口齒病。表虛內傷在可忌。還宜皮膚癢疹疥瘡瘍。輕寒鬱火最能清。風中失其音。痰嗽何曾缺。少寒傷胎在舌。語瀯可以煎烹。雖猫咬蛇傷俱可解。然傷心損肺過無情。

白芷溫燥除濕。以散風。辛香通竅而表汗。入太陰肺藏。行手足陽。

上品。

○○

性善祛風
解利風寒
之要藥

得土貝瓜蒌治乳癰
得黃柏獨皮治婦人遺
無帶下

中品

明。蝕腥穢之淋露。排腸臟之血膿。則臍腹之冷疼斯減。理眉稜之骨痛。止腦滲之鼻淵。則目睛之淚痒能輕。產後傷風致血虛。頭痛。瘍科活血。令肉長肌生。牙齒腫疼。面有黚痔。痿腸風內托。愈。皮膚燥痒。目多昏。癰疽乳毒。外消平。頭痛屬陽明。必痛用血。症因濕熱。當烹然而火盛陰虛。莫使須知。氣傷血耗。無情。細辛。心部引經。腎家本藥。行心下水。停潤腎燥。即除心躁。止少陰。頭痛。利竅。潤並益肝家。得決明魚膽羊肝。收風淚。殊勝。治喉痺。口瘡倒睫。及聾耳堪誇。逐痺法風。兼醫鼻淵。艷鼻。清痰下氣。更療牙痛。虫牙。辛能表汗。捐浮熱。溫厥陰經。散裏邪。氣塞命傾。因

中品

○○

過用血虛頭痛慎毋加

蒼耳子

除疥癬細瘡在皮膚癢痒立効。毆攣急周痺若死肌惡肉

殊逐濕風而疳蠱鼻淵可治。善發汗而風毒頭痛能攻煎水熏

療痔瘡安愈。搗汁飲散疔腫消腫。上通腦頂下及足肢內達骨

髓苦以燥濕甘兼和血溫可驅風

上品

辛夷辛溫而升浮香竄而發散入肺胃以走氣分助清陽以徹腦

關用之輒効者面浮腫而引齒痛服之最良者目眩旋而致涕

潛身寒熱兮肌不解頭昏疼兮顏黑班愈兩鼻真香不覺令九

竅風熱皆冊

辛夷 蒼耳子 辛夷 淡豆豉

六

中品

中品

散汗為嘔家聖藥并中惡吐毒瘧疾瘧和榮衛行脾之津液脾胃諸病皆可重為

鮮表

淡豆豉下氣調中鮮肌發汗理瘴疫血痢及溫瘧同除治傷寒嘔逆兼發斑並散心煩悶躁梔子同加頭疼寒熱葱白換治痢得薤風須酒止汗炒熟血宜蒜安胎亦用必當知結胸須下反作難

生薑宣肺氣而鮮鬱結溫中熟妙行陽分以開胃口發表生良辛祛外感之風寒豁痰共下食並效溫理內傷于飲食止嘔與散逆兼長去穢通神救暴卒汁能療急行水和脾消脹滿皮又辛涼口內若含嵐霧早行斯不犯夜間或食飲藏天道乃違常宜慎者汗症血家熱腹痛當防者酒兼久食患癰瘡

○○○黑薑○○○煨薑○○○乾薑○○○炮薑

俱見上祛寒門中

胡荽散邪手足四肢中穢除惡辟通氣心脾小腹裏香竄辛溫頭
痛食停藎可啖痘遲痧隱酒同噴久食健忘脚氣發多吞狐臭
腋臊聞

疏通骨節散
面目浮腫

葱白入肺胃經通陽氣而活血疏大小便發表汗而解肌煎服理
傷寒頭痛時疾熱狂並妙熨臍利陰毒腹疼脫陽厥逆相宜砂
糖研貼跌損折傷有驗鉛粉丸吞氣停虫積堪醫痢赤白而煮
同稀粥安胎孕而用合膠鼓目腫耳鳴須用乳癰風痺休遺能

解表

解蠅傷制獐犬。可通乳汁飽啼兒。

解表熱性

上品○○○

治衛虛之藥

桂枝辛甘氣溫薄。發泄性升浮。入肺入膀胱。腹心痛而肝木易於
平定。和表榮衛。開瀉宜而風邪難自容。留利肺解乎肌。汗有
汗無惟善用。溫經通厥脉。行頭行面最稱優。直走為奔豚嚮導。
止心煩亦妙。橫行作手臂引經治肢痛。須求。

潤燥平性

榆白皮稟甘滑下降之性。走膀胱大小之腸。行任脉。利竅關。下有形留着之物。治五淋通二便。入無眠喘嗽之方。消腫則如乳堪敷。醋調。獲效。滑胎且死子可下。服汁為良。

上品○○○

功專養心平肝潤腎
得遠志能交通心腎
得杜仲麻仁治老人
虛秘

柏子仁養神氣而潤腎燥。斂汗寧神恍惚愈。悅脾土以滋肝木。澤膚益血濕風除。歷節腰中重痛逐。清癰臉上溢。乾祛耳目聰明。久服餌胃腸滑利且躊躇。

下品○○○

郁李仁入大腸而司氣分。利小便以走脾家。宣氣滯于腸結之時。治標宜選。療目張于驚恐之後。用酒無差。潤達幽門。關格有轉。

治標之品

司藥平性 榆白皮 柏子仁 郁李仁 脂麻

上品○○○

輸之妙。降通水府。腫脹鮮癢。急之嗟。

脂麻生寒熟熱。益血脉。黑通水。藏味甘。氣平。去風淫。白走西方。逐

濕痺。少裨腎肝。而肺氣是補。止心驚。少利腸胃。而榮分斯涼。聰

耳明。眸烏鬢髮。水淘蒸。又晒。榮筋骨。堅骨耐飢寒。煑火炒熟。而

香服食。烏殊勝。取油白最良。通腎經。而潤燥。治肺氣。而滑腸。行

風氣。解三焦熱毒。通氣通血。療虛勞。滋五藏。枯焦。醫禿。醫瘡。煎

吞煉食。與火誠無忌。止痛生肌。熬膏乃可長。

甘平性達水金宮。熟熱生寒。遂不同。養血補羸。滋兩腎。滋潤腸

益肺。逐諸風。火傷髮禿。搽旋効。痺濕肢癱。服建功。疥癬浸淫。疔

上品

潤大腸風燥
功而潤燥

得步寧厚朴乃能利
大腸

上品

得霜初治陰虛
得冬附則治陽虛
得步歸地黃下元胎

腫毒取油和藥妙無窮

麻仁味甘平而性滑利走大腸而入胃脾胃熱汗多便澁難產婦

老人皆效風水腹大腰疼重瀉汁煮粥堪醫緩脾之約長沙九

妙治腸之截子益方奇順胎產之逆橫餘疾總療痿丈夫之陽

莖滑精可知益陰功亦奏潤燥用尤宜

龜板氣性至陰至靜甘平屬水屬金專走北方退骨蒸而滋腎兼

通君主資智慧以補心益大腸而久瀉久痢堪服截老瘡而或

崩或漏能禁小兒顛門不合女人陰戶瘡侵兩脚腰肢痠痛苦

五般腸痔久呻吟癥瘕亦用鹹軟堅而潤下難產宜加培弱血