

通儒醫士均鑒百病皆有時疫時疫純熱
無寒大忌補藥熱藥用五苓除朮桂用敗
毒除參姜之例若脉數舌胎黃瀉下立愈

人
世
良
方

予作帝君救世良方序

人生莫患於貧而貧莫患於病人徒知貧之苦而不
知貧者之於病尤苦也今天下窮鄉僻壤中業醫者
亦林立矣然業此者往往多不精而又故爲其聲價
雖濟世者立有應驗良方一書又苦於卷帙浩繁其
知之者又艱於藥價而無力可購其間坎陷我貧苦
之眾生可勝道哉東城有韋生佩寬夙稱宿學而於
各種應驗良方尤畱心採擇因貧者之患病較衆生
爲最苦特錄一書以爲救貧之助吾適契張翁之意
降鸞於邑之講舍韋生手持是書請序於余余觀其

名不禁歎異及披閱是書而後知是名之不我誣也
方則既約而精藥則不艱而易倘以此書公諸世豈
特貧者之受惠云乎哉吾嘉韋生之志因樂而爲之
序

此書原名救貧良方後再蒙
帝君降鸞賜名救世良方

病最困人貧而病則困人尤甚何也無力延醫購葯
也居恒心竊憫之因採各種醫書輯簡易良方裒爲
一集大抵多經試驗因病求藥靡不靈應如神間或
有奏效未速者爰摘十二經絡藥引編爲歌訣括以
韻語原方加引藥幾分庶幾應手如響倘或時疫傳
染沿門合戶相同無論何症作本症治者殞作時疫
治者生惟儒門事親汗吐下三法最爲神妙不可專
恃古方也吾郡甲午年時行痘疫以痘治者亡以疫
治者安若用參膏外托危在頃刻吁豈獨痘爲然哉

百病傳染均有時氣醫者之功過於此分病者之存亡於此決言念及此司命者可不慎歟邇來時局方艱財源外溢藉救世以濟世雖中人家隨手披閱亦可畧省藥資卽識字人指示貧民亦是無量功德可見天下之物無一非藥此書良方又無一不便宜是以美利利天下藏利於不涸之源以救貧爲救世可也特患格陰戴陽諸證未能洞悉爰卽平日所畱心者辨明虛實寒熱庶幾一目瞭然更患誤食之成病也兼輯食用禁忌於後俾舉世咸知避忌登斯民於仁壽未始非救世之一端云

吳寧後學韋佩寬自序於東城講舍

救世良方書後

夫蘧條司鋪戚施司磬先王所以無棄材也貓肉治鼠漏之潰蜒蚰解蜈蚣之毒天下所以無棄物也儒者遇物知名何一非藥特患不知用耳誠知用之雖尋常品味立奏奇功是以神農氏播穀之餘卽收藥品有熊氏垂裳之際聿著方書雖聰明天亶猶必注意於此者爲拯生民疾病也况吾儕負陰抱陽猝遇外寒內熱內寒外熱諸症如入雲霧中茫然莫辨此

疑似辨證不可不覽也而又慮飲食雜陳每多天札
之患於是飲食服藥悉爲指明不至誤食成病此食
用禁忌不可不知也或曰牛溲馬勃昌黎言之得毋
宜貧賤而不宜富貴乎然黑驢尿治反胃張文仲得
諸衛士矣雞矢醴治鼓脹何大英得之素問矣藥果
靈驗富貴者何嘗不服餌哉

男錦章謹跋

救世良方卷上目錄

瘧疾一

瘧冷

嘔吐

痰飲

痢疾二

麻木
痺症

反胃

虛症

泄瀉三

中暑七

噎食

癆瘵
十三

中風
口噤口喎
風大風

發熱
食覆

吐酸

結核

霍亂四

風熱
骨痛

呃逆

鼓脹

傷寒五

臥寐

痞滿
十二

水腫
十四

傷風六

諸汗

哮喘

黃疸
十五

中寒

消渴

失血
吐血

丹毒
十六

中濕

咳嗽
九
肺癰

諸氣
十一

傷酒

傷食

打傷

跌撲金瘡廿二

爛脚

帶下三七

積聚

七

蟲獸傷

蜈蚣蛇犬廿四

九漏

二十

妊娠

轉女爲男

脾胃

湯火傷

廿五

漆瘡

胎產

三十九

瘟疫

十八

解中毒

骨哽廿六

坐板瘡

產後

四十一

顛狂

癩症

癰疽

廿七

腫毒

三十

乳病

乳岩四十二

邪祟

水溺十九

癰疽

廿九

疥癩

女陰

四十三

癰瘰

二十

發背

疹癩

斑癩四十

失音

疥瘡

三十

癰瘰

瘰癧三十五

奇異

廿一

楊梅瘡

調經

乾血三十六

救荒

惡瘡

三十一

崩漏

卷下目錄

小兒_{一至六}

口舌_{十五}

肩背_{頸項}

五淋

驚癇_七

牙齒_{十六}

手臂_{指掌}

白濁_{廿六}

諸疳

鬚髮_{十七}

諸蟲_{蛔蟲}

遺精_{夢泄}

痘疹_八

咽喉

關格_{大便}

疝氣_{廿七}

頭病_{腦漏}

心痛_{十八}

燥結_{風秘}

便毒_{懸癰}

目疾_{十一}

腋氣_{十九}

腸風_{脫肛}

男陰_{外腎}

面病_{腮瘡}

胸脇_{脇痛}

痔漏_{廿三}

脚氣_{膝痛}

鼻病_{十三}

腹痛

遺尿_{廿四}

足趾_{三十一}

耳病_{十四}

腰痛_{二十}

小便不通_{廿五}

救世良方卷上

男春甫韋錦章校

每經藥引歌

佩寬稿

柴胡青皮膽少陽少陽三焦柴翹詳上骨中青下附
子太陽羌活入膀胱小腸太陽藁柏入足陽明胃葛
根嘗升麻石膏兼白芷手足陽明胃大腸升桔葱芷
肺太陰蒼芍升葛脾脈臨知獨桂辛少陰腎黃連細
辛少陰心足厥陰肝青皮引更兼茱萸芎柴斟手厥
陰經入心主柴胡丹皮如引針上骨上焦引以地骨皮
右十二經絡引藥若病在何處卽按銅人圖尋至

某處照後所列良方加引藥八分取效最捷且令
後學便於記誦也惟柴胡入四經升麻青皮入三
經宜用二味爲引不致蒙混

瘧疾

寒熱瘧獨頭蒜炭上煨酒服三錢

嘔吐少陰瘧生姜法夏各三錢發日早晨醋湯下

單熱陽瘧青蒿炒二兩黃丹五錢每二錢白湯下

單寒厥陰瘧常山三錢醋浸一夜水煎冷服如神

久瘧不愈蒼耳子焙研末酒丸日二服

三陰瘡古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢爲丸并
水下

寒瘡冷痢獨頭蒜十個黃丹二錢爲丸每九九流水
下

痢疾

痢初起灶突墨三錢米湯下 車前子三錢米飲服

下痢噤口大蒜擣貼臍中 蕎麥麵二錢沙糖水下

清白色冷痢煨姜乾姜研末各二錢醋下

臭黃色熱痢車前葉擣汁入蜜煎溫服

便血腹痛酒痢老絲瓜一枚煨研酒下二錢

赤白下痢枯礬末醋細麵爲丸白痢姜湯下赤痢甘

草湯下

五色諸痢大栝蓏一個煨細每三錢米飲下立止
下痢腹痛元胡索三錢爲末米湯下卽止

痢後腸痛蘿蔔片染蜜含嚥汁味淡再服卽減

經久赤痢綠豆莢蒸熟隨意食甚良

休息痢建茶烏梅乾姜和丸服大驗

三十年痢赤松上蒼皮一斗爲末粥和服日三

伏暑瀉枯礬爲末醋丸木瓜湯下

吐响水瀉熟石膏飯丸黃丹爲衣米湯下廿丸立效
瀉久不止陳艾二錢生姜一塊水煎服

多日水瀉殺羊角一枚白礬末填滿煨爲末水下三

錢

老人久瀉枯礬一兩訶子七錢爲末米飲下三錢
泄瀉垂危骨碎補研末入猪腎中煨熟食立止

中風 口噤 口喎 半身不遂 風痛大風

口噤舌縮荊芥穗爲末酒服二錢立愈

中風口喎青松葉一斤酒浸二宿溫服取汗即正

口目喎斜蓖麻子搗膏貼

新石灰醋炒如泥塗之

立正

手足掣痛艾一斛揉團納瓦器中留口熏之即效

半身不遂酒蒸蠶沙二石裝二袋更互熨之未愈再

煖熨

癱風冷風五靈脂研末每服二錢暖酒下日一服

中風身直不得屈伸槐樹皮切之酒水六升煮服

三年中風松葉一斤切酒一斗煎服汗出立愈

熱熨痛止乃已

以鷄子揩病處咒云願送糞堆

頭上三次愈

渾身骨痛破草鞋燒灰香油和貼痛處卽止

癘風痛痒白頸蚓全束肉擣丸每六十九酒下忌姜

蒜

大風忌疾桑柴灰熱湯淋汁洗頭面再以黑大豆綠

荳研漿水熱洗十度良蒼耳葉荷葉爲末每二

錢酒下日二服

大風瘡疥桑枝燒瀝油揩之眉髮卽生

油調五靈