

卷十

六五四

痢瘡纂要

痘麻紺珠

瘟疫傳正彙編

傳症彙編卷之十四

泄瀉目錄

李士材治泄九法

淡滲

方一道

升提

方一道

清涼

方二道

疎利

方四道

甘緩

方三道

酸收

方一道

附按一條

燥脾

方四道

溫腎

方二道

固瀉

方三道

難經五泄

一十二則

胃泄

方一道

脾泄

方二道

大腸泄

方一道

小腸泄

方一道

大瘕泄

方一道

腎泄

方四道

驚塘泄 方一道

飧泄 方一道

洞泄 方一道

痰泄 方一道

火泄 方一道

直腸泄 方一道

劉草憲論 一則方一道

戴元禮論 一則

附按一條

泄瀉備用方 二十九道

奇驗方彙 二十道

打吸筒法

炙臍輪法

炙滑泄燈火法 方二道

傳症彙編卷之十四

痢瘥纂要八

泄瀉附

第四重

新建熊立品聖臣甫編輯

姻姪夏廷儀煦園較訂

孫承統紹庭校字

泄瀉之病與痢為隣經曰先瀉而後痢者脾傳腎為賊邪
先痢而後瀉者腎傳脾為微邪是知邪在於脾較痢為易
治耳然治不得其法則由淺入深轉而成痢者亦往往多
有則泄瀉又未易言治也余故撮拾先哲名論及方之奇
驗者錄附痢瘥纂要後俾承學者式焉松園老人識

治泄九法

李士材曰泄瀉之病因於濕者甚多統而論之脾土強者自能勝濕無濕則不泄故曰濕多成五泄若土虛不能制濕則風寒暑皆得干之而為病治法有九

一曰淡滲使濕從小便而去如農人治瘡導其下流雖處卑濫不憂巨浸矣經云治濕不利小便非其治也又云在下者引而竭之是也

四苓湯

胃苓湯

六一散

柴苓湯

四方俱見刺門

或滑石朱苓澤瀉木通灯草同煎

一曰升提氣屬於陽性本上升胃氣注迫輒爾下陷升柴羌

葛之類鼓舞中氣上騰則注下自止又如地土淖濕風之即
乾蓋風藥多躁且濕為土病風為木藥木可勝土風亦勝濕
所謂下者舉之是也

升麻葛根湯

升麻 葛根

芍藥 甘草

生姜引或加川芎柴胡羌活防風

升陽除濕防風湯

補中益氣湯

二方俱見痢門

一曰清涼熱淫所至暴注下迫苦寒諸劑用滌燔蒸猶當得
暑伊鬱之時而商飈颯然條動則炎歆如矢矣所謂熱者清
之是也

涼膈散

白虎湯

二方俱見痢門

一曰疎利痰凝氣滯食積水停皆令人瀉隨證祛逐勿使稽留經云實者瀉之又云通因通用是也

枳實導滯湯

加山查神曲麥芽青皮草菓重者承氣湯

調胃承氣湯

六一順氣湯

四方俱見痢門

一曰甘緩瀉利不已急而下趨愈趨愈下泄何由止甘能緩中善禁急速且稼穡作甘甘為土味所謂急者緩之是也

甘草湯

單甘草煎濃汁服

乾姜甘草湯

小建中湯倍甘草

二方俱見

痢門

一曰酸收瀉下有日則氣散而不收惟酸之一味能助收

之權經云散者收之是也

烏梅丸

梅蜜飲

二方俱見痢門

或酸棗仁酸石榴皮五味子陳米

醋和同煎服

品按泄瀉一症當以收攝散氣為喫緊關頭嘉言喻氏治
司馬李萍槎久泄而用山茱萸以收肝氣之散五味子以
收腎氣之散宣木瓜以收胃氣之散白芍藥以收脾氣及
臟氣之散并用人參炙甘草石脂餘糧乃收全效余茲採
錄於酸收之下而固瀉之法大概亦在其中矣

一曰燥脾土德無慚水邪不濫故瀉多由於土濕濕皆本於
脾虛倉廩得職水穀善分虛而不培濕淫轉甚經云虛者補

之是也

建中湯

理中湯

四逆湯

溫脾散

四方俱見痢門

一曰溫腎腎主二便封藏之本况雖屬水真陽寓焉少火生氣此火一衰何以運行三焦熟腐五穀乎故積虛者必挾寒脾虛者必補母經云寒者溫之是也

六味地黃湯

見痢

加附子肉桂炮姜

八味十味金匱腎氣湯

四方俱見痢門

一曰固澁注泄日久幽門道滑雖投溫補未克奏功洎行澁劑則變化不愆所謂滑者澁之是也

實腸飲

訶子皮散

固腸丸

三方俱見痢門

或酸石

榴皮

薑肉

栗殼訶子龍骨牡蠣赤石脂禹餘糧礬石

夫是九者治瀉之大法業無遺蘊至如先後緩急之權
豫設須臨症之頃圓機靈變可以胥天下於壽域矣

難經五泄

胃泄飲食不化色黃

四君子湯加查曲麥芽煨姜或用煨過真吳麴五六片入湯

姜灰茯苓澤瀉水煎服

脾泄腹內脹滿臨食嘔吐

建中湯加白豆蔻

理中湯

見痢門

大腸泄食已窘迫腸鳴切痛大便色白

乾姜附子湯

乾姜 附子 水煎服

小腸泄洩而便膿血少腹痛

承氣湯

見痢門或加小茴香赤芍藥

大瘕泄裏急後重數至圊而不能便莖中痛

承氣湯

見痢門

腎泄者五更溏洩久而不愈是腎虛失閉藏之職也

金匱腎氣湯丸或用五味枸杞益智仁芍藥少加桂附白朮

有食積者香砂枳實丸

即枳實丸加木香砂仁

寒積者

理中湯重夜飯前服

酒積者葛花解醒湯

見痢門

驚泄中寒也糟粕不化色如鴨糞澄澈清冷小便清白

附子理中湯

見痢門

飧泄水穀不化而完出也

史記名迴風

風邪干胃木來賊土清氣

在下也

升陽除濕防風湯

見痢門

洞泄

一名濡泄

瀉下多水也

胃苓湯

水液去多甚而轉筋血傷故筋

急也

升陽除濕湯

見前

痰泄痰留於肺大腸不固脉必弦滑以藥探吐其人神必不

痺色必不衰

二陳湯 陳皮 半夏 加蒼朮木香

火泄腹痛瀉水腸鳴也痛一陣瀉一陣火也

黃芩芍藥湯 見痢門 張長沙謂之協熱自利

直腸泄食方入口而即下也極為難治

大斷下丸 見痢門

劉草憲治痛瀉不止脾虛故瀉肝實故痛

方用白朮 土炒三兩 白芍 炒二兩 陳皮 炒一兩五錢 防風 一兩

或煎或丸久瀉加升麻一錢吳鶴皋曰此與傷食不同傷

食腹痛得瀉便減今瀉而不止故責之木賊而土敗也

戴氏曰水瀉腹不痛者濕也痛甚而瀉瀉而痛減者食積也

瀉水腹痛腸鳴痛一陣瀉一陣者火也或瀉或不瀉或多或少者痰也完穀不化氣虛也

品按泄瀉之症脾受濕侵耳或恣肥甘或傳生冷致脾陽不健氣化不行不能分清別濁幽門闌門洞開所入水穀併奔大腸是以泄瀉無度余每仿喻嘉言先生急開支河之法用五苓散清其水達使水入膀胱穀歸大腸其瀉自止間有感受外邪加以腹痛頭疼身熱者亦加羌活桂葛無不立止譬如卑淖之地溝以清之日以晒之風以吹之則地無不乾者矣若外感甚輕水瀉無度者但能於一日之久忍飢忍渴之羹勺水不入于喉即或口燥唇焦僅食

濃茶取其滋潤少頃仍復吐出則腸腹既淨勿藥自愈
又不治而治之妙法且屢試而屢驗者也

泄瀉備用諸方

參蘓飲

泄瀉雖因濕熱食積然必感風寒且先服此表散

人參 紫蘓 乾葛 陳皮 半夏 枳殼 桔梗

甘草 前胡 茯苓 生薑引

藳芩湯 治夏日暑瀉欲成痢疾者此能解暑疏利二便

香茹 黃連 川朴 扁豆 朱苓 澤瀉 茯苓

白朮 甘草 姜三片煎服

加味補中益氣湯 治老年泄瀉氣虛宜風藥以勝之當用

加味補中益氣湯

黃芪

蜜炙一錢五分

白朮

一錢土炒或蜜炙

廣陳皮

五分

升麻

三分

柴胡

三分

參

一錢

茅蒼朮

土炒一錢

茯苓

二錢

益智仁

炒一錢五分

炙甘草

一錢

姜

棗煎服

十神湯

治時氣瘟疫風寒兩感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽

鼻塞聲重

麻黃葛根升麻川芎白芷紫蘇陳皮香附赤芍藥甘草等

分生姜葱白煎

五積散

治臟氣素寒之人外感寒濕內傷飲食頭疼身痛

項背拘急惡寒嘔吐腹痛此內溫外散之劑

當歸麻黃蒼朮陳皮各一錢厚朴乾姜芍藥枳壳各八分
半夏白芷桔梗茯苓炙草肉桂川芎各五分虛加人參姜
三片葱白三莖煎服

戊己丸 治濕熱瀉痢腹痛

川黃連六兩吳茱萸揀去開口者一兩同黃連煮熟乾加白芍藥酒

炒六兩神曲糊丸米湯送下

六和湯 治夏月痞滿喘咳浮腫便赤泄瀉欲成痢症

砂仁炒半夏泡杏仁炒去皮尖人參甘草各一兩赤苓藿香扁豆

去良姜汁木瓜各二兩香茹厚朴姜汁炒各四兩

姜棗煎