

亥21  
16(3)-9  
1

九

金匱歌括 上



閩長樂陳修園定

金匱方歌括

次男元犀靈石韻註



南京中医药大学图书馆版权所有

序

窮閭醫業有仲景猶儒云有孔

子六仲景治黃岐之祖子而綜其

要於孔子祖堯舜之道而集其

成也金匱傷寒論等書詒之者



北京大学图书馆版权所有  
医药大学图书馆版权所有

以王叔和張隱菴為令韶為易微  
子皆不及之及以至今窺其微  
益

少矣吾鄉

陳修園先生字號

輔退公之餘孫是術以救世歲  
活人甚多而又恐其不可以教一時



而不可少擗于古也著傷寒論金匱淺註及傷寒救逆經讀時  
三字經等四種刪白簡約期  
盡當厥功偉矣 疟嗣古愚曰  
其傳著長沙歌括六卷所以便



傷寒論淺詁之讀也而金匱成  
法未及梓行故叢括未作

靈石先生世貞業益有聲真可  
謂能讀父書者余自來師於鄉

里蓋少聞而慕之從得微疾醫



此作論而百病之權衡在焉明天  
之陰陽治民生之疾苦非讀書深識  
之士烏足與言仲景之書哉是為序  
通奉大夫都察院左副都御史提督  
福建學政加三級紀錄八次長壽韓  
鼎吾拜謾

金匱方歌括

凡例

一方中分兩煮法服法俱遵原本但古今之權量不同漢之二兩今止二錢要予遵程氏活法每方取古方三分之一以作一劑又從二劑中取三分之一爲一服每劑分爲三服如桂枝湯原方生薑桂枝芍藥各三兩今一劑此數味用各九錢分而三之是每服此數味各三錢是也甘草二兩今一劑用六錢分而三之是此味每服二錢是也大棗全料用十二枚今照數不減者以秤則隨時不同而棗之分校則一山分而三之是此味每服四枚是也啜粥溫覆禁忌俱依古法餘倣此

每方歌括之後必加方解間有治法方法意義既詳於歌中者  
不復於方後再解

前賢名言精論千古不磨者本集或於歌中或於註中  
遺閒有未愜於心者取原文細釋其旨求其合於內經  
經之言相爲表裏參之于金外臺之說相發明者而後補註之  
嘗聞吳醫彙講以獨聞生面不襲老生常談爲高而予正興之  
相反覽斯集者必以妙說病之然而甘受而不辭也

一傷寒全匱諸方皆出伊聖湯液經說見文藝志其方通造化之  
微不可以尋常寒溫補湯之說以窺測之且其用法俱本神農  
本草經若執宋元後之本草及李時珍編目汪誠菴備要等在



辛未秋孟元犀趨保陽承膝下歡竊見

家君公事稍暇取傷寒金匱等書業已三四註者而又更以  
稿傷寒論淺註已竣金匱淺註亦成其半晦明間樂此不倦  
元犀欲以高年節勞爲請然而不敢遽請也一日命元犀取金匱  
方按分兩並煮服等法韻註之倣傷寒一百一十三方歌并體  
裁元犀退而遵訓擬作六卷

對藥性失之遠矣。家君刻有神農本草經讀行世。凡讀傷寒  
金匱者不可一日離之。

一金匱附方雖係後人贅入。而方引藥味却亦不凡。今依  
別之。



妄一嘗者跡其名徃訪之剏而愈  
益以嘆先生之神也先生繼父  
志既為梓金匱淺詎十卷後踵  
成其未備者成金匱歌振六卷  
而金匱淺注亦自是以行且自是



易讀矣失考莫大於繼志而忘

莫大於故人先生以繼志之能

救人之隱是又與古愚先生同

為可教者誠不無以表其能

而彰其隱也於其成謹作



序  
少興之

道光十六年歲次丙申春正月

愚弟江鴻升拜撰



南京中医药大学图书馆版权所有

金匱方歌括目錄

卷一

痽濕喝病方

括樓桂枝湯

大承氣湯

桔梗黃芩杏仁甘草湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

二物瓜蒂散

百合狐惑陰陽毒友

葛根湯

麻黃加朮湯

防己黃芪湯

白朮附子湯

天參白虎湯

百合此病



百合知母湯

百合鷄子黃湯

百合地黃湯

南京中醫藥大學圖書館版權所有

百合洗方

括樓牡蠣散

百合消石

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃黑法

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

升麻湯去雄黃黑散

卷二

瘧病方

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯



南京中醫藥大學

1999

蜀漆散

附柴胡去半夏加括樓根湯

中風厯節方

侯氏黑散

防已地黃湯

桂枝知母湯

箬石湯

附千金三黃湯

附千金越婢加朮湯

血癥虛勞方

附牡蠣湯

附柴胡桂枝湯

風引湯

頭風摩散

烏頭湯

附古今錄驗續命湯

附崔氏八味腎氣丸



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读，需要完整刊印请访问 [www.eetong.com](http://www.eetong.com)