

52942
3-11

卷十五 脉訣

脈位法天論 脈論

七診之法

診五臟動靜

止脉

脉繫要諸條

六氣分合六部時日診候圖

太素脉

說

錦囊刪潤四言脉訣

七絕脈

辨訛

卷十六 女科

月經門

經病門

崩漏門

入方

入方

帶下門

女科雜症門

入方計論

卷十七 女科 翳育門諸論

受胎諸論

入方

胎前雜症

計論入方

馮氏錦囊秘錄雜症

酉部

共三十卷行十二本

脈要歌

十一

後權興改正

景岳全書

脈有三部。部有三候。逐部先尋。次宜總究。左寸心經火位。脉宜流利洪強。左關肝膽絃而且長。尺部膀胱沉靜彌良。右寸肺金之主輕浮充暢為宗。脾胃居於關部。和緩胃氣常充。右尺三焦連命。沉滑而實則隆。四時相代。脉狀靡同。秋微毛而冬石。春則絃而夏洪滑而微浮者肺恙。絳中兼細者脾殃。心病則血哀。脉小。肝證則脉絃且長。大而兼緊者腎疾奚康。

寸口多絃。頭面何曾舒泰。關前若緊。胸中定是癥殃。急則風上攻而頭痛。緩則皮頑痺而不昌。微是厥逆之陰。數為虧損之陽。滑則痰涎而胸膈氣壅。澁緣血少而背膊疼傷。況是背心之氣。

洪乃胸脇之姪。若夫闕中緩則飲食必少滑實胃火煎熬小弱。胃寒遂冷細微食少脹脹衛之虛者澁候氣之滯者沉。當左闕微澁兮血少右闕絃急兮過勞洪實者血結之瘀遲緊者脾冷之殃。至如尺內洪大則陰虛可憑或微或澁便濁遺精。絃絃者腹痛伏者食停滑兮小腹急脹婦則病在月經澁兮嘔逆。畜胃絃強陰癥血崩緊兮小腹作痛沉微必主腰疼緊促形於寸此氣滿於心胸緊絃見於闕斯痛攻乎腹脇兩寸滑數兮嘔逆上奔兩闕滑數兮蛔蟲內嚙心胸留飲寸口沉潛脣腹成癥。闕中促結左闕絃緊兮緣筋脉之拘攣右闕沉滑兮因食積之作孽。

脉有浮沉遲數。診有提綱大端。浮而無力為虛。有力為邪所搏。浮大傷風。浮緊傷寒。浮數虛熱。浮緩風涎。沉緩滑大。多熱。沉遲緊細。多寒。沉健實促須知積滯。沉緩氣病淹淹。沉遲有力。疼痛使然。遲緩數絃。經考。瘧寒瘧熱之候。遲滑洪滑。胃冷胃溫之愆。數而有痛。恐發瘡瘍。若兼洪滑。熱甚宜涼。陰數陰虛。必發熱。陽數陽強。多汗黃。

脉有七情之傷。而為九氣之列。怒傷於肝者。其脈促而氣上衝。驚傷於膽者。其氣亂而脈動掣。過於喜者。傷於心。故脈散而氣緩。過於思者。傷於脾。故脈短而氣結。憂傷於肺者。脉必濇而氣沉。恐傷於腎者。脉當沉而氣怯。若脉促而人氣消。因悲傷而心系。

切手傷於寒者脈遲其為人也氣收傷於熱者脈數其為人也氣

泄

脉體須明。脈證須徹。浮為虛而表顯。沉乃實而裏決。滑是多痰。苑
沉。因失血濡散總因虛而冷。汗絃緊其為寒而痛切。洪則躁煩遲
緩為冷。別緩則風而頑木。實則脹而祕結澁兮血少而寒長兮瘤
有真而又熱。短小元陽必病。堅強患乎滿急。伏因痛痺伏藏細弱真
氣浮雖元內傷結促惟虛斷續代云變易不常緊急或緣瀉痢緊絃癥瘕
損者加甚浮痞相妨數則心煩大則病進上盛則氣高下盛則氣脹大是血
虛之候細為氣少之恙浮洪則外證推測沉絃為內疾斟量陽
乳芳吐血立至陰乳芳下血須防盛滑則外疼可別實緊則內
陰星乳不凡數而真熱其半數凡虛損之証陰陽俱困暮血張皇莫甚其數甚
脉不凡陽也。陰陽俱困暮血張皇莫甚其數甚是數不可以概言故

脈不可概言裏。之。脈推而塞。且傷寒初退。脉根未清。脉多遲滯。是脈不可以概言。空。

宜忌歌

傷寒病熱兮洪大易治而沉細難醫。傷風咳嗽兮浮濡可攻而沉牢當避。腫脹宜浮大。顛狂忌虛細。下血下痢兮浮洪可惡。消渴消中兮實大者利。霍亂喜浮大而畏微遲。頭病愛浮滑而嫌短澁。腸澼藏毒兮不怕沉微。風痺足痿兮偏嫌數急。身體中風緩滑則生。腹心作痛沉細則良。喘急浮洪者危。效血沉弱者康。脈細軟而不絃。洪知不死於中惡。脉微小而不數促外料無憂於金瘡。吐血鼻衄兮吾不喜其實大。跌撲損傷兮吾則畏其堅強。痢疾身熱而脉洪。其災可惡。濕病體煩而脉細。此患難當。水瀉脉大者可怪。亡血脉實者不祥。病在中兮脉虛為害。病在外兮脉

濶為殃。腹中積久而脈虛者死。身表熱甚而脈靜者亡。

死脉歌

十三

出權輿

雀啄連來三五啄。屋漏半日一點落。魚翔似有又如無。蝦遊靜中忽一躍。彈石硬來尋即散。搭指散亂為鮮。寄語醫家仔細看。

六脉一見休下藥

常變

凡人之脈有素大素。素陰陽其賦自天各成局也。邪變之脈有條緩條疾。乍進乍退。此女病之驟至脈隨氣見也。故凡診脈。必先識藏脈。而後可以察病。脉藏常脉。而後可以察變脉。脉中客人之器局。天於受物。察人之疾病。凶訖。家大要當先識此。

獨論

獨主為義。有部位之獨也。有藏象之獨也。有脈體之獨也。部位之獨。謂以部位言。惟此獨乖乖而獨藏。氣之獨。不得以部位名拘也。如復見洪。皆生心脉。復見絳。皆生肝肺。肺浮脾腎。此其獨也。藏氣之獨。不得以部位名拘也。如復見洪。皆生心脉。復見絳。皆生肝肺。肺浮脾腎。此其獨也。五臟之中。各有五脉。五脉互見。獨乖其病。乖而強。則本藏之有。得乖而弱。則本之復。復。此藏氣之獨也。脈體之獨。由經所去。猶以去病。猶大病。獨疾。去病。獨遲。去病。猶林止。病。猶宿。去病。獨陷。去病。世脈體之獨也。忘此三者。他易見矣。方既謂之枯。何以有三。而不知。

三部主病之總括於桂心猶太極疾猶運之類但得其一而即見病之本矣故曰得一脉以知死生。
○故索部位。○審之寸則似乎病在心肺也。審之關尺則似乎病在肝脾兩腎也。既云三脈之部又云三病
之脈而病果安在哉。○熟生熟非此難言也。再察其病情則有如頭痛一證耳。病在上兩寸是厥也。若陽經
藏言之則少陽之明之痛不應在兩關和太陽之痛不應在左尺。○乎上不條分此難言也。又如肺之
一證耳。病在下尺中。○此主逆。若氣有不攝。病在右寸知神有不固。病在左寸知源流之辨。此難
言也。○故此數百病皆此。○使必欲部位言之則上下相窺。有不可泥也。使必欲往藏言之則承制相移。有
不可執也。

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十五

男 乾德進修

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人王崇志慎初仝較

男 乾正立齋

脈位法天論

夫色以候天。脈以候地。故脈形者。可以候天地陰陽也。聖人以左寸爲心。左關爲肝。左尺爲腎。右寸爲肺。右關爲脾。右尺爲命門者。法乎天也。蓋天之北爲坎。南爲離。東爲巽。西爲兌。包乎外者爲乾。居乎中者爲坤。人生與天地相似。

左手天之東也巽位在焉巽爲木故肝木居乎左關左關之前爲心者法南之離也左關之後爲腎者法北之坎也右手天之西也兌位在焉兌爲金金者肺易曰乾爲天爲金是肺爲金而有乾象故居右手而位乎高右關爲脾者脾爲坤土奠位乎中以之而承乎肺下此天高地下之義乾坤象也右尺爲命門命門者火也以水位而位火此一陽生於二陰之義正所以成坎也

夫胃納穀氣脾乃化之其精微之氣先出於中焦升則行於上焦由肺而行五藏六府所以灌溉五藏也其降則中

焦行於下焦而營氣生。其升則下焦至於上焦而衛氣生。

別出兩行營衛之道。其大氣

卽宗氣

之搏而不行者積於上

焦。

卽胃中又名膻中

命曰氣海。

上氣海

主出於肺循咽喉而出入之

鼻中出氣爲呼。則氣從是出入氣爲吸。則氣從是入。一呼

脈行三寸。一吸脈行三寸。呼吸定息。脈行六寸。積至一晝

一夜。計有一萬三千五百息。則脈之十六丈二尺者亦

積行八百十丈矣。但穀化之精氣呼則出之。天地之精氣

吸則入之。其大數穀化之精氣出之者三分。則天地之精

氣入之者一分。惟其出多入少。故人半日不再用穀。則穀

化之精氣衰至一日則氣少也

脈論

夫脈稟二五之精以爲體藉水穀之所輸而爲用所以符闔闢之機動息而有準顯逆順之理斷吉凶而有霧其源也。由乎肺下腎間之動氣如橐籥鼓之於下其流也得乎胃飲食之精氣協呼吸應之於上是以呼出心與肺脉動二至吸人腎與肝脉亦二至一呼一吸爲一息脉動四至夫脾胃屬土萬類資生飲食入胃納氣沸騰上衝膈間清者化榮血濁者爲衛氣肺先受之循經出於兩寸口湧舉

順循而濟諸經土性和順故脉本緩則叅於四藏之中故無專名以爲中和之主宰則四臟四時有不致獨見之偏也故人以胃氣爲本然脉之動形卽係氣血運行湧躍之狀經曰血無氣則滯而不行氣無血則散而無依氣如橐籥血如波瀾風行水動氣行血流故脉皆此氣此血而神之者也血氣生於脾胃飲食之多少胃氣根乎元氣之盛衰飲食之延納賴乎肺與大腸之傳送卽十三經皆有動脈者莫不宗此胃氣也穀氣衝上肺先承受形如華蓋空而含氣蓋十二經脉皆敍於斯爲百脉之宗所以飲食入

胃其氣血卽乘胃氣通貫於十二經之脈如潮流注百浦
其清者爲榮血也心主之則先出於左手寸口人迎而下
三部也其濁者爲衛氣也肺主之卽充於右手寸口氣口
而下三部也經曰脈會於太淵太淵者肺之穴名在兩手
寸口之位也然十二經皆有脈動如大腸脈動於結傍之
人迎胃脈動於衝陽脾脈動於箕門心脈動於神門小腸
脈動於聽宮膀胱脈動於委中腎脈在於太谿心包脈在
於天池勞宮三焦脈在於禾髎膽脈在於聽會肝脈在於
太衝此十二經皆有動脈也簡取亦可以決五藏六府生

死吉凶者以其衆脈皆會於手太陰之經而爲脈之大會也然臟氣不能自致于太陰必因胃氣以致於手太陰又曰寸關雖無尺猶不絕往來息均踝中不歇如此之流何憂殞滅以此觀之則肺爲氣之主脈爲氣之體胃爲脈之用腎爲氣之根也

靈樞曰經脈十二而手太陰足少陰陽明獨動不休何也肺脈動之不休者以營氣隨宗氣而行諸經其諸經之脉朝於肺也胃脈動之不休者以衛氣出於胃而行之不已也腎脈動之不休者以衝脈與腎脈並行而行之不已也

此其所以異於諸經也歟

左心小腸肝膽腎膀胱左手關前一分爲人迎肝膽之位
以候六淫所傷○六淫者風寒暑濕燥火也及起居失宜感冒時行不正之氣凡脉緊盛者傷於寒皆爲外感有餘之證

右肺大腸脾胃命三焦右手關前一分爲氣口脾胃之位
以候七情所傷○七情者喜怒憂思悲驚恐及房勞動作勤苦與飲食無節○凡脈緊盛者傷於食皆爲內傷不足之證

七診之法

一靜其心存其神也

二忘外意無思慮也