

卷四

備用要方

醫通番沙論附

藥性便覽



痧證彙要卷四

太倉孫 玘鶴隄編輯

青浦何其偉書田校閱

備用要方

防風散痧湯

治痧有因於風者

防風

陳皮

細辛

銀花

荊芥

枳殼 各等分

頭面腫

加薄荷 甘菊

腹脹

加大腹皮 厚朴

手足腫

加歲靈仙牛膝 倍銀花

內熱

加連翹 知母

痰多

加貝母 瓜蒌仁

寒熱

加柴胡 獨活



吐不止 加童便

血滯 加茜草丹參

食積腹痛 加山查葡萄子

面黑 血瘀也加蘇木紅花

赤白痢 加檳榔

放痧不出 倍細辛蘇木桃仁荆芥

水二鍾煎七分稍冷服

荆芥湯 治痧有鬱氣不通者

荆芥 防風 各一 川芎 三分 陳皮

青皮 連翹 各八分

小腹脹痛 加青皮

咽喉腫 加山荳根射干

心痛 加延胡索蓬朮

口渴 加花粉

穢觸 加藿香薄荷



食不消加山查

有積加枳柳

血壅加桃仁

鬱悶不舒加細辛

大便不通加枳實

小便不通加木通

咳嗽加桑皮

煎服同上

陳皮厚朴湯 治痧有因於氣阻者

陳皮

紫朴

山查

烏藥

心煩熱去川芎加

痰多加貝母

氣壅加烏藥

食積加山稜

暑熱加香薷

喉痛去川芎加薄荷



南京中医药大学图书馆版权所有

青皮分等

痰多加貝母白芥子

血瘀加元胡桃仁香附薄荷

口渴加花粉

煎服同上

稜朮湯 治痧因食積者

山稜 藟子

蓬朮 青皮

烏藥 板柳

枳實各一錢

煎服同上

藿香湯 治痧因穢氣者

痧筋不現加荊芥細辛

頭汗加枳實大黃



南京中醫藥大學圖書館版權所有

藿香

香附各四分薄荷七分枳殼

山查

連翹各一錢

煎同上冷服

薄荷湯 治痧因於暑者

薄荷

香薷 連翹各一錢紫朴

銀花

木通各七分

煎服同上

紫蘇厚朴湯 治痧有暑脹不已者

紫蘇

香薷

紫朴

枳殼

紅花

青皮

陳皮

薑子

山查等分

煎服同上

防風勝金湯

治痧因於食積血滯者

防風

烏藥

桔梗

枳殼

元胡索各七分

藟子二錢

檳榔

銀花

山查

連翹

赤芍各一錢

煎同上稍冷服

紫朴湯

治痧有食氣壅盛者

紫朴

山查

藟子

山稜

蓬朮

枳實

連翹

青皮

陳皮

細辛等分

煎服同上

必勝湯

治痧因於血實者

紅花

香附各四分 桃仁去皮

大黃

貝母

山查

赤芍

青皮

五靈脂

各一錢

煎全微溫服

獨活紅花湯

治痧因於血鬱者

獨活

紅花

桃仁去皮 蒲黃

元胡索

白蒺藜炒為末

烏藥各一錢

香附

分三

枳殼

分七

煎服同上

射干兜鈴湯

治痧似傷風咳嗽

射干

桑皮

兜鈴

桔梗

薄荷

元參

花粉

貝母

枳殼

甘菊

銀花等

煎同稍冷服

嗽甚加童便飲

當歸枳殼湯

此養血和中之劑

歸身

山查

枳殼

紅花

赤芍

青皮

茜草

連翹



南京中醫藥大學圖書館版權所有

丹參

續斷 各一錢

煎全微溫服

荊芥銀花湯

此治血滯之劑

荊芥

紅花

茜草

丹皮

銀花

赤芍

各一錢

香附 三分

烏藥

五分

白蒺藜

去刺搗末 八分

煎服同上

桃仁紅花湯

此治血結不散之劑

桃仁

去皮 六分

紅花

蘇木

各一錢

青皮

八分

烏藥

四分

獨活

六分

白蒺藜

去刺搗末 一分

錢二分



南京中醫藥大學圖書館版權所有

煎服同上

紅花湯 此治血痰之劑

紅花

蒲黃

青皮 各一錢
香附 分四

貝母 分二

枳殼 分六

煎服同上

清涼至寶飲 此清痧熱之劑

薄荷

地骨皮

丹皮

黑山梔

元參

花粉 等分

細辛 倍加

煎同稍冷服

如聖散 治痧有咽喉腫痛



牛蒡子

蘇梗

薄荷

甘菊

銀花

川貝母

連翹

枳殼
各一錢

桔梗

五分

烏藥

四分

水煎微溫加童便沖服

寶花散

此治痧之仙劑

鬱金

一錢。凡方中用此味者不可用薑黃代。後有藥性當閱細辛兩

降香

三錢

荊芥

四錢

共為細末每服三匙清茶調稍冷服

沉香鬱金散

此治痧氣寒凝之劑

沉香

木香

鬱金

各一錢

烏藥

三錢

降香

錢二

細辛

錢五

共為細末每服三分砂仁湯稍冷服

圓紅散

治血鬱不散

沒藥

置箸內放瓦上炭火炙去油為末三錢

細辛

錢四

桃仁

去皮元胡索各一錢

降香

錢三

白蒺藜

搗去刺一兩

共為細末每服一錢紫荊皮湯溫服

化毒丹

治痧痰氣壅盛

銀花

薄荷

各一兩

細辛

枳殼

各五錢

川貝母

二兩

共為末每服六分細茶稍冷服



三香散 治過飲冷水痧不愈者

木香

沉香

檀香

等分

共為細末每服五分砂仁湯微冷下

三香丸

治過飲冷水痞悶者

木香

沉香

檀香

各五錢

砂仁

藟子

各八錢

五靈脂

六錢

共研末水發為丸白湯微溫下

救苦丹

此治痧氣鬱悶之劑

枳實

藟子

各一錢

鬱金

二錢

烏藥

連翹

各八錢



共為末清茶稍冷下

冰硼散 治痧咽喉腫痛

硼砂

天竹黃 錢各二

硃砂 分二

元明粉 厘八

冰片 分三

共為末吹入喉中

牛黃丸 治痰涎喘急

胆星

天竹黃 錢各三

雄黃 分五

硃砂 分五

牛黃

麝香 分各四

共為末甘艸水為丸如梧桐子大每服二九淡薑

湯稍冷服



細辛大黃丸

治痧大便乾結氣血不通煩悶壅盛昏

沉者

細辛

大黃

枳實

紫朴

麻仁

青皮

桃仁

去皮尖
等分

共研末水發為丸每服一錢重者二錢再重者三錢淡薑湯稍冷下

和脾宣化飲

治痧氣食結胸中飽悶腹內絞痛

廣皮

藟子

細辛

前胡

大腹皮

去黑翳黑
荳湯泡洗

麥芽

各一錢

山查

二兩煎
湯代水

消疳解毒散

治痧後牙疳



天花粉

兒茶

官礪

青黛

水澄各一錢

人中白

錢三薄荷

甘艸

黃連

各五錢

牛黃

珠子

各一分

兩前茶

五分

冰片

一分

研細以無聲為度先用濃茶拭淨去其腐肉吹

牛黃八寶丹

善化痧後諸般惡毒惡瘡此丹有靈氣

雄黃

者透明

元參

瓦上焙各五錢

羌活

炒

川連

土炒

羚羊角

犀角

川貝母

淨炒

乳香

出汗盡

沒藥

各三錢

青黛

水澄

琥珀

各二錢

真珠

四分

牛黃

冰片

各二分

劈砂

水飛各五錢

右十五味如法製為細末聽用外將揀淨銀花

兩



南京中醫藥大學圖書館版權所有