

醫學集成卷三目錄

頭痛

眩暈

肩背痛

臂痛

胃痛

脇痛

腰痛

腹痛

筋骨痛

霍亂

泄瀉

虛損

水腫

黃疸

發熱

厥證

汗證

心跳

驚悸

健忘

不寐

瘧證

痺證

痿證

腳氣

淋證

濁證

疝氣

遺精

小便閉

大便閉

痔漏

脫肛

調經

經閉

崩漏

帶證

求嗣

妊娠

臨產

產後

乳證

婦人隱疾

小兒

痘證

麻疹

瘡證

雜治

補遺各方

醫家備用

醫學集成卷三

胞弟萬里劉仕鵬校閱

雙流清臣劉仕廉纂輯

門人望之張文儼校錄

同邑馥垣李培郁校正

門人子乾李仲元校刊

頭痛

季男幼臣劉永鐘校字

清臣曰。頭痛一證。有三陽。有三陰。有風寒。風熱。內熱。痰厥。氣虛。血虛。腎虛。頭風等證。宜分經用藥。對證立方。不得以川芎白芷。藁本蔓荊胡亂瞎撞。

太陽頭痛連後腦有汗桂枝羌活防風川芎白芷甘草無汗麻黃

羌活防風川芎蔓荊甘草

陽明頭痛在前額表證葛根見傷寒湯加芎芷裏證白虎湯加硝黃

少陽頭痛在兩側小柴胡湯加川芎薄荷或小柴胡湯加芎芍苓

太陰溼痰壅塞胸膈頭痛蒼白二陳湯加南星或砂半理中湯

少陰中寒阻截真陽頭痛附子理陰煎加麻黃細辛或大溫中飲

加附子

厥陰頭痛在腦頂濟川飲焦四不北附子各二不藁本花椒吳荑肉桂或桂枝

湯加參附吳荑花椒飴糖

六經頭痛。九味羌活湯。倍川芎。太陽證。倍羌活。加藁本。陽明證。倍
白芷。加葛根。石膏。少陽證。加柴胡。太陰證。兼腹痛。身重。倍蒼朮。
少陰證。兼足冷氣逆。倍細辛。減黃芩。加麻黃。附子。厥陰證。兼嘔
涎厥冷。加吳萸。有火。倍黃芩。加石膏。有痰。加半夏。頭風。加菊花。
風寒頭痛。羌活。防風。川芎。白芷。蔓荊。藁本。薄荷。細辛。甘草。或蔓荊
防風。羌活。荊芥。川芎。白芷。細辛。姜葱。有火。去芷。辛。姜。加膏芩。
風熱頭痛。菊花。散。菊花。旋覆。羌活。防風。蔓荊。石膏。枳殼。甘草。或清
空膏。羌活。防風。柴胡。黃芩。黃連。川芎。細辛。炙草。
內熱頭痛。茶調散。川芎。白芷。荊芥。黃芩。石膏。薄荷。茶葉。生。姜。便閉。

加大黃或白虎湯加生地麥冬木通澤瀉。

痰厥頭痛二陳湯加天麻川芎黃芩花粉白芥或蒼白二陳湯加

天麻蔓荊。

偏左爲血虛小柴胡湯加歸芎羌防或半解湯白芍川芎當歸柴

胡半夏蔓荊甘草各一加荊芥薄荷。

偏右爲氣虛補中湯加苓芷獨活蔓荊或六君加黃芪川芎蔓荊。

左右俱痛爲氣血兩虛補中去歸朮加蒼朮川芎蔓荊細辛木杏。

或十全大補湯。

兼腰痠痛爲腎虛水虛六味丸火虛八味丸。

偏正頭風。晴珠欲裂。羌活。防風。荆芥。白芷。川芎。菊花。僵蠶。蟬脫。薄荷。細辛。甘草。姜葱茶葉。目腫。加赤芍。蒺藜。外硫黃。花椒。研末。作丸。左痛塞右耳。右痛塞左耳。

各四不一大帳。

雷頭風痛耳如雷鳴。清震湯。蒼朮。升麻。荷葉。一加陳皮。蔓荊。荆芥。薄荷。甘草。或尤氏方。連翹。大力。黃芩。炒梔。荆芥。犀角。薄荷。桔梗。甘草。

八不五不各不。

風火上攻。頭頂極痛。舒氏方。生地。當歸。黃芩。黃連。柴胡。胆草。或解熱湯。生地。當歸。黃芩。黃連。元參。麥冬。柴胡。荆芥。

風熱並痰。眉棱骨痛。選奇湯。羌活。防風。黃芩。半夏。甘草。或二陳加

羌防薄荷。

真正頭痛朝發夕死補中湯加川芎蔓荊附子間服八味丸灸百

會穴三壯。

灸頭痛穴道

前頂后一寸百會

風池

百會后一寸半後頂

列缺

合谷

神庭

眩暈

中央百會耳

清臣曰。眼花為眩。頭旋為暈。或火或痰。或血虛。氣虛。或陰虛。陽

虛。或脾腎虛。或肝腎虛。務須分辨明白。治乃無誤。

火盛。丹梔逍遙散。或苓連二陳湯。俱加枳殼菊花天麻。

痰盛。蒼白二陳湯。加南星天麻。或二陳加芎星旋覆天麻竹瀝。

血虛四物加橘半天麻或四物加人參天麻

氣虛六君加枳實天麻或補中加川芎天麻

陰虛火盛一陰煎或加減一陰煎俱加川芎天麻

陽虛寒盛參附湯加炮姜天麻或附子理中湯加天麻

脾腎兩虛朝補中湯夕六味丸俱加天麻

肝腎兩虛理陰煎加橘半棗皮枸杞天麻或大補元煎加天麻

通用防眩湯熟地當歸白芍焦朮川芎棗皮半夏人參天麻陳皮

或清暈化痰湯陳皮半夏茯苓川芎白芷羌活防風枳實南星

黃芩天麻細辛生姜火盛加黃連炒梔痰盛加姜汁竹瀝血虛

去羌防星芷加歸地氣虛去羌防白芷加參朮

灸眩暈穴道

百會

上星風池

上星額會

肩背痛

清臣曰肩背痛證由手太陽氣鬱不行須詳辨病之所因主治方有準則予閱歷多年由虛損而得者居其大半治法又宜重劑培補

時時作痛氣滯也香附陳皮川芎防風二活蔓荊藁本木香甘草
時痛時止氣虛也補中湯加芎防二活
夜甚時止血虛也四物去芍加二活防風蔓荊藁本甘草

夜痛不止。血瘀也。姜黃、靈脂、紅花、川芎、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。
痛則肩背強風也。靈仙、二活、防風、蔓荊、川芎、藁本、甘草。
痛則肩背重溼也。二朮、二活、防風、蔓荊、藁本、甘草。

痛則嘔吐眩暈痰也。蒼朮、二陳湯加赤芍、川芎、香附、姜黃、枳殼、桔
梗、炒梔、海桐皮、生姜。

歷久不止。氣血大虛也。十全大補湯。

灸肩背痛穴道。曲池。肩井。
二椎下兩旁風門。各肩髃。

臂痛

清臣曰。臂痛一證。由風寒溼三者為病。或坐當隙風。或睡後失

脊中

蓋或坐臥溼地及乳婦以手枕兒皆令臂痛治法雖各有方不
如多灸爲妙

風邪勝其痛流走桂枝湯加歸芎羌防香附附子靈仙桑枝甜酒
寒邪勝其痛甚苦五積散加桑枝甜酒

溼邪勝其痛重着解溼丹二朮二苓二活防風靈仙桑枝甜酒

因血虛四物用二芍加黃芪麥黃羌活桂枝甘草

因氣虛補中湯加姜黃靈仙桂枝桑枝

因氣血虛十全去苓桂加羌防附子桂枝桑枝

灸臂痛穴道

肩井

肩髃

膏肓

胃痛

清臣曰。此證男子少而女子多。由氣量窄狹。凡事不能自主。每成斯疾。方書謂有九種。無論寒火蟲食。治法總兼行氣。至有真心痛者。旦發夕死。用藥尤在所當急。

遊走無定。爲氣痛。調氣飲。香附。鬱金。沈香。元胡。砂仁。荔枝。廣香。或排氣飲。寒加姜桂。熱加梔芎。

喜冷惡熱。爲火痛。石室丹。白芍一兩。生地五不。當歸各三不。炒梔。枳殼。陳皮。甘草各三不。或

白芍四不。甘草湯。加梔。連香。附枳。殼。橘。葉。夏。枯。草。

喜熱惡冷。爲寒痛。嵩崖方。良姜。官桂。半夏。砂仁。貫仲。甘草。或神保

丸。廣香胡椒各二半、七個、十粒去油全蝎巴豆研末為丸。硃砂為衣。每柿蒂湯下三分。

噎腐吞酸為食痛。藿砂平胃散加麴麥草薏各三不或焦查陳皮半夏各神

麴麥芽枳實厚樸生姜各一不

吐沫流涎為痰痛。二陳加白蔻廣香一加蒼朮草薏白芥各三不或偏治

湯白芍焦朮當歸茯苓柴胡半夏白芥甘草各三不

痛不移處為死血。桃紅四物加丹皮枳殼元胡各三不甚者加酒軍或化

瘀丹歸尾赤芍香附元胡蘇木紅花酒軍澤蘭甜酒各三不、二店

脹滿拒按為實痛。撼積丹檳榔枳實丑牛大黃牙皂研末酒下或

化滯煎檳榔大黃枳實厚樸廣香甘草

心悸言按。為虛痛補中。湯加荅夏吳萸。或異功散加吳萸木香。面白吐涎。為蟲痛理中。湯去草加烏梅花椒。或二陳去草加檳榔。史君棟根。

補遺

手足冷為火。孫氏方白芍各三不貫仲黃連各二不炒梔乳香甘草五分或黃連菖蒲一不

手足溫為寒。秘錄丹當歸白芍各二不蒼朮各二不肉桂良姜一不或神香散

寒熱均不效。白芍甘草各一不湯加附子黃連各一不或黃連附子姜棗六不

真心痛火證。救真湯白芍兩炒梔三不廣香二不菖蒲各一不炙草寒證猪心湯麻黃

肉桂附子炮姜用猪心煎水炖服。

灸胃痛穴道 脾俞 胃俞 腎俞 巨闕 間使 足三里

足大拇指甲男左女右 三壯 上腕 中腕

脇痛

清臣曰。脇痛係肝病。當分外感內傷。但外感少而內傷多。宜各隨所因調治。又曰。肝氣宜順。不宜逆。故脇痛必須平肝。平肝必須補腎。腎水足。斯肝木有養。其氣自平。而痛自止。

傷寒小柴胡湯加苓芍青皮牡蠣。

食積和胃飲加麴麥枳實青皮木香。

怒傷平肝散白芍川芎丹皮青皮柴胡枳殼薄荷甘草。

瘀血桃仁承氣湯加歸芎青皮柴胡鼈甲

痰氣和脇飲蒼朮青皮香附半夏白芥姜黃枳殼甘草

鬱結逍遙散加川芎陳皮鬱金香附

勞傷補中湯加白芎青皮

房勞歸芎六味丸加柴胡青皮

虛損肝腎兼資湯白芎當歸熟地棗皮青皮甘草火加炒梔痰加

白芥

補遺

左脇痛左金丸黃連吳萸或枳芎散枳殼川芎鬱金甘草

○姜汁炒六錢益母草

○各三錢、一錢○