

僕傳痘癰奇書叙



痘而之所治其類夥矣而治
小兒為難治小兒而至於痘
癰又難之難者也夫醫而之有
閑閑也所以窮受病之原也謂



小兒則呻之而不能言故曰泣

小兒難病之生也語其外莫

小中於風寒暑濕被其內莫

不偏於氣血陰陽而小兒之

痘瘡其外既小能言其內則

稟自先天天賜理尤微妙曰治小
兒而至痘癰又難之難者也
兼是二難而以求今之醫士固
宜其費人矣予素不知醫
每觀痘癰之危萬羣醫束

手而莫克救至於坐視其死
未嘗不惻然傷之意世必有秘

方治人所不治以古所稱涪翁經
者顧求之而未得也玄冬壽
春孫君少庵以僊傳痘癰奇

書寫余曰此信陽高我岡父
子之所作也其書於風寒異溫
氣血陰陽一一分門別類矣究
其原而論針灸之法為尤詳從
世父海峰先生以醫負盛譽



寶宗此編後傳之從姊文李伊人依以治症亦無不立效先
生久下世而伊人亦垂以老余懼其書之失傳也君其為我序而
行之余觀高氏之書寔闡前人



南京中医药大学图书馆版权所有

所未發其於危疑之症爬羅易
抉固宜爭得其說者無小疵
如神而不庵復推其利人濟物
之心取而公之於世從今人手一編
法周沙界矣是為序

膏

嘉慶十年歲次乙丑清和既望

白下鮑瑚撰并書



醫傳痘疹奇書卷上

信陽布衣我岡高如山傳

男堯臣輯

氣血論

天一大天人一小天。天有風水無日而不動。人有氣血無息而不行。風水不動則天地有亢旱之灾。氣血不行則人有瘡痏之病。天有五行金木水火土。人有五行心肝脾肺腎。人身由氣血而生。火毒由氣血而中。故痘者假氣血以成形。氣為衛行於脉外。血為榮行於脉內。元氣者又為榮衛之主。使元氣盛則血氣運行。五內百骸。

周流不息而痘毒隨氣血而出焉譬。如元氣者主帥也。
氣血者卒徒也。痘毒者敵人也。主將得人則卒徒用命
而敵為之自破。否則鮮有不肆害於吾之疆土者。觀於
血氣之盛衰而痘有員陷榮枯可信矣。故智者必補益
真元。調理榮衛。誠攻賊之上策也。然血氣盛故能逐諸
毒。而火毒盛亦能損氣血。急則治其標。宜清火緩則治
其本。宜補血氣。書曰氣有生血之功。血無益氣之理。然
痘氣不可虧。虧則陽會不及。而員暈之形不成。血不可
盈。盈則陰乘陽位。而倒陷之禍立至。凡治痘者必先益

氣氣盈則能引血成膿結痂以逐其毒如水得風而行自然順吉苟或過於益血則必載毒從溢久為大逆矣此扶陽抑陰之大道也况氣無形血有形無形者可於一時有形者須養於平日故保元湯補其氣四物湯益其血氣可補也血不可過益也書曰氣以成痘之形故氣充則痘起員暈稀疎如沙子鐵子等痘易出易屬不可用補氣血之藥使真氣盡出在外內無所主而毒得易入吉反成凶矣血以華痘之色故血盛則痘之根窠紅活光澤如實紅透頂紅等痘均是氣血交會苟

不識氣有餘而復補其氣則痘為空泡無膿氣虛則為
項陷為痒癟自乾為皮薄軟或寒戰咬牙吐瀉灰白若
不識血盛而復補其血則痘為夾痘癰疹丹毒紫黑倒
靨血虛則痘色淡白根窠無暈以手抹之紅色不見手
起卽紅是交會不足枯紫焦黑是血熱之極可用解毒
清涼之劑頂紅紫而灰黑是血熱而氣滯宜涼血解毒
使血活而氣行也大抵治痘之法雖曰以氣血為主然
有寒熱虛實之辯寒宜熱熱宜寒虛則補實則洩不可
執一予竊取前人之意聊以明於萬一云

痘論

昔人之論痘者衆矣。率謂與傷寒大同小異。初覺時頭
疼體重面赤氣龐壯熱多睡驚悸呵欠頓悶咳嗽逆冷
嚏噴此大同也。至於不惡寒而惡熱面色與四肢俱赤
眼睛黃手足厥唇紅耳尖冷尻骨冷小便赤大便不通
其脉洪大而數不定則小異耳。傷寒急宜發散痘症只
宜溫平斷不可妄發妄下又不可令兒受風冷蓋兒腹
中稟父之精食母之血以成形故痘毒生於胎胞成於
歲染兒所必不能免者一名為百歲瘡其出也不拘歲

時惟是兒一歲或至三歲出時皮膚嫩軟痘出自易若四五歲至十歲上下出皮膚稍稍厚硬痘出畧難譬之土虛則苗易生土實則苗難發亦在培植何如耳蓋兒痘毒雖則在內然亦未始無因故有因寒溫而得者有因傷食而得者有因傷風或驚悸而得者外有所感五臟之毒始次第發矣前輩謂痘出自腎而傳肝傳脾傳心傳肺者人皆疑之不知此乃自內出外之意非謂胎毒獨藏於腎也蓋毒在兒身隨寓而伏但因歲火流行一二日自腎從骨髓流於肝肝主筋血氣充足傳毒於

脾。脾主肌肉。而無留於筋。三四日傳毒於心。心主脉絡。
而無留於肌肉。四五日傳毒於肺。肺主皮毛。則毒盡出。
於外。七八日膿水漸乾。十日十一日瘡癰盡結。十二三
日癰落而身體光澤。是腎毒無留於四臟。故易出易癥。
允為大吉。緣五臟稟受氣血。充實故也。若心肝脾肺有
虧。其毒不能盡發。必有後患。或渾身壯熱。口乾悶亂。或
搐搦牽制。紫黑潮熱。或痘後成癰。毒發四肢。俱難調攝。
若痘不發。不尖員。不肥滿。癰落甚遲。而收齷難者。皆因
未病之先。少用表毒補氣血之劑。故臟有留毒氣血。不

能送毒於外耳。且痘當未出之先。毒伏而不顯。惟痘毒傳出四臟。而腎無留邪者吉。倘初熱時。便覺腰疼。見點時色即紫黑。兒多不救。何也。蓋毒氣留於腎間。而不能發散故也。信乎胎毒出自命門。變黑歸腎。百不救一。

五行痘辯

天地造化之妙。不過五行生克制化之理。人稟天地而生。豈外五行古之論生死者。每每歸之天命。譬若七八月之間。旱苗則槁矣。謂其非出於天不可也。若得桔槔灌漑之力。苗亦未有不生者。故痘有險危二症。治之則

生不治則死。猶夫苗也。嘗觀痘疹發熱初與傷寒相同。
疑似之間。醫不能辯。不敢輕用藥餌。悞者甚多。是未博
覽諸書識見未到故耳。予見傷寒發熱只一經行證。
日再傳若痘之行證有五。五者何。呵欠頹悶者。肝證也。
標先發於左頰屬肝木。出在戊戌己亥戊辰己巳庚寅
辛卯木旺日。于是肝毒過多。定知兒痘四五六日發水
泡。生癬瘍成目疾。風池左頰有疔痘。宜預解肝毒。羌活
湯加青皮柴胡。痘稀疎者吉。乍涼乍熱。手足稍冷。多睡
者脾證也。標先發於山根鼻梁年壽屬脾土。出在丙戌