

内部资料
注意保存

广东省

澄迈地面气候资料

1958.12—1970

广东省气象台

澄 迈 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、測站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 时 間	夜 間 守班否
			观测場	气压表				
1958.12—1961.1.22	19°44′	109°59′			澄迈县金江鎮地坡岭	1958.12—1960.7	(地方时) 1.7.13.19	不守
						1960.8—1965.4	(北京时) 8.14.20	不守
1961.1.23—1970	19°44′	110°00′	31.7	31.8	澄迈县金江鎮京岭坡	1965.5—1970	(北京时) 2.8.14.20	守

二、统 计 明 说

1. 本站从1958年12月开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累计统计。
2. 某月记录有疑问但影响不大的，则在該数值外加“()”号。
3. 全月(旬)未出现該天气现象及风向频率不足0.5%时，則該欄內記“○”。若全旬无降水或为微量降水，則在該欄內記“○.○”。
4. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若純为霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量內。
5. 霜日数出现的年份不足观测记录年数三分之二的 不作初、終期及初、終間日数的累年统计。
6. 定时最大风速挑自24次观测记录。
7. 风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，則在右上角加注“*”号，以示区别。
8. 天气日数：
 - ①大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8級，即统计为大风日。
 - ②霧日：凡一日中有霧出现，水平能见度在1000米(或3級)以下，即统计为霧日。
 - ③雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④从1958年12月至1970年本站未出现沙暴、降雪等现象。

澄迈地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目

1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9—10
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	11
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	12
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	13
11. 历年各月平均相对湿度(%)	14
12. 历年各月最小相对湿度(%)	15
13. 历年各月降水量(毫米)	16
14. 历年各月逐旬降水量(毫米)	17—18
15. 历年各月一日最大降水量(毫米)	19
16. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20

17. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
18. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
19. 历年各月最长连续无降水日数	23
20. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	24
21. 历年各月日照时数	25
22. 历年各月日照百分率	26
23. 历年各月平均风速(米/秒)	27
24. 历年各月定时最大风速及其风向	28
25. 累年各月各风向频率	29—30
26. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	31—32
27. 历年各月最多风向及其频率	33
28. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	34
29. 历年各月雷日数	35
30. 历年各月雾日数	36
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	37
32. 历年各月霜日数及其初、终期	38

月 年 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961*				1006.0	1003.1	1000.0	998.4	999.2	1001.0	1008.2	1012.3	1012.4	—
1962*	1015.3	1014.0	1010.4	1007.0	1002.6	999.9	998.2	1001.9	1002.7	1008.9	1011.5	1014.1	1007.2
1963*	1016.1	1015.2	1010.6	1007.3	1003.5	1000.5	999.5	1000.7	1002.0	1010.5	1011.2	1013.6	1007.6
1964*	1012.6	1014.8	1010.8	1006.0	1003.2	1000.0	1001.8	999.0	1003.2	1007.3	1012.9	1015.7	1007.3
1965	1015.3	1011.4	1011.3	1006.4	1004.4	1001.0	1000.3	1003.7	1004.8	1010.5	1012.4	1015.0	1008.0
1966	1015.0	1012.4	1007.6	1005.6	1004.3	1002.6	1000.8	1002.1	1005.8	1010.3	1011.7	1011.4	1007.5
1967	1016.7	1014.2	1009.6	1006.9	1001.9	999.1	999.1	997.9	1003.4	1009.3	1011.6	1016.5	1007.2
1968	1013.1	1015.5	1009.3	1010.2	1003.6	1002.3	1000.1	999.2	1003.7	1010.5	1013.7	1011.6	1007.7
1969	1011.1	1012.1	1010.3	1008.2	1003.0	1001.6	1000.1	1003.3	1003.7	1009.0	1014.1	1016.6	1007.8
1970	1015.4	1012.8	1009.5	1009.5	1004.1	1002.2	1000.9	1000.4	1002.5	1007.2	1012.4	1012.9	1007.5
1962-64*年合计	3044.0	3044.0	3031.8	3020.3	3009.3	3000.4	2999.5	3001.6	3007.9	3026.7	3035.6	3043.4	3022.1
3 年平均	1014.7	1014.7	1010.6	1006.8	1003.1	1000.1	999.8	1000.5	1002.6	1008.9	1011.9	1014.5	1007.4
1965—70年合计	6086.6	6078.4	6057.6	6046.8	6021.3	6008.8	6001.3	6006.6	6023.9	6056.8	6075.9	6084.0	6045.7
6 年平均	1014.4	1013.1	1009.6	1007.8	1003.6	1001.5	1000.2	1001.1	1004.0	1009.5	1012.7	1014.0	1007.6

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958												18.3	—
1959	17.7	19.6	20.9	25.4	27.1	29.4	28.3	27.5	26.5	23.6	22.2	20.1	24.0
1960	17.2	19.1	24.8	24.3	27.3	28.1	28.2	27.7	26.3	24.1	22.5	17.9	24.0
1961	16.7	18.2	22.8	25.4	27.1	28.0	29.1	28.1	26.8	24.7	22.5	20.2	24.1
1962	15.1	18.2	20.9	24.4	27.9	28.0	28.4	27.8	26.6	24.3	21.1	17.6	23.4
1963	13.4	17.7	20.9	24.5	28.1	27.5	27.6	27.5	27.1	24.5	23.4	18.3	23.4
1964	18.2	17.0	21.8	26.9	27.1	28.0	27.9	27.7	26.5	25.3	20.0	17.4	23.7
1965	17.2	20.8	21.7	25.4	26.9	27.3	27.9	27.8	26.2	25.1	22.7	19.0	24.0
1966	20.0	20.6	23.2	26.9	26.2	28.2	28.2	27.7	25.5	25.1	21.9	20.6	24.5
1967	15.2	16.3	21.6	24.6	28.1	27.8	28.8	27.5	25.9	23.4	22.2	16.2	23.1
1968	17.9	13.2	21.1	23.3	27.1	27.6	29.3	28.1	26.2	24.0	22.1	21.6	23.5
1969	18.9	17.4	21.0	24.6	28.5	27.9	28.2	28.0	26.8	24.8	20.1	17.1	23.6
1970	16.7	20.3	20.9	24.1	27.6	28.0	29.1	27.8	26.8	23.4	20.8	19.2	23.7
1961—70年合计	169.3	179.7	215.9	250.1	274.6	278.3	284.5	278.0	264.4	244.6	216.8	187.2	237.0
10年平均	16.9	18.0	21.6	25.0	27.5	27.8	28.5	27.8	26.4	24.5	21.7	18.7	23.7
1959—70年合计	204.2	218.4	261.6	299.8	329.0	335.8	341.0	333.2	317.2	292.3	261.5	225.2	285.0
12年平均	17.0	18.2	21.8	25.0	27.4	28.0	28.4	27.8	26.4	24.4	21.8	18.8	23.8

澄迈

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1958	极 值												32.7	—
	日 期												24	
1959	极 值	30.0	35.3	30.6	35.3	35.6	38.4	35.6	36.9	35.0	32.7	35.1	30.3	38.4
	日 期	27, 28	15	30	25	17	13	16	15	18	31	1	15	13/6
1960	极 值	31.2	29.0	36.8	36.2	37.5	37.0	36.7	34.8	34.9	30.9	30.7	29.6	37.5
	日 期	19	28	10, 24	13	4	14	8	4	13	1, 18	23	28	4/5
1961	极 值	28.8	30.9	34.6	36.3	36.3	35.9	37.0	36.5	34.4	32.1	30.7	29.6	37.0
	日 期	9	5, 6	20	5	20	16	27	2	26	3	11	19	27/7
1962	极 值	28.7	32.9	38.3	36.4	36.7	36.0	36.4	35.0	33.0	32.4	32.8	29.0	38.3
	日 期	14	25	20	2	27	23	1	21	12	14	1	29	20/3
1963	极 值	25.6	28.4	32.8	35.1	36.9	35.4	36.4	34.0	34.5	32.1	31.3	28.0	36.9
	日 期	20	7	11	30	18	1	11	13	16	11	3	24	18/5
1964	极 值	33.2	29.7	31.3	35.4	36.3	36.0	35.8	35.6	33.5	32.8	28.2	26.9	36.3
	日 期	22	10	6, 19	6	19	17	19, 30	1	4	15	29	9	19/5
1965	极 值	28.8	32.0	32.9	37.8	36.7	35.6	36.0	36.0	33.7	33.4	33.2	30.2	37.8
	日 期	28	20	24	4	15	3	20	5	6	6	2	23	4/4
1966	极 值	31.3	33.7	37.5	36.5	37.2	36.4	36.7	35.2	33.6	35.6	31.0	32.8	37.5
	日 期	12	22	7	26, 29	11	30	7	16	12	14	3天	18	7/3
1967	极 值	29.2	33.8	38.1	37.0	36.6	37.8	37.2	35.5	34.5	31.7	30.7	28.0	38.1
	日 期	28	22	31	27	23, 27	21	6, 7	13, 14	1	13	9	5	31/3
1968	极 值	29.0	30.0	34.3	33.7	36.8	36.0	37.2	35.9	34.1	34.6	31.6	31.0	37.2
	日 期	31	1	22	10	24	21	19	24, 27	18	6, 7	4	2	19/7
1969	极 值	34.0	34.7	35.5	37.0	38.4	36.5	35.7	37.2	33.7	33.7	33.0	31.2	38.4
	日 期	28	19	20	24	13	27	6, 16	25	11	21	14	6	13/5
1970	极 值	30.3	33.6	34.9	36.7	37.8	36.0	36.8	36.7	34.9	30.4	29.3	29.6	37.8
	日 期	27	22	2	11	9	7	22	4, 6	17	25	14	24	9/5
1961—70	极 值	34.0	34.7	38.3	37.8	38.4	37.8	37.2	37.2	34.9	35.6	33.2	32.8	38.4
	日 期	28	19	20	4	13	21	3天	25	17	14	2	18	13/5
	年 份	1969	1969	1962	1965	1969	1967	67, 68	1969	1970	1966	1965	1966	1969
1958.12-70	极 值	34.0	35.3	38.3	37.8	38.4	38.4	37.2	37.2	35.0	35.6	35.1	32.8	38.4
	日 期	28	15	20	4	13	13	3天	25	18	14	1	18	13/6, 5
	年 份	1969	1959	1962	1965	1969	1959	67, 68	1969	1959	1966	1959	1966	59, 69

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1958	极值 日期	8.7	11.2	9.6	17.9	18.5	23.7	23.4	23.1	21.5	15.1	10.3	8.3 15	—
1959	极值 日期	17	28	2	30	1	7	27	23	28	6	14	26	8.7 17/1
1960	极值 日期	4.9 3	7.9 6	16.5 27	15.3 2	19.1 21	23.6 30	22.6 6	23.4 2	20.8 15	18.4 27	13.4 30	7.6 21	4.9 3/1
1961	极值 日期	3.3 18	10.3 1	15.6 26	16.4 1	20.6 5	22.6 5	23.3 27	22.3 13	22.4 30	17.6 28	13.4 24	9.2 8	3.3 18/1
1962	极值 日期	4.0 27	7.2 4, 17	11.4 27	15.9 4	21.7 10	22.2 4	22.2 11	23.3 27	22.5 10	16.0 26	11.7 30	6.7 5	4.0 27/1
1963	极值 日期	2.5 15, 16	7.0 28	8.7 1	13.4 10	21.8 8, 10	22.4 18	23.5 26	23.0 1	23.2 8	16.8 22	16.9 29	9.1 21	2.5 15, 16/1
1964	极值 日期	10.8 28	6.5 28	12.5 25	19.8 3	21.4 5	20.8 5	21.2 22	23.3 14	22.5 30	20.2 11	9.8 25	7.5 18	6.5 28/2
1965	极值 日期	7.4 13	14.9 6, 26	12.3 8	19.1 13	17.8 3	23.0 8	22.4 3	22.3 30	19.8 18	16.5 19	13.9 30	8.6 18	7.4 13/1
1966	极值 日期	10.8 28	9.2 23	13.7 9	21.2 22	18.8 5	22.3 5	23.2 10	21.7 22, 23	16.5 26	18.3 2	13.0 22	10.7 2	9.2 23/2
1967	极值 日期	1.1 17	8.5 5	9.2 6	18.5 5	21.9 13	20.5 11	22.9 14, 30	22.2 14	22.7 28	15.5 19	14.0 30	5.4 15	1.1 17/1
1968	极值 日期	7.5 4	5.8 15	9.9 4	16.4 12	19.8 2	22.9 2	23.4 22	22.7 9	20.3 30	15.0 26	15.5 28	13.0 22	5.8 15/2
1969	极值 日期	9.3 31	6.3 6	13.3 13, 14	9.5 5	21.9 3天	23.3 1, 6	23.2 7	23.0 7	22.1 1	18.2 12	8.4 30	6.8 4	6.3 6/2
1970	极值 日期	6.3 31	8.3 1	14.0 19	14.3 13	21.4 17	21.9 17	23.6 28	23.4 30	19.3 30	17.0 29	13.1 6	11.3 16, 17	6.3 31/1
1961—70	极值 年份	1.1 17 1967	5.8 15 1968	8.7 1 1963	9.5 5 1969	17.8 3 1965	20.5 11 1967	21.2 22 1964	21.7 22, 23 1966	16.5 26 1966	15.0 26 1968	8.4 30 1969	5.4 15 1967	1.1 17/1 1967
1958.12-70	极值 年份	1.1 17 1967	5.8 15 1968	8.7 1 1963	9.5 5 1969	17.8 3 1965	20.5 11 1967	21.2 22 1964	21.7 22, 23 1966	16.5 26 1966	15.0 26 1968	8.4 30 1969	5.4 15 1967	1.1 17/1 1967

年 份 月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	18.3	15.5	19.3	21.3	22.8	13.5	18.8	19.8	23.9	25.2	25.9	25.3	27.0	27.5	27.0	29.4	30.8	27.9
1960	15.5	21.0	15.4	17.1	19.5	20.9	24.9	25.2	24.5	20.6	25.0	27.3	(28.2)	27.2	26.6	27.7	28.5	28.1
1961	18.3	13.3	18.4	18.2	18.5	17.8	22.9	23.3	22.3	24.9	25.9	25.4	26.3	28.1	26.7	27.9	28.5	27.7
1962	15.1	16.9	13.4	17.4	17.5	20.1	20.0	24.1	18.9	24.7	23.7	24.8	28.1	27.5	28.0	27.3	27.4	29.5
1963	14.2	12.1	13.7	17.2	18.0	17.8	20.6	19.5	22.4	21.6	25.1	26.8	27.6	28.5	28.1	27.1	27.5	28.1
1964	19.6	20.2	15.2	19.5	19.3	11.6	21.8	21.9	21.8	26.4	26.7	27.6	26.0	27.2	28.0	26.2	29.1	28.7
1965	16.3	15.3	19.8	19.8	22.5	19.9	19.2	20.9	24.6	26.1	24.2	26.0	25.8	28.2	26.7	27.0	27.1	27.9
1966	19.3	21.7	19.0	21.6	21.3	18.6	22.6	23.0	24.0	26.4	26.4	27.8	25.0	27.6	26.0	27.6	28.0	29.0
1967	14.7	11.8	18.9	15.3	15.4	18.7	17.4	21.6	25.5	24.7	23.7	25.3	28.0	26.7	29.6	25.9	28.3	29.2
1968	16.3	17.3	19.8	13.0	12.7	14.0	18.5	23.1	21.5	24.5	22.5	22.9	26.5	27.4	27.4	25.7	28.8	28.2
1969	17.2	17.4	21.8	13.1	22.2	17.0	18.4	19.7	24.5	19.9	26.1	28.0	28.0	30.2	27.6	27.5	27.1	29.0
1970	16.8	15.1	18.2	19.2	19.1	23.2	20.7	20.6	21.3	23.3	23.1	25.9	28.3	26.6	28.0	29.2	27.2	27.6
1961—70年合计	167.8	161.1	178.2	174.3	186.5	178.7	202.1	217.7	226.8	242.5	247.4	260.5	269.6	278.0	276.1	271.4	279.0	284.9
10年平均	16.8	16.1	17.8	17.4	18.7	17.9	20.2	21.8	22.7	24.3	24.7	26.1	27.0	27.8	27.6	27.1	27.9	28.5
1959—70年合计	201.6	197.6	212.9	212.7	228.8	213.1	245.8	262.7	275.2	288.3	298.3	313.1	324.8	332.7	329.7	328.5	338.3	340.9
12年平均	16.8	16.5	17.7	17.7	19.1	17.8	20.5	21.9	22.9	24.0	24.9	26.1	27.1	27.7	27.5	27.4	28.2	28.4

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
															16.1	17.5	21.0		1958
28.8	28.8	27.3	27.8	28.2	26.8	26.4	27.2	26.0	23.8	23.6	23.4	24.8	20.1	21.7	(21.8)	22.3	16.7		1959
27.4	28.2	28.8	28.0	27.4	27.8	27.0	25.7	26.4	24.7	24.4	23.2	22.2	23.5	21.8	16.7	18.5	18.5		1960
28.7	29.0	29.5	29.3	27.5	27.5	26.6	26.8	27.1	25.3	24.4	24.4	22.9	24.0	20.7	18.9	21.1	20.4		1961
29.1	27.7	28.3	27.8	27.7	28.0	26.7	27.2	26.1	25.8	24.7	22.5	22.1	22.7	18.6	15.5	20.0	17.3		1962
28.6	28.1	26.4	26.8	28.1	27.6	26.9	28.0	26.6	26.1	24.7	22.8	24.3	23.9	22.0	19.6	16.8	18.4		1963
27.5	28.5	27.9	28.2	27.2	27.5	27.2	26.8	25.6	25.2	26.2	24.6	22.3	19.7	18.2	18.5	16.6	17.1		1964
28.4	28.2	27.1	28.9	27.3	27.4	27.0	25.7	26.0	26.7	24.6	24.2	24.8	23.0	20.4	21.4	18.2	17.6		1965
29.3	28.0	27.4	27.5	28.7	26.9	26.8	25.8	24.0	25.5	25.7	24.4	22.0	23.3	20.5	19.6	23.3	19.1		1966
30.2	28.7	27.5	28.0	26.8	27.7	27.1	25.3	25.4	23.9	23.4	22.9	23.2	21.5	21.9	17.5	14.7	16.4		1967
29.2	29.6	29.0	27.8	27.6	28.8	26.4	26.9	25.5	26.0	24.5	21.7	23.2	21.9	21.2	22.5	22.0	20.4		1968
28.6	28.3	27.8	28.1	27.1	28.7	27.1	26.7	26.8	24.4	25.2	24.8	21.1	21.4	17.6	16.8	16.6	17.8		1969
28.8	29.3	29.1	28.8	27.3	27.6	27.2	27.5	25.8	23.8	24.1	22.6	20.2	20.5	21.5	19.5	19.0	19.2		1970
288.4	285.4	280.0	281.2	275.3	277.7	269.0	266.7	258.9	252.7	247.5	234.9	226.1	221.9	202.6	189.8	188.3	183.7		1961—70年合计
28.8	28.5	28.0	28.1	27.5	27.8	26.9	26.7	25.9	25.3	24.8	23.5	22.6	22.2	20.3	19.0	18.8	18.4		10年平均
344.6	342.4	336.1	337.0	330.9	332.3	322.4	319.6	311.3	301.2	295.5	281.5	273.1	265.5	246.1	228.3	229.1	218.9		1959—70年合计
28.7	28.5	28.0	28.1	27.6	27.7	26.9	26.6	25.9	25.1	24.6	23.5	22.8	22.1	20.5	19.0	19.1	18.2		12年平均

年 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	0	0	2	4	5	0	2	0	2	7	8	7	9	10	9	9	10	10
1960	0	1	0	0	0	0	8	6	7	3	7	9	10	9	10	7	9	8
1961	0	0	0	2	1	0	5	3	3	8	8	5	6	9	7	8	10	10
1962	0	0	0	0	1	1	1	4	1	7	4	7	10	8	10	9	9	10
1963	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	8	10	10	10	11	9	10	10
1964	0	2	1	0	0	0	2	1	0	10	10	10	5	6	11	6	10	10
1965	0	0	0	0	3	1	0	0	8	8	4	7	6	10	8	9	8	9
1966	0	3	0	2	2	2	5	2	4	10	10	10	4	7	7	8	9	10
1967	0	0	0	0	0	2	1	2	10	6	1	6	10	10	11	7	10	10
1968	0	0	0	1	0	0	1	2	4	8	2	4	8	10	11	3	10	10
1969	0	3	6	0	5	1	0	2	9	3	10	10	10	10	8	10	9	10
1970	0	0	1	0	1	6	2	4	4	4	6	9	10	5	11	10	10	8
1961—70年合计	0	8	8	5	13	13	18	21	44	64	63	78	79	85	95	79	95	97
10年平均	0.0	0.8	0.8	0.5	1.3	1.3	1.8	2.1	4.4	6.4	6.3	7.8	7.9	8.5	9.5	7.9	9.5	9.7
1959—70年合计	0	9	10	9	18	13	28	27	53	74	78	94	98	104	114	95	114	115
12年平均	0.0	0.8	0.8	0.8	1.5	1.1	2.3	2.3	4.4	6.2	6.5	7.8	8.2	8.7	9.5	7.9	9.5	9.6

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
															0	0	2	—
10	10	7	10	9	11	9	10	7	9	7	8	9	3	2	0	1	0	216
8	10	11	9	8	11	10	5	6	2	1	0	0	1	2	0	0	0	178
10	10	11	10	10	11	10	9	9	5	3	7	4	3	0	0	0	0	197
10	9	11	9	9	11	8	10	5	7	4	1	2	0	0	0	0	0	178
10	10	8	9	9	10	6	10	7	6	6	0	7	2	1	0	0	0	182
8	10	11	9	9	11	8	6	1	4	9	1	0	0	0	0	0	0	171
10	9	8	10	8	10	9	8	8	9	6	6	7	2	0	0	0	1	192
10	10	8	9	10	11	9	10	10	10	7	5	3	1	0	0	5	0	213
10	10	11	8	8	10	7	3	4	1	4	1	1	0	0	0	0	0	164
10	10	10	10	8	10	5	9	4	8	1	1	3	0	1	8	4	3	179
10	10	10	10	8	11	9	8	9	2	8	6	0	5	0	1	0	0	213
10	10	11	10	8	11	6	10	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	177
98	98	99	94	87	106	77	83	63	52	51	29	27	13	2	9	9	4	1866
9.8	9.8	9.9	9.4	8.7	10.6	7.7	8.3	6.3	5.2	5.1	2.9	2.7	1.3	0.2	0.9	0.9	0.4	186.6
116	118	117	113	104	128	96	98	76	63	59	37	36	17	6	9	10	4	2260
9.7	9.8	9.8	9.4	8.7	10.7	8.0	8.2	6.3	5.3	4.9	3.1	3.0	1.4	0.5	0.8	0.8	0.3	188.3

年份 月份旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1958																		
1959	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	10	1
1960	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	4	3	5	4	0	0	2	1
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	3	1	0
1962	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	0	7	3	4	0	0	8
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	5	1	0	0
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	2	4	2
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	4	0	1	0	0
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	3	1	3	2	6
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	3	4	1	7	0	4	5
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	5	1
1969	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	5	4	10	5	2	0	4
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	3	4	6	1	0
1961—70年合计	0	0	0	0	0	0	1	2	8	13	4	18	29	37	32	18	17	26
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	1.3	0.4	1.8	2.9	3.7	3.2	1.8	1.7	2.6
1959—70年合计	0	0	0	0	2	0	4	3	10	13	8	22	34	44	33	26	29	28
12年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.3	0.8	1.1	0.7	1.8	2.8	3.7	2.8	2.2	2.4	2.3

日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
															0	0	0	—
5	4	2	1	8	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	48
3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
1	3	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
0	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
4	1	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
8	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	36
9	5	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
8	10	6	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
3	3	0	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
2	6	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
40	38	26	24	7	14	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	356
4.0	3.8	2.6	2.4	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6
48	45	32	25	15	14	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	439
4.0	3.8	2.7	2.1	1.3	1.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6

年 份 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	16.0	18.6	23.5	26.5	29.6	30.5	30.9	31.6	30.3	27.0	23.3	20.5	25.7
1962	13.9	17.0	20.0	25.5	29.9	31.4	31.0	30.9	30.3	25.6	21.9	16.3	24.5
1963	10.9	16.2	19.9	24.1	27.6	30.3	31.0	31.6	31.5	26.0	24.6	17.6	24.3
1964	18.6	17.5	22.0	27.1	30.2	31.1	30.7	31.7	30.8	28.4	18.8	16.2	25.3
1965	15.8	21.2	21.4	27.1	29.4	30.9	31.4	30.3	29.3	26.9	24.3	20.2	25.7
1966	19.7	20.5	24.0	28.0	28.6	30.7	30.6	30.5	25.9	26.3	22.5	20.7	25.7
1967	14.7	16.7	20.9	26.3	29.8	30.3	31.2	31.3	30.1	24.0	23.1	15.7	24.5
1968	17.0	14.2	21.0	24.0	29.2	30.7	31.1	31.7	30.0	24.5	22.0	20.2	24.6
1969	19.4	17.4	21.9	24.3	29.2	31.7	31.2	30.5	30.3	26.3	19.1	15.4	24.7
1970	15.9	19.3	21.5	24.4	29.5	30.7	30.4	30.7	30.3	25.2	21.5	20.0	25.0
1961—70年合计	161.9	178.6	216.1	257.3	293.0	308.3	309.5	310.8	298.8	260.2	221.1	182.8	250.0
10年平均	16.2	17.9	21.6	25.7	29.3	30.8	31.0	31.1	29.9	26.0	22.1	18.3	25.0

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	24.8	25.7	28.6	33.1	33.5	33.7	34.1	36.9	33.7	34.2	29.1	27.2	36.9
	日 期	10	21	19,21	23	29	2	29	26	5	22	19	18	26/8
1962	极 值	22.7	23.8	26.5	29.2	34.5	36.0	35.0	34.6	33.1	31.6	29.6	23.4	36.0
	日 期	15	3天	22	30	22	27	29	31	15	4,14	2	14,16	27/6
1963	极 值	22.2	20.1	26.8	30.8	32.0	34.8	35.3	36.1	36.3	32.8	31.0	25.0	36.3
	日 期	4	8	21,23	22	3天	22	9	14	16	1	17	31	16/9
1964	极 值	27.3	27.3	27.3	30.5	33.8	36.7	35.6	34.9	35.4	33.8	26.2	22.3	36.7
	日 期	15	19	5	20	20	14	30	8	3	1	5	1	14/6
1965	极 值	22.6	25.9	28.5	34.6	34.5	34.1	35.1	33.7	34.1	33.6	30.6	28.1	35.1
	日 期	29	21	28	25	14	26	18	4	2	1	6	4	18/7
1966	极 值	25.9	27.2	29.4	33.4	35.8	34.3	36.1	34.6	34.1	32.0	30.7	28.4	36.1
	日 期	14	22	30	30	12	28	3	14	3	25	11	17	3/7
1967	极 值	25.4	23.7	26.7	33.1	35.2	35.8	34.6	35.1	35.4	29.2	29.4	22.5	35.8
	日 期	29	24	22	30	28	21	4,7	7	10	15	11	5	21/6
1968	极 值	23.1	20.6	28.7	28.7	33.8	34.9	36.1	35.8	34.5	32.1	27.5	26.1	36.1
	日 期	6	28	31	16	23,27	26	27	23	17	6	5	4	27/7
1969	极 值	26.8	24.5	28.7	31.0	35.7	36.5	34.6	34.2	33.9	32.6	29.0	24.7	36.5
	日 期	29	18	20,28	15	18	11	16	4	1	20	14	7	11/6
1970	极 值	24.2	25.1	27.8	31.4	37.3	34.1	35.1	34.9	33.6	31.4	27.7	27.2	37.3
	日 期	29	26	30	20	12	6	1	11	18	12	25	23	12/5
1961—70	极 值	27.3	27.3	29.4	34.6	37.3	36.7	36.1	36.9	36.3	34.2	31.0	28.4	37.3
	日 期	15	19	30	25	12	14	3,27	26	16	22	17	17	12/5
	年 份	1964	1964	1966	1965	1970	1964	66,68	1961,62	1963	1961	1963	1966	1970

月 份 年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	7.0	10.8	14.7	16.8	21.7	24.6	26.1	27.8	26.4	19.8	15.6	11.6	7.0
	日 期	16	2	26	2	4	13	21	13,16	30	29	25	6	16/1
1962	极 值	6.3	9.5	11.7	18.4	25.9	28.3	26.6	22.3	24.2	15.5	10.9	8.0	6.3
	日 期	27	3	26	3	19	22	10	14	29	27	30	23	27/1
1963	极 值	3.2	3.7	11.0	13.7	21.7	24.2	27.5	27.8	27.1	18.1	18.6	11.8	3.2
	日 期	27	27	1	9	10	17	14	16	8	21	1	21	27/1
1964	极 值	11.9	8.8	14.3	20.8	25.3	24.3	25.5	26.1	25.5	24.2	9.2	9.6	8.8
	日 期	30	27	25	9	5	5	23	9	30	13	23,24	18	27/2
1965	极 值	10.3	16.2	12.8	21.2	21.8	27.1	25.0	22.1	23.0	18.5	16.0	10.6	10.3
	日 期	1	26	8	13	2	28	15	24	17	22	27,30	18	1/1
1966	极 值	12.5	11.3	14.0	22.8	20.8	26.3	23.3	19.6	12.6	20.1	14.3	9.0	9.0
	日 期	28	23	19	9	4	5	12	21	19	14	21	3	3/12
1967	极 值	6.3	10.2	10.4	21.7	24.3	23.7	27.1	27.3	24.7	12.2	16.0	8.7	6.3
	日 期	16	15	6	4	13	11	15,22	7	30	18	30	14	16/1
1968	极 值	10.6	9.4	11.1	17.9	22.2	26.6	22.8	27.8	18.2	16.1	16.7	13.1	9.4
	日 期	16	15	3	12	1	13	19	28	30	25	30	22,23	15/2
1969	极 值	11.6	7.6	13.7	8.1	22.7	28.5	26.6	23.9	24.0	19.0	10.2	8.9	7.6
	日 期	31	4	12	6	1,2	5	30	24	15	11	26	2	4/2
1970	极 值	7.7	11.0	14.6	13.0	22.2	24.6	23.4	24.6	21.5	15.5	13.5	13.7	7.7
	日 期	30	1	18	4	8	17	28	6	30	31	16	16	30/1
1961—70	极 值	3.2	3.7	10.4	8.1	20.8	23.7	22.8	19.6	12.6	12.2	9.2	8.0	3.2
	日 期	27	27	6	6	4	11	19	21	19	18	23,24	23	27/1
	年 份	1963	1963	1967	1969	1966	1967	1968	1966	1966	1967	1964	1962	1963