

類證治裁卷之六

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

頭痛論治

大頭痛

發頤

眉稜骨痛

眼眶痛附



北京中醫藥大學圖書館藏

頭爲天象。諸陽經會焉。若六氣外侵。精華內痺。鬱於空竅。清陽不運。其痛乃作。經曰。風氣循風府而上。爲腦風。新沐中風。爲首風。犯大寒。內至骨髓。爲腦逆頭痛。以上風寒痛。下虛上實。爲腎厥頭痛。頭痛耳鳴。九竅不利。爲腸胃所生。頭痛甚。腦盡痛。手足青至節。死不治。陽氣敗絕。條而列之。有因風。因寒。因溼。因痰。因火。因鬱。熱。因伏暑。以上虛痛。因傷食。傷酒。傷怒。與氣虛。血虛。及真頭痛。偏頭痛。內風擾顛。腎虛。

水泛腎虛氣逆諸症。因風者惡風。川芎茶調散。因寒者惡寒。桂枝羌活湯。因

溼者頭重。羌活勝濕湯。因痰者嘔眩肢冷為太陰痰厥頭痛。半夏天麻

因火者齒痛。連翹丹皮桑葉羚羊角。因鬱熱者心煩。清空膏加麥冬丹參或菊

散。因伏暑者口乾。荷葉石膏山梔。因傷食者胸滿。香砂枳因傷酒

者氣逆。葛花解醒湯。因傷怒者血逆。沈香降氣湯。氣虛者脉大。補中湯加血

虛者脉芤或魚尾上攻。眉尖後近髮際為魚尾。真頭痛客邪犯腦手

足青至節。黑錫丹灸百會穴。偏頭痛屢發日久不痊。菊花茶調散。芎內風

擾顛者筋惕肝陽上冒震動髓海。三才湯加牡蠣阿膠。腎虛水泛

者頭痛如破昏重不安。六味湯去丹皮加沈香。因腎虛氣逆為腎

厥。玉真丸。外如雷頭風頭痛起塊或鳴如雷震。清震湯。大頭痛頭面

盡腫。由天行時疫。甚則潰膿。

普濟消毒飲。

輕者發頭。腫耳前後。

甘桔湯。加薄荷。

荊芥鼠粘子。連翹黃芩。

眉稜骨痛。由風熱外干。痰溼內鬱。

選奇湯。

眼眶痛。俱屬。

肝經。肝虛見光則痛。

生熟地黃丸。

肝經停飲。痛不可開。晝靜夜劇。

導痰湯。

東垣曰。頭痛每以風藥治者。高巔之上。惟風可到。味之薄者。陰中

之陽。自地升天者也。太陽頭痛。惡風寒。脉浮緊。

川芎羌活獨活麻黃之類。

為主。

少陽頭痛。脉弦細。往來寒熱。

柴胡黃芩。

為主。陽明頭痛。自汗寒熱。脉浮

緩長實。

升麻葛根白芷石膏。

為主。太陰頭痛。必有痰。體重腹痛。脉沈緩。

蒼朮半夏。

南星為主。少陰頭痛。足寒氣逆。為寒厥。脉沈細。

麻黃附子細辛湯。

主之。厥陰

頭項痛。或吐涎沫。厥冷。脉浮緩。

吳茱萸湯。

主之。太陰少陰二經。雖不上

頭。上氣不得暢。而為痛也。

此六經頭痛之治也。

頭痛脉候

寸脉緊急。或浮弦。或短。皆頭痛。浮滑為風痰。易治。短澹為虛難治。浮弦為風。浮洪為火。細或緩為溼。

附方

川芎茶調散 見一卷傷風

桂枝羌活湯 桂 羌 防 草

羌活勝溼湯 見一卷溼

半夏天麻白朮湯 夏 麻 朮 參 耆 陳 苓 薑 麥芽 神麴 蒼朮 澤泄

清空膏 芩 連 羌 防 柴 芎 草 茶調三錢

菊花散 見五卷頭風

風痛寒痛溼痛痰痛鬱熱風熱



陽肝痛偏痛偏痛偏腎溫虛血虛氣怒傷酒傷積食

香砂枳朮丸

木香 砂仁 米煨飯為丸

枳

朮

陳

夏

荷葉包陳

葛花解酲湯

見一卷溼

沈香降氣散

見三卷鬱

補中益氣湯

見一卷中風

四物湯

地 芍 歸 芎

黑錫丹

硫黃 黑鉛 紙 肉豆蔻

加沈香

附子

肉桂

茴香

故

菊花茶調散

即川芎茶調散加

菊花

蘄蠶

芎犀丸

川芎 犀角 辰砂 片腦

參 苓 阿膠

辛

梔

麥

草

石膏

透頂散

見五卷頭風

三才湯

天冬 熟地

人參



南京中醫藥大學圖書館藏

腎虛 腎厥 通利 大頭 耳腫 眉稜 肝虛 滌飲 寒厥 厥冷

六味丸 見一卷中風

玉貞丸 見五卷厥

來復丹 見三卷嘔吐

普濟消毒飲 見一卷疫

甘桔湯 甘草 桔梗 元參 前胡

荆防 杏葛 石膏 鼠粘子

選奇湯 見五卷頭風

生熟地黃丸 生地 熟地 牛膝 羌活 甘菊 石斛 杏仁 蜜丸 枳壳 防風

導痰湯 見一卷中風

麻黃附子細辛湯 麻 附 辛

吳茱萸湯 見三卷嘔吐



南京中医药大学图书馆版

頭痛

張氏女患頭痛每發須吐盡痰沫痛乃止診其脉沈緩知爲太陰痰厥頭痛倣東垣半夏天麻白朮湯加減愈○按太陰頭痛必有痰也蒼朮半夏湯主之少陰頭痛脉沈細足寒而氣逆麻黃附子細辛湯主之太陰少陰二經雖不上頭然痰與氣逆壅於膈間則氣不暢而頭爲痛也

姪

頭右偏痛右上牙齦迄耳根緊掣右鼻亦窒一醫用大黃滑

石失之沈降一醫用柴胡升麻失之升提予謂火鬱生風宜清涼發散用辛以散風苦以降火參氣味主治 內用羚羊角山

梔甘菊

炒連翹天麻

煨桔梗丹皮薄荷鉤藤青荷蒂

外用細

辛白芷羌活川芎當歸蘇葉煎湯熏洗日數次汗泄鼻通緊痛  
頓減後於內服原方去連翹加知母為其便燥數服而平○此症多  
由少陽風火鬱遏所致其脉或左弦右沈至陽升巔頂兩寸必  
較浮大此其驗也

耳症論治

足少陰腎竅於耳。腎氣充則耳聽聰。故經言精脫者耳聾也。又言

肝病氣逆則頭痛耳聾。以膽附於肝而膽脉上貫耳中也。精脫失

聰治在腎氣逆閉竅治在膽。凡耳聾以及耳鳴治法悉準乎此。第

就中條析之。有因勞力傷氣者。補中湯加鹽水炒黃有因房勞傷

腎者。滋陰地黃湯益腎散加鹽炒知藥有因陰虛火動者。磁石六味丸加減有因病後虛

鳴者。四物湯加鹽炒知藥有因心腎虧肝陽逆虛風上旋蒙竅者。

用填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽。如山萸。有臟氣逆為厥聾

地黃磁石龜版天冬麥冬白芍五味牛膝秋石。有因怒氣壅

者。流氣散當歸龍薈丸有風入絡為風聾者。必兼頭痛。防風通聖散有因怒氣壅

者。流氣散有因驚火鬱者。清膽湯有氣閉猝聾者。芎芷散有年久耳聾

中國醫藥大學圖書館藏

者。勝金透有。小兒耳聾者。通鳴有。腎經熱。右耳重聽。兼苦鳴者。地黃

湯。有。肝膽火升。常聞蟬鳴者。龍膽瀉肝有。因痰火升而鳴者。加減

九。總之。由痰火者。其鳴甚。由腎虛者。其鳴微。又有耳中津液結塊。

名耳聾。梔子清有。風溫上鬱。耳聾右脹者。馬勃有。左耳聾痛。挾暑。

風上鬱者。須辛涼輕劑。菊葉苦丁茶山梔有。因暑邪閉竅者。鮮菖

有耳聾。脹少陽火鬱。羚羊耳聾流膿。黃蘗麴或甲小兒胎風耳膿。

魚牙。散吹耳忽大痛。如蟲蠕動。蛇蛻燒存寒熱耳大痛者。疔也。以疔內

外紅腫痛者。耳癰也。活命飲加耳聾耳痔。不寒熱。不作膿。黃連消

飲。皆足少陰。手少陽。腎與風熱上壅。致之。此耳症大概也。

耳症脉候

尺脉浮而盛爲風。洪而實爲熱。細而瀉爲虛。兩尺數爲陰火上升。

附 方

補中湯 見一卷中風

滋陰地黃湯 六味地黃加 歸 芍 芎 芎 菖蒲 遠志

益腎散 磁石 巴戟 沈香 菖蒲 川椒各研末二錢 用猪腰子一个切開和葱白食鹽紙包煨空心酒下

磁石六味丸 六味地黃加 磁石

四物湯 地 芍 歸 芎

腎氣丸 見二卷虛損

流氣散 參 苓 朮 草 青 陳 芷 枳 櫟 樸

木通 腹皮 草果 蓬朮 菖蒲 蘇葉 麥 香附 丁香 木香 木瓜

百發台 卷之六 耳 六



氣逆 當歸龍薈丸 見一卷火

風 防風通聖散 見一卷瘧風

怒 清神散 羌防荆芎菊草 疆蠶木通

火 清膽湯 青蒿菊葉薄荷連翹 苦丁茶荷葉

氣鬱 芎芷散 川芎錢半芷辛 樸夏陳蘇桂草

久閉 勝金透關散 蒼朮木通各七分 薑三片葱白二莖

小兒 通鳴散 菖蒲遠志防風柴胡麥冬細辛杏仁

腎虛 六味湯 磁石葶藶葱白湯下

肝火 龍膽瀉肝湯 見三卷諸氣

疾火 加減龍薈丸 苓梔歸柴龍膽大黃青皮青

火 加減龍薈丸 蘆薈膽星木香麝香神麴糊丸



耳聾 風温 暑邪 少陽 耳膿 耳癰 耳瘡 痔瘡 通治

梔子清肝湯

見五卷癰風

馬勃散

馬勃

薄荷

桔梗

杏仁

連翹

通草

鮮荷葉湯

鮮荷葉  
蔓荊子

青菊葉  
連翹

夏枯草

芩

梔

苦丁茶

羚羊角湯

羚羊角

薄荷

丹皮

連翹

牛蒡

桑葉

魚牙散

黃魚齒煨研

和冰片

麝香末吹之

仙方活命飲

見五卷鶴膝風

黃連消毒飲

即普濟消毒飲見一卷疫

耳中出膿方

枯礬  
鰓蛸各錢半

乾胭脂  
炙存性各一錢

黃丹

龍骨

分

明雄七分

麝香少許

沒各錢二分

蛇退炙六

研細以綿蘸藥引入耳中



本草綱目卷之六

其出處式  
甘香人清

黃髮前毒燈  
明普觀前毒燈具一分處

山式前命燈  
具五分前命燈

魚長前  
葉魚前命燈

鮮羊前  
鮮羊前命燈

補荷葉  
補荷葉命燈

無性前  
無性前命燈

赤子前  
赤子前命燈

具正冷風風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

耳

姪

腎開竅於耳膽脉亦絡於耳夜讀神勞素有遺泄弱冠內直陰未充虛陽易於升動故氣閉清竅若聞鳴響宜用輕劑清少陽膽火之鬱鮮桑葉丹皮梔皮連翹甘菊炒食後泡湯服久之

王 七日耳中忽清亮如涼風捲霧豁然朗徹矣

火老人真陰涸故相火易炎權用鎮攝法靈慈石錢一黃蘗酒炒五分

山梔錢半熟地錢三二劑效



...

...

...

...

...

...

...

...



目症論治

經云。五藏六府之精氣上注於目。而爲之睛。睛之窠爲眼。骨之精爲瞳子。筋之精爲黑眼。血之精爲白眼。肉之精爲約束裏。擷故肝屬木爲黑睛。曰風輪。心屬火爲二眦。曰血輪。脾屬土爲上下胞。肉輪。肺屬金爲白仁。曰氣輪。腎屬水爲瞳神。曰水輪。此五輪也。膽之府爲山廓。大腸之府爲天廓。膀胱之府爲澤廓。肝之府爲風廓。腎之府爲水廓。命門之府爲火廓。脾胃之府爲地廓。小腸之府爲雷廓。此八廓也。八廓有名無位。或蘊積風熱。或鬱結七情之氣。各隨五臟所屬而見風。則散之熱。則清之。氣結則調之。瞳胞自癢。清淚赤痛。是謂風眼。  
洗肝散。烏輪突起。胞硬紅腫。是謂熱眼。黃連湯。瀉青丸。眼昏而淚。