

卷五

本草從新



南京中医药大学图书馆版权所有

本草從新卷十三目錄

金石部 金類八種

金 自然銅 銅青 鉛

鉛丹 蜜蠟

古文錢 鐵

玉類三種

雲母 白石英 紫石英

石類二十六種

硃砂 水銀 輕粉 銀硃 雄黃 石膏

滑石 赤石脂 禹餘糧 爐甘石 無名異 鍾乳

石炭 石灰 海石 陽起石 慈石 代赭石

空青

石膽

礮石

青礞石

花蕊石

礞石

石燕

石蟹

龍骨

鹵石類十二種

食鹽

戎鹽

凝水石

元精石

朴硝芒硝

元明粉

硇砂

硼砂

石硫黃

白礬

綠礬

消石

古文驗

鐵

銀

體

鐵

鐵

金礞石

金礞石八卦

金礞石

金礞石

金礞石

本草綱目卷十三

本草綱目

本草綱目

本草綱目



本草從新卷十三

金石部 金類 玉類 石類 鹵石類

金 重鎮心肝

辛平有毒 磨屑頓服不
過三錢而斃 重鎮怯故鎮心肝安魂魄

能辟除惡祟

金

制木故能治驚癇風熱肝膽之病 銀功用相倣 丸散用

箔爲衣煎劑加入藥煮畏錫水銀遇鉛則碎五
金皆畏水銀

自然銅 重續筋骨

辛平主折傷續筋骨散瘀止痛

折傷必有死血瘀滯經絡然
須審虛實佐以養血補氣溫

藥 經之 銅非煅不可用然火毒金毒相燬復挾香藥熱毒內
攻雖有接骨神功頗多燥烈之損大宜慎用 產銅坑中火

金 自然銅 銅青 鉛 鉛丹一 金石部

煅醋淬七次細研甘草水飛

銅青一名銅綠○重去風痰

酸平微毒內科吐風痰之聚外科止金瘡之血女科理血藥
之痛眼科治風熱之疼殺蟲有效疳證亦宜

色青入肝專主東方之病

南京中醫藥大學圖書館版權所有

服之損血以醋製銅刮用

頭上生疊銅青明礬末摻之良

鉛重墜痰解毒

甘寒屬腎稟壬癸之氣水中之金金丹之母八石之祖
丹竈家必用
之墜痰解毒安神明目殺蟲烏髮制爲梳性帶陰毒傷人

心胃解硫黃毒煎

鉛湯服即解

鉛丹卽黃丹○重內用鎮心墜痰外用解熱拔毒



鹹寒沉重味兼鹽礬內用鎮心安魂墜痰消積殺蟲治驚癲

瘡痢外用解熱拔毒止痛去瘀長肉性味沉陰損陽氣

黑鉛加硝黃鹽礬鍊成凡用以水漂去鹽硝砂石微末妙藥

色攤地上去火毒 鉛粉主治畧同

亦名胡粉錫粉時珍
鉛粉亦可代鉛丹熬膏

然未經鹽礬火煅又有豆粉蛤粉雜之只入氣分不能入血
分人服食之則大便色黑者此乃還其本質所謂色壞還爲

鉛

蜜陀僧重鎮驚劫痰消積

意謂其氣之不正能速愈目立
身則黑氣無不可除千百日無

辛平有小毒感銀鉛之氣而結墜痰鎮驚止血散腫消積殺

蟲療腫毒解狐臭

油調搽腋或以饅頭蒸熱
旁開摻末夾腋下亦佳

滅癩點染鬚髮

療瘡痢五痔金瘡凍瘡

熟桐油調敷

食之令人寒中

出銀坑

難得今用者乃傾銀爐底入藥煮一伏時

古文錢重平肝通不行

辛平有毒治目中障瘀腐蝕壞肉婦人生產橫逆心腹痛
隔五淋或燒醋淬或煮汁唇腥黑痛痒不可忍于石上磨汁塗之不過數遍愈目亦

不見石上磨汁注

背中○腥腫也

鐵重墜瘀鎮驚

大更昔黑齒血以還其本復則醋曾

又自豆鍛鍊之只久矣

辛平有毒鎮心平肝定驚療狂消癰解毒

時珍曰凡諸藥皆忌鐵器而補腎藥

尤忌

畏慈石阜筭

阜筭木作薪則金裂

燬時砧上打落者名鐵落卽鐵

屑素間用治怒狂研粉敷癬甚效

鹽醋浸出者名鐵華時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鹽醋浸出者名鐵華

時珍曰大抵借金氣以平木墜下解毒無他義也

鹽醋浸出者名鐵華

鍼砂 重消水腫

消水腫黃疸散癰瘍烏鬚髮

此是作鍼家磨鑄細末也須

真銅砂乃堪用

人多以柔鐵砂雜和飛爲粉人莫能辨

○以上金類

雲母

重下氣

甘平色白入肺下氣堅肌續絕治瘧痢癰疽

同黃丹熬膏貼千金翼用敷

金瘡粉傅之
有五色以色白光瑩者爲上澤瀉爲使惡羊肉

金瘡出血雲母

絕妙

白石英

重潤肺

甘辛微溫潤以去燥

十劑曰溼可去枯白石英紫石英之屬是也

利小便實大腸

治肺痿吐膿欬逆上氣

石藥終燥祇可暫用

潤藥頗多而徐之才取二金石部

雲母

白石英

紫石英

硃砂三

金石部

石英爲潤劑
存其意可也

白如水晶者良

紫石英

重鎮心潤養肝

甘辛而溫重以去怯溼以去枯心神不安肝血不足

海虛寒不孕者宜之

衝爲血海任主胞胎經疏云女子係胞於腎及心包絡虛則風寒乘之故不盈

紫石英辛溫走二經散風寒

色淡紫

石英五色各入五臟

瑩徹五稜

火煅醋淬七次研末水飛二英俱畏附子惡黃連

日華本草方癰腫毒

氣紫石英火煅醋淬爲末

○以上玉類

生薑米醋煎敷之摩亦得

硃砂

重鎮心定驚瀉熱

甘涼體陽性陰

內含陰汞鄭康成註周禮以丹砂雄黃石膽礬石慈石爲五毒

色赤屬火反

涼者離中虛有陰也味不苦而甘者火中有土也

瀉心經邪熱心經血分主藥鎮心定驚辟

邪清肝明目祛風止渴解毒胎毒痘定癲狂止牙疼下死胎

胎毒痘宜之

十全博救方水
煮一兩研酒服

獨用多用令人呆悶

辰產明如箭鍊者

良名箭鏃砂細研水飛三次

若火鍊則有毒服餌常殺人

畏鹽水惡慈

切血

水銀

重外用殺蟲

辛寒陰毒功顯殺蟲治瘡疥蟣蟲解金銀銅錫毒

能消五金墮胎

絕孕性滑重直入肉

頭瘡切不可用恐入經絡令人筋骨拘攣若近男陽瘡無氣唯以赤金

係患處水銀自出

從丹砂燒煅而出得鉛則凝得硫則結併棗肉

入唾研則碎散失在地者以花椒末茶末收之畏慈石砒霜

輕粉

燥刲痰涎外用殺蟲

水銀

輕粉

銀珠

雄黃

金石部

辛冷而燥有毒殺蟲治瘡刲瘻消積能消
涎積善入經絡燠癰

有用之不可輕服

時珍曰水銀陰毒用火煅鍊丹砂而
再加鹽礬鍊爲輕粉輕揚燥烈走而不
留今人用治楊梅毒瘡雖能刲風痰溼熱從牙齦出非
解然毒氣竄入經絡筋骨血液耗亡筋失所養變爲筋骨

痛癰腫腫疳漏遂成癰瘍貽害無窮○上下齒齦屬手足
陽明賜胃經毒氣循經上行至齒齦薄嫩之處而出

茯苓黃連黑鉛鐵梨陳醬能制其毒 粉霜功過畧同

銀硃燥破積刲瘻

辛溫有毒破積滯刲瘻涎散結胸療疥癬惡瘡殺蟲及蝨
其性燥烈能爛齦擘筋其功過與輕粉粉霜同今厨人往往
以之染色供饌宜

去之

雄黃重解毒殺蟲

辛溫有毒獨入厥陰氣分搜肝氣而散肝風殺百毒辟鬼魅

治驚癲痰涎積聚頭痛眩運暑廯澼痢泄瀉

夷堅志云虞雍公道中首善之處

痢連月夢至仙居延之坐壁中有詞

云暑毒在脾溼氣連腳

不泄則痢不痢則瘧

獨鍊雄黃蒸餅和藥廿草作湯食之安

樂別作治療醫家大錯如方服之而愈

又能化血爲水燥溼殺蟲治勞疳蛇傷

焚之蛇敷楊梅疔毒疥癬痔瘻

血虛者大忌生山之陽

赤似雞冠明徹不臭重三五兩者良醋浸入萊菔汁煮乾生

山之陰者名雌黃功用畧同劣者名薰黃燒之則臭只堪薰

瘡疥殺蟲疎草一尺水五升煮二升浸之

陰腫如斗雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮二升浸之

石膏

體重濕火氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經胃大寒之藥色白入肺兼入

三焦

諸經
氣分

寒能清熱降火辛能發汗解肌甘能緩脾生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛發熱惡寒日晡潮熱陽猶壯

熱

經云陽盛
生外熱

小便赤濁大渴引飲中暑自汗

能發汗又
能止自汗

舌焦

胎厚

陽明經熱爲
無津

牙痛末擦牙固齒

嘉言曰極爲
清肺熱

又胃主肌肉肺主皮毛

發斑疹之要品

色赤而重

如錦紋者爲斑
隱隱見紅點者爲疹

陽證宜用石膏又有內傷陰證見斑疹者色微紅而稀少此

胃氣極虛逼其無根之火游行於外當補益氣血使中有主

則氣不外游血不外散

少壯火熱者功效甚速老弱虛寒

若作熱治死生反掌

東垣曰立夏前服白虎湯令
人小便不禁降令太過也

極能寒胃胃弱血

虛及病邪未入陽明者切勿輕投

成無已解大青龍湯曰風
陽邪傷衛寒陰邪傷營管

衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨散必須重輕之劑同散之乃

得陰陽之邪俱去營衛俱和石膏乃重劑而又顧達肌表也

東垣曰石膏足陽明藥仲景用治傷寒陽明證身熱目痛鼻
乾不得臥邪在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有
白虎之名肺主西方也按陽明主肌肉故身熱脈交頸中發
目痛脈起於鼻循鼻外金燥故鼻乾胃不利則臥不安故不
得臥然亦有陰虛發熱及脾胃虛勞傷寒陰盛格陽內寒外
熱類白虎湯證誤投之不可救也按陰盛格陽陽盛格陰而
證至爲難辨蓋陰盛極而格陽於外外熱而內寒陽盛極而
格陰於外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則
熱重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖燥熱而中實
寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中之燥潤及舌胎
之淺深胎黃黑者爲熱宜白虎湯然亦有舌黑屬寒者
舌無芒刺口有津液也急宜溫之誤投寒劑則死矣

有

軟硬二種瑩白者良研細甘草水飛近人因其寒或用火煅
則不甚傷胃但用之渺少則難見功白虎湯以之爲君或味
淡難出若入煎劑須自一兩加至四兩

先煮數十沸雞子爲使惡巴豆畏鐵今茶食內俱加

廉而

且清涼可

口也害人不少

滑石 通利竅行水體重瀉火

淡滲溼滑利竅寒瀉熱色白入肺清其化源而下走膀胱

利水通六腑九竅津液爲足太陽經本藥

膀胱

治中暑積熱

吐煩渴

非實止渴取其利竅滲去溼熱則脾胃中和而渴自止耳若無溼小便利而渴者內有燥熱宜滋潤或誤

服此則愈亡其津液而渴轉甚矣故好古以爲至燥之劑

黃疸水腫腳氣淋閉偏主石淋

水瀉

熱痢

六一散加乾薑治白痢

吐血衄血諸瘡腫毒爲蕩熱除溼

之要藥

時珍曰滑石上利毛腠之竅是除中上之溼熱下利精溺之竅是除中下之溼熱溼熱去則三焦寧而表裏和闢門通而陰陽利矣河間益元散治表裏上下諸病蓋

是此意益元散一名天水散一名六一散取天一生水地六成之之義也滑石六錢

甘草一錢或加辰砂

消暑降火散結通乳滑胎

凡脾虛

下陷及精滑者禁之病有當發表者尤忌

時珍士材俱謂其能發表訥菴亦謂

其氣輕解肌不過以其能利毛竅耳不知表邪得此滲泄重降之品必愈陷入裏而成敗證矣切勿信以爲然而潤者良石葦爲使宜甘草走泄之性宜甘以和之嘉

天水散取其一甘一寒之黃也

走泄之性宜甘以和之嘉

走泄之性宜甘以和之嘉

走泄之性宜甘以和之嘉

○陰下溼汗滑石一兩

石膏煅半兩枯白礬五分研摻之腳指縫爛方同上

赤石脂

重滯固大小腸

甘溫酸澗能收溼止血而固下

經疏云大小腸下後虛脫非滯劑無以固之其他滯藥輕

浮不能達下惟赤石脂體重而滯直入下焦陰分故爲久病泄澼要藥

療腸澼泄痢崩帶遺精

癰瘍潰瘍收口長肉催生下胞

經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不出

滯劑可以下之又云固腸胃有收斂之能下胞衣無推蕩之峻

細膩黏舌者良赤入血分

白入氣分各入五臟研粉

亦有水飛畏芫花惡大黃松脂水過多赤石脂故紙等分爲末米飲下二錢

過多赤石脂故紙等分爲末米飲下二錢

禹餘糧

重滷固下

甘平性滷手足陽明

大腸胃

血分重劑治欬逆下痢血閉

崩能固下

李先知活人書括云下焦有病人難會須用餘糧赤石脂

又能催生

石中黃

粉生於池澤無砂者佳修治同上

身面瘢痕同半夏末雞子黃和敷先以布拭淨避風

日再敷效

爐甘石

燥溼治目疾

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木燥勝溼故止血消腫

收溼祛痰除爛退赤去翳爲目疾要藥

爐甘石海螵蛸硼砂各一兩爲細末以點

諸目病甚妙入硃砂五錢則性不黏也

產金銀坑中金銀之苗也狀如羊脂

鬆似石脂能點赤銅錠

今之黃銅皆其所點煅紅童便淬七次研粉